



VODA, SVĚTLO A ŽIVOT

**BAZÉN
PLÁNOVÁNÍ**



Bazény

- 4 Bazén pro začátečníky s ocelovými stěnami
- 5-6 Bazén pro začátečníky s ocelovými stěnami ^{PRO}
- 7 Supreme bazén s ocelovou stěnou
- 8-10 Bazén Exklusiv s ocelovými stěnami
- 12 Bazén z polystyrenu



Filtrační technologie

- 16 Pískové filtrační systémy
- 18 Solné rostliny / UVC čističe
- 19 Filtrační příslušenství, skimmery a kartuše
- 21 Armatury / spojovací příslušenství



Údržba bazénu

- 22 Údržba vody
- 26 Měření a dávkování
- 28 Čistící příslušenství
- 31 Údržba vířivky
- 32 Ruční bazénové vysavače
- 34 Automatické bazénové vysavače
- 36 Roční kalendář údržby bazénu



Příslušenství & technologie

- 38 Solární zahradní sprchy
- 42 Osvětlovací nápady / Smart Garden
- 44 Vnitřní plášť
- 45 Opravná páska/lepicí páska
- 46 Žebříky
- 47 Bazén v zimě



Ohřívače bazénů

- 48 Ohřev vody



Kryty a fólie

- 50 Kryty a fólie
- 51 Solární kryty a příslušenství



0,3 mm
0,4 mm

Bazény



modrá písek



Bazény k dispozici ve 2 barvách

bílá antracit

Včetně:



Kartušové filtry



Bezpečnostní žebříky



Pokyny k montáži obdržíte předem od místního odborného poradce v hobby-marketu nebo na webu:
www.summer-fun.info

Nadzemní bazény

Bazény pro začátečníky s ocelovými stěnami stabilní a levné

Všechny naše bazény pro ZAČÁTEČNÍKY se vyznačují obzvláště příznivým poměrem ceny a výkonu. Aniž byste museli investovat spoustu peněz, získáte krásný bazén jako kompletní sadu, se kterou zažijete roky zábavy a koupání pro celou rodinu.

Pro konstrukci doporučujeme stabilní základovou desku. Máte na výběr mezi dvěma sériemi: ZAČÁTEČNÍK nebo BASIC

Je nutné, aby každý bazén měl ochranné rouno na ochranu dna (strana 47) před mechanickým poškozením. (rouno není součástí dodávky)

* Dvouletá záruka na prorozavění ocelového pláště a defekty svaru ve vnitřním plášti

ZAČÁTEČNÍK

Díky kompaktním vnějším rozměrům se bazény ZAČÁTEČNÍK hodí i do malých zahrad. Kompletní sady jsou záměrně jednoduché, pokud jde o vybavení, aby bylo možné nabídnout obzvláště nízké ceny.

Bazénové sady ZAČÁTEČNÍK obsahují:

- Ocelový plášť (v závislosti na modelu mezi 0,3-0,4 mm), pozinkovaný
- Vnitřní fólie z PVC fólie 0,2-0,3 mm, mrazuvzdorná a UV stabilizovaná, jadraná modrá, překrývající se (bez potrubí, jednoduše umístěné přes okraj bazénu a upevněné zábradlím)
- Zábradlí a podlahová lišta z plastu
- Systém kartušového filtru nebo pískový filtrační systém včetně vestavěného skimmeru, vstupní trysky a křemíčitého písku
- Bezpečnostní žebřík (ocelová trubka) 90 nebo 120 cm, nosnost do cca 150 kg
- pro obsluhu a montáž

Bazénové sady	Obj.č.	Velikost	Objem m³	Filtrační systém	Ocelový plášť/barva	Fólie / barva
Sady kulatých bazénů Začátečník (s bezpečnostním žebříkem)						
ARIZONA bílá	50301035SS	Ø 3,50 x 0,90 m	8	Závěsný kartušový filtr	0,3 mm vlnitý	0,2 mm modrá
ACAPULCO bílá	503010356S	Ø 4,50 x 0,90 m	12,5	Závěsný kartušový filtr	0,3 mm vlnitý	0,2 mm modrá
ARIZONA antracit	50301035SSG	Ø 3,50 x 0,90 m	8	Závěsný kartušový filtr	0,3 mm vlnitý	0,2 mm písek
ACAPULCO antracit	503010356SG	Ø 4,50 x 0,90 m	12,5	Závěsný kartušový filtr	0,3 mm vlnitý	0,2 mm písek
ALMEIRA bílá	503010520SVS	Ø 3,50 x 1,20 m	11	4 m³/h (SF124)	0,4 mm vlnitý	0,4 mm modrá
COVINA antracit	M97018VS	Ø 3,50 x 0,90 m	8	4 m³/h (SF124)	0,3 mm vlnitý	0,2 mm písek
SAN MATEO antracit	M97020VS	Ø 4,50 x 0,90 m	12,5	4 m³/h (SF124)	0,3 mm vlnitý	0,2 mm písek
SAN JOSE antracit	M97019VS	Ø 4,50 x 1,20 m	17,45	4 m³/h (SF124)	0,4 mm vlnitý	0,3 mm písek

Přestavte svůj standardní bazén na pískový filtrační systém!

Tato přestavbová sada je vhodná pro: Arizona, Acapulco a mnoho dalších bazénů se systémy filtračních katuš



Pískový filtrační systém SF122
4 m³/h
viz strana 16
Art. Nr. 502010476



Závěsný set skimmeru
včetně hadice
viz strana 19
Art. Nr. 502010308

Všechny rozměry bazénů jsou přibližné. Mírné odchylky jsou u jednotlivých výrobků možné. Jiné velikosti možné na vyžádání. Dodací lhůta: 14 - 21 dní.



0,4 mm

Bazény



Bazény k dispozici ve 2 barvách

bílá antracit


Včetně:



Filtrační písek



Pískové filtrační systémy



Vestavěný skimmer, vstupní tryska



Připojovací hadice

Vestavěné a nadzemní bazény

Bazény pro začátečníky s ocelovými stěnami^{PRO} odolné a robustní

ZAČÁTEČNÍK^{PRO} KULATÝ

Vysoce kvalitní Pískové filtrační systémy, speciálně upravené ocelové stěny, fólie o tloušťce 0,4 mm se závěsnými lištami.

Začátečnické bazénové sady^{PRO} mají rozsáhlejší vybavení než naše sady pro začátečníky, stabilnější spodní kolejnici a obzvláště široké madlo vhodné pro závěsné kolejnice.



* 4 roky záruka na prorozavění ocelového pláště a defekty svaru ve vnitřním plášti

Bazénové sady	Obj.č.	Velikost	Objem m³	Filtrační systém	Ocelový plášť/barva	Fólie / barva
Sady kulatých bazénů Začátečník ^{PRO} (žebřík není součástí balení)						
MIAMI bílá	503010810VS	Ø 3,00 x 1,20 m	8,0	4 m³/h (SF124)	0,4 mm vlnitý	0,4 mm modrá
MALIBU bílá	503010820VS	Ø 3,50 x 1,20 m	11,0	4 m³/h (SF124)	0,4 mm vlnitý	0,4 mm modrá
SUNSET antracit	M97070VS	Ø 3,50 x 1,20 m	11,0	4 m³/h (SF124)	0,4 mm vlnitý	0,4 mm modrá
MAURITIUS bílá	503010825VS	Ø 4,00 x 1,20 m	14,0	4 m³/h (SF124)	0,4 mm vlnitý	0,4 mm modrá
MALEDIVEN bílá	503010830VS	Ø 4,50 x 1,20 m	18,0	6 m³/h (SF133)	0,4 mm vlnitý	0,4 mm modrá
VENTURA antracit	M97071VS	Ø 4,50 x 1,20 m	17,45	4 m³/h (SF128)	0,4 mm vlnitý	0,4 mm modrá

Všechny rozměry bazénů jsou přibližné. Mírné odchylky jsou u jednotlivých výrobků možné. Jiné velikosti možné na vyžádání. Dodací lhůta: 14 - 21 dní.



Bazény



Film dostupný ve 2 barvách
modrá & písek

Bazény k dispozici ve 2 barvách
bílá & antracit

Včetně:



Filtrační písek



Pískové filtrační systémy



Vestavěný skimmer, vstupní tryska



Připojovací hadice

Vestavěné a nadzemní bazény

Bazény pro začátečníky s ocelovými stěnami ^{PRO} odolné a robustní

ZAČÁTEČNÍK ^{PRO} OSMÍÚHELNÍK

Vysoce kvalitní pískové filtrační systémy, speciálně upravené ocelové stěny, fólie o tloušťce 0,4 mm se závěsnými lištami.

Začátečnické bazénové sady ^{PRO} mají rozsáhlejší vybavení než naše sady STANDARD, stabilnější spodní kolejnici a obzvláště široké madlo vhodné pro závěsné kolejničky.

Doporučené vstupní žebříky Výběr najdete na straně 43		
Žebřík pro vysoké bazény	Žebřík pro polovysoké bazény	Žebřík pro zapuštěné bazény

ZAČÁTEČNICKÉ bazénové sady ^{PRO} kulaté, obsahují:

- Ocelová stěna 0,4 mm - pozinkovaná, potažená ochrannou vrstvou a z vnější strany potažená plastem. Osmiúhelníkový bazén včetně ocelových nosníků a montážních dílů
- Vnitřní PVC fólie 0,4 mm, jadranská modrá nebo písek, UV stabilizovaná, mrazuvzdorná se závěsnou lištou
- Zábradlí a podlahová lišta z plastu
- Vysoce kvalitní pískový filtrační systém včetně písku
- Vestavěný skimmer se vstupní tryskou
- Připojovací hadice 38 mm
- Skimmer a děrování vstupní


Upozornění:

Před instalací Vámi vybraného bazénu se seznámte s příslušným instalačním návodem!

* 4 LET Garantie gegen Durchrostung des Stahlmantels und Schweißnahtfehler der Innenhülle

Bazénové sady	Obj.č.	Velikost	Objem m ³	Filtrační systém	Ocelový plášť/barva	Fólie / barva
Osmiúhelníkové bazény - sady (žebřík není součástí balení)						
MONTEVIDEO	503010836VS	4,70 x 3,00 x 1,20 m	13,00	4 m ³ /h (SF124)	0,4 mm vlnitý	0,4 mm modrá
MALTA	503010837VS	5,40 x 3,50 x 1,20 m	18,00	6 m ³ /h (SF132)	0,4 mm vlnitý	0,4 mm modrá
RIALTO antracit	M97038VS	4,70 x 3,00 x 1,20 m	13,00	4 m ³ /h (SF124)	0,4 mm vlnitý	0,4 mm písek
VISTA antracit	M97034VS	5,40 x 3,50 x 1,20 m	18,00	4 m ³ /h (SF124)	0,4 mm vlnitý	0,4 mm písek

Všechny rozměry bazénu jsou přibližné. Mírné odchylky jsou u jednotlivých výrobků možné. Jiné velikosti možné na vyžádání. Dodací lhůta: 14 - 21 dní.



Bazény



Včetně:



Filtrační písek



Pískové filtrační systémy



Vestavěný skimmer, vstupní tryska



Připojovací hadice



Poolleiter

Nadzemní bazény

Nadzemní bazén bílý stabilní a klasický

Klasické v bílé barvě

Bazény jsou řešeny jako nadzemní bazény. Díky své konstrukci jsou bazény extrémně stabilní a odolné. Proto, za předpokladu, že jsou řádně ošetřeny, jsou odolné proti zimě.

Ocelová stěna o tloušťce 0,45 mm je pozinkovaná a potažená plastem. Vnitřní vrstva je modrá a má tloušťku 0,3 mm (u oválných bazénů 0,4 mm).

Je nutné, aby každý bazén měl ochranné rouno na ochranu dna (strana 47) před mechanickým poškozením. (rouno není součástí dodávky)

Montážní návod obdržíte předem v hobbymarketu od odborného poradce nebo na našich webových stránkách: www.summer-fun.info

Poznámka: Před nastavením vybraného bazénu si prosím přečtěte příslušný montážní návod!

zvláště stabilní
extra široké madlo

Bazénové sady	Obj.č.	Velikost	Objem m ³	Pískový filtrační systém vč. Písek	Ocelový plášť/barva	Fólie / barva
Bílý kulatý bazén (s bezpečnostním žebříkem)						
RAPALLO	SETR300VS	Ø 3,00 x 1,20 m	8,0	4 m ³ /h	0,4mm	0,3mm modrá
ROSSANO	SETR350VS	Ø 3,50 x 1,20 m	10,0	4 m ³ /h	0,4mm	0,3mm modrá
ROVIGO	SETR460VS	Ø 4,60 x 1,20 m	17,5	4 m ³ /h	0,4mm	0,3mm modrá
Bílý oválný bazén (s bezpečnostním žebříkem)						
OTRANTO	SETOV500VS	5,35 x 3,00 x 1,20 m	13,5	4 m ³ /h	0,4mm	0,3mm modrá
OROSEI	SETOV610VS	6,10 x 3,60 x 1,20 m	21,0	4 m ³ /h	0,4mm	0,3mm modrá
OLBIA	SETOV730VS	7,30 x 3,60 x 1,20 m	25,5	6 m ³ /h	0,4mm	0,3mm modrá



Všechny rozměry bazénu jsou přibližné. Mírné odchylky jsou u jednotlivých výrobků možné. Jiné velikosti možné na vyžádání. Dodací lhůta: 14 - 21 dní.



Bazény



Včetně:



Filtrační písek



Pískové filtrační systémy



Vestavěný skimmer, vstupní tryska



Připojovací hadice



Kombinované zábradlí, fólie se závěsnou lištou

Vestavěné a nadzemní

Exkluzivní bazén s ocelovými stěnami „kulatý“

Osvědčené a rozmanité

Již více než 50 let se tyto vysoce kvalitní bazény vyrábí v Německu a Francii. Osvědčená kvalita je obzvláště působivá díky velmi dlouhé životnosti, dokonale padnoucím vnitřním fóliím, snadné montáži a atraktivnímu vzhledu. V závislosti na tvaru a velikosti bazénu může být nutné provést další betonářské práce. Kulaté a osmiúhelníkové bazény musí být při hloubce bazénu 1,50 m minimálně z 1/3 zapuštěny do země.

Je nutné, aby každý bazén měl ochranné rouno na ochranu dna (strana 47) před mechanickým poškozením. (rouno není součástí dodávky)



Bazénové sady	Velikost Ø	Obj.č. Sada nadzemního bazénu	Systém pískové filtrace včetně písku	Objem m³	Fólie / barva
Exkluzivní bazénová sada, kulatá (žebřík není součástí balení) Ocelová stěna 0,6 mm (při hloubce bazénu 1,50 m = 0,8 mm) barva bílá					
BOLOGNA	2,00 x 1,20 m	503010630VS	SF 124	3,50	0,6mm modrá
BRASILIA	3,00 x 1,20 m	503010600VS	SF 124	8,00	0,6mm modrá
BAJA	3,50 x 1,20 m	503010750VS	SF 124	11,00	0,6mm modrá
BAHRAIN	3,50 x 1,50 m	503010755VS	SF 124	14,00	0,6mm modrá
BALI	4,20 x 1,20 m	503010550VS	SF 133	15,00	0,6mm modrá
BALTIMORE	4,20 x 1,50 m	503010546VS	SF 133	19,00	0,6mm modrá
BORNEO	5,00 x 1,20 m	503010601VS	SF 133	22,00	0,6mm modrá
BALEAREN	5,00 x 1,50 m	503010610VS	SF 142	28,00	0,6mm modrá

Všechny rozměry bazénu jsou přibližné. Mírné odchylky jsou u jednotlivých výrobků možné. Jiné velikosti možné na vyžádání. Dodací lhůta: 14 - 21 dní.

* Záruka 6 let proti proražení na proražení ocelového pláště a defekty svaru ve vnitřním plášti



Bazény



Včetně:



Filtrační písek



Pískové filtrační systémy



Vestavěný skimmer, vstupní tryska



Připojovací hadice



Kombinované zábradlí, fólie se závěsnou lištou

Vestavěné a nadzemní

Exkluzivní bazén s ocelovými stěnami „osmiúhelník“

Die Becken-Sets enthalten:

- Ocelová stěna 0,6 mm (při hloubce bazénu 1,50 m = 0,8 mm), pozinkovaná a ošetřená ochranným nátěrem, vně navíc potažená plastem.
- Bazénová fólie 0,6 mm, PVC, jadranská modrá, mrazuvzdorná, stabilizovaná proti UV záření, zvláště snadná a přesná instalace díky závěsné liště.
- Kombinované zábradlí (vhodné pro standardní závěsnou lištu nebo alternativně také pro klínovou lištu. Tak lze při pozdější výměně fólie novou vnitřní fólii nainstalovat pomocí klínové lišty, aniž by se muselo demontovat zábradlí. To je zvláště důležité u použití obrubníků bazénu.
- Snadná montáž pomocí hliníkových zásuvných profilů (žádné šroubování ocelové stěny není nutné).
- Vysoce kvalitní plastové profily (zábradlí a podlahová lišta)
- Systém pískové filtrace (v závislosti na velikosti bazénu) vč. křemičitého písku
- Instalační sada skimmeru se zpětnou tryskou a připojovacím příslušenstvím

Upozornění:

Ze statických důvodů musí být bazény s hloubkou 1,50 m instalovány nejméně 50 cm hluboko. Pro montáž / instalaci doporučujeme zřídit stabilní základovou desku. Ocelové nosníky do ní musí být zapuštěny.

Bazénové sady	Velikost	Obj.č. Sada nadzemního bazénu	Systém pískové filtrace včetně písku	Objem m³	Fólie / barva
Exkluzivní bazénová sada, osmiúhelník (žebřík není součástí dodávky) Ocelová stěna 0,6 mm (při hloubce bazénu 1,50 m = 0,8 mm) barva bílá					
CLASSIC	5,25 x 3,20 x 1,20 m	503010800VS	SF 132	16,0	0,6mm modrá
COLORADO	6,25 x 3,60 x 1,20 m	503010850VS	SF 133	21,0	0,6mm modrá
CANNES	6,25 x 3,60 x 1,50 m	503010860VS	SF 142	26,0	0,6mm modrá
COSTA RICA	7,25 x 4,60 x 1,50 m	503010980VS	SF 152	39,0	0,6mm modrá

A

Všechny rozměry bazénu jsou přibližné. Mírné odchylky jsou u jednotlivých výrobků možné. Jiné velikosti možné na vyžádání. Dodací lhůta: 14 - 21 dní.

* Záruka 6 let proti proražení na proražení ocelového pláště a defekty svaru ve vnitřním plášti



Bazény



Včetně:



Filtrační písek



Pískové filtrační systémy



Vestavěný skimmer, vstupní tryska



Připojovací hadice



Připojovací příslušenství



Žebřík pro zapuštěné bazény

Exkluzivní bazén s ocelovými stěnami „oval“

Zapuštěné bazény

Oválný tvar - vysoce kvalitní a stylový

Naše vysoce kvalitní oválné bazény EXCLUSIVE jsou zcela zapuštěné do země. Ke stabilizaci bazénu jsou nutné dvě zděné opěrné zdi na dlouhých stranách a betonový záryp v zaobleních. Pro instalaci je zapotřebí stabilní betonová základová deska.

Jsou k dispozici buď jako praktické kompletní sady s technologií a příslušenstvím, nebo jako samostatné bazény bez příslušenství.

Bazénové sady EXCLUSIV obsahují:

- Bazénová fólie 0,6 mm, PVC, jadranská modrá, mrazuvzdorná, stabilizovaná proti UV záření, obzvláště jednoduchá a přesná instalace díky závěsné liště.
- Ocelová stěna 0,6 mm (při hloubce bazénu 1,50 m = 0,8 mm), pozinkovaná a s ochranným povlakem, s přídavným plastovým povlakem na vnější straně.
- Snadná montáž pomocí hliníkových zásuvných profilů (žádné šroubování ocelové stěny není nutné).
- Kombinované zábradlí (vhodné pro závěsné a klínové lišty)
- Systém pískové filtrace (v závislosti na velikosti bazénu) včetně písku
- Instalační sada skimmeru se vstupní tryskou
- Nerezový žebřík Weitholm
- Připojovací hadice
- Připojovací příslušenství

Bazénové sady	Obj.č.	Velikost	Objem m ³	Systém pískové filtrace včetně písku	Ocelový plášť/barva	Fólie / barva
Exkluzivní bazénová sada, ovál (vč. žebříku)						
ObrysENTERA	503010255VS	5,25 x 3,20 x 1,50 m	22,0	SF 133	0,8mm	0,6mm modrá
FARO	503010300VS	6,00 x 3,20 x 1,20 m	19,0	SF 133	0,6mm	0,6mm modrá
FIDSCHI	503010310VS	6,00 x 3,20 x 1,50 m	24,0	SF 133	0,8mm	0,6mm modrá
FLORIDA	503010270VS	7,00 x 3,50 x 1,50 m	31,0	SF 142	0,8mm	0,6mm modrá
FLAMINGO	503010290VS	8,00 x 4,20 x 1,50 m	41,0	SF 152	0,8mm	0,6mm modrá

Všechny rozměry bazénu jsou přibližné. Mírné odchylky jsou u jednotlivých výrobků možné. Jiné velikosti možné na vyžádání. Dodací lhůta: 14 - 21 dní.

* Záruka 6 let proti prorazavění na prorazavění ocelového pláště a defekty svaru ve vnitřním plášti



Fleece na ochranu podlahy navíc

syntetické rouno, odolné proti hnilobě, cca 2,5 mm silná (2 m pásy)

Obrys	Velikost	Obj.č.
○	Ø 2,00 m	501610024A
○	Ø 3,00 m	501610001A
○	Ø 3,50 m	
○	Ø 3,60 m	
○	Ø 4,00 m	501610002A
○	Ø 4,20 m	
○	Ø 4,50 m	501610029A
○	Ø 4,60 m	
○	Ø 5,00 m	501610003A
○	5,25 x 3,20 m	501610007A
○	Ø 6,00 m	501610004A
○	6,00 x 3,20 m	501610013A
○	6,25 x 3,60 m	501610008A
○	7,00 x 3,50 m	501610014A
○	7,25 x 4,60 m	501610009A
○	8,00 x 4,20 m	501610015A



Ochranné rohože - všestranné

- Ideální ochrana podkladu pro zahradu, Bazény, SPA, brouzdaliště
- Odpuzuje nečistoty, neklouzá, tlumí
- Zvuková izolace a teplo izolační účinek
- Lze flexibilně a variabilně kombinovat díky systému skládačky
- Pro větší plochy jednoduše zkombinujete několik sad!
- Snadná pokládka

Obsah	Rozměry	Obj.č.
modrá		
8 Kusů (=2m ²)	500 x 500 x 4mm	2510600
šedý		
8 Kusů (=2m ²)	500 x 500 x 8mm	2510601

Bazény



Bazény

Zapuštěné bazény

Bazénové sady z polystyrenu exkluzivní a kompletní

Bazénový systém vyrobený z dobře izolujících polystyrenových bloků, které jsou jednoduše zasunuty do sebe - vč. vstupních trysek a kompletního spojovacího materiálu. S těmito polystyrenovými tvárnicemi dosáhnete optimální tepelné izolace s hodnotou k 0,29. Plněitelné strojem avšak pouze s brzdou. Bednění pro plnění betonem není nutné. **Odpovídající krycí plachty najdete na straně 47.**



Sady bazénů z polystyrenu s ocelovým žebříkem

Včetně:



Název	Velikost	Obj.č.	Filtrační systém včetně písku	Fólie / barva
LAGOS	4,00 x 3,00 x 1,50 m	SET STY 50206	SH 8	0,6mm modrá
LISSABON	6,00 x 3,00 x 1,50 m	SET STY 4305	SH 8	0,8mm modrá
LUGANO	7,00 x 3,50 x 1,50 m	SET STY 7355	SH 8	0,8mm modrá
LONDON	8,00 x 4,00 x 1,50 m	SET STY 8405	SH10	0,8mm modrá



Sady bazénů z polystyrenu s římskými schůdky

Včetně:



Název	Velikost	Obj.č.	Filtrační systém včetně písku	Fólie / barva
GENF	6,00 x 3,00 x 1,50 m	SET STY 6306	SH 8	0,8mm modrá
GRANOLA	7,00 x 3,50 x 1,50 m	SET STY 7356	SH 8	0,8mm modrá
GENUA	8,00 x 4,00 x 1,50 m	SET STY 8406	SH10	0,8mm modrá

Všechny rozměry bazénů jsou přibližné. Mírné odchylky jsou u jednotlivých výrobků možné. Jiné velikosti možné na vyžádání. **Dodací lhůta: 14 - 21 dní.**

Bazén z polystyrtenu exkluzivní a individuální

Sestavte si svůj vlastní bazén snů:
Vyberte si z modulů 1 až 10 a rozhodněte se sami:
Velikost bazénu, vstup, tloušťka a barva, okraj bazénu, filtrační systém a osvětlení.

Nakonfigurujte svůj individuální bazén snů na následujících stránkách.
Potřebujete základovou desku, armaturu a beton na zalití.
Vhodné pouze pro zapuštění do země. Prosím, přečtěte si
v každém případě před montáží montážní návod.
Návod si můžete stáhnout zde:



* pouze polystyrenové bloky P25. Další konfigurace najdete na stranách 14 + 15.

Lieferzeit: 14 - 21 Tage.

10 jednoduchých kroků k bazénu z polystyrenu

Více informací o tomto zboží najdete na www.heissner.de/poolkonfigurator



Bazény

VELIKOST BAZÉNU		
VELIKOST BAZÉNU	m³	OBJ.Č.
4,0 x 3,0 x 1,5m	16 m³	26101
6,0 x 3,0 x 1,5m	25 m³	26102
7,0 x 3,5 x 1,5m	34 m³	26104
8,0 x 4,0 x 1,5m	40 m³	26106
STYROPROSTEINE FÜR POOLTECHNIK		
3,0 x 1,5 x 1,5m		26162
3,5 x 1,5 x 1,5m		26164
4,0 x 1,5 x 1,5m		26166
Schachtdeckel Aluminium		12124

Podle velikosti bazénu upravený počet polystyrenových bloků (P25), koncová vložka, rouno, závěsný profil, lepidlo na polystyren a zatlučovací hmoždinky. U šachty pro techniku jsou součástí dodávky polystyrenové bloky a koncová vložka pro nástavbu.



SKIMMERY - TRYSKY - POTRUBNÍ MATERIÁL		
SKIMMERY	TRYSKY	OBJ.Č.
1	2	26122
1	3	26124
1	4	26126
2	4	26128
POTRUBNÍ MATERIÁL		
Sada podlahové výpusti de Luxe		05144
Sada pro vypouštění bazénu Kwad modul II		26130

Rozsah dodávky zahrnuje počet širokohrdých skimmerů a trysek a také materiál potrubí přizpůsobený velikosti bazénu. Používají se vestavěné díly Plus. (Filtrační systém nebo technická šachta musí být instalovány přímo u bazénu!)


Podlaha modrářset se skládá z:
Potrubí & kulový ventil a spodní modrář hrnc

Vyprazdňovací sada se skládá z:
2x T-kus a 2x vypouštěcí ventil



ZÁKLADNÍ VARIANTY	
ÚVOD	OBJ.Č.
Žebřík z nerezové oceli s úzkými příčkami, 4 stupně, úzký 150 cm	08206
Žebřík z nerezové oceli s širokými příčkami, 4 stupně, široký 150 cm	08208
Stavebnicový bazénový systém Kwad (Sada, poloměr 1 m) Modul VII Římská schodišťová sada	26150


Množství polystyrenových bloků a koncová vložka jsou upraveny pro základní variantu. Více informací o vstupech najdete na straně 43.




Bazény

PÍSKOVÉ FILTŘAČNÍ SYSTÉMY		
MODEL	m³/h	OBJ.Č.
SH 8	8,0 m³/h	02008
SH 10	11,0 m³/h	02010
blue line 400 Top Mount	11,0 m³/h	02362
blue line 500 Top Mount		02364
blue line GK 400		02202
blue line GK 500		02204
blue line GK 600		02206
FILTERMEDIEN		
Filtr z jemného skla 20 kg		02508
Filtrační písek 0,7- 1,2mm		02504


Vyberte si vhodný pískový filtrační systém pro vaši velikost bazénu. Filtrační médium (filtrační písek, filtrační sklo, filtrační perličky nebo filtrační kostky) nejsou součástí dodávky a najdete je na straně 18.



BARVA FÓLIE			
VELIKOST BAZÉNU	TLOUŠŤKA	BARVA	OBJ.Č.
4,0 x 3,0 x 1,5m	0,6 mm	modrá	75022
4,0 x 3,0 x 1,5m	0,8 mm	modrá	75001
4,0 x 3,0 x 1,5m	0,8 mm	písek	75201
4,0 x 3,0 x 1,5m	0,8 mm	grau	75221
6,0 x 3,0 x 1,5m	0,6 mm	modrá	75016
6,0 x 3,0 x 1,5m	0,8 mm	modrá	75002
6,0 x 3,0 x 1,5m	0,8 mm	písek	75202
6,0 x 3,0 x 1,5m	0,8 mm	grau	75222
7,0 x 3,5 x 1,5m	0,6 mm	modrá	75018
7,0 x 3,5 x 1,5m	0,8 mm	modrá	75004
7,0 x 3,5 x 1,5m	0,8 mm	písek	75204
7,0 x 3,5 x 1,5m	0,8 mm	grau	75224
8,0 x 4,0 x 1,5m	0,6 mm	modrá	75020
8,0 x 4,0 x 1,5m	0,8 mm	modrá	75006
8,0 x 4,0 x 1,5m	0,8 mm	písek	75206
8,0 x 4,0 x 1,5m	0,8 mm	grau	75226




ŽULOVÝ OKRAJ				
BAZÉN	BARVA	OBJ.Č.	BARVA	OBJ.Č.
4,0 x 3,0m	Crystal Grey	85024	Padang Dark	85121
6,0 x 3,0m	Crystal Grey	85102	Padang Dark	85123
7,0 x 3,5m	Crystal Grey	85104	Padang Dark	85125
8,0 x 4,0m	Crystal Grey	85106	Padang Dark	85127
ŽULOVÉ OHRANIČENÍ PRO ŘÍMSKÉ SCHODY				
BARVA	OBJ.Č.	BARVA	OBJ.Č.	
2,5m Crystal Grey	85022	2,5m Padang Dark	85165	
ŽULOVÉ OHRANIČENÍ JEDNOTLIVÉ KAMENY				
BARVA	OBJ.Č.	BARVA	OBJ.Č.	
Gerade 130-33-3 Crystal Grey	85002	Gerade 130-33-3 Padang Dark	85010	
Ecke 43-43-3 Crystal Grey	85004	Ecke 43-43-3 Padang Dark	85013	
PŘÍSLUŠENSTVÍ				
BARVA				OBJ.Č.
Silikonová struktura pro žulové okraje				85166



Další informace o žulových okrajích najdete na straně 41

PŘÍSLUŠENSTVÍ	
OSVĚTLENÍ	OBJ.Č.
Trafo 50VA- 12V	05180
Trafo 100VA- 12V	05182
Podvodní bodové světlo LED de Luxe bílé 1 ks Sada včetně trafo a kabelové zásuvky	05470
Podvodní bodové světlo LED de Luxe bílé 2 ks Sada včetně trafo a kabelové zásuvky	05472
Podvodní bodové světlo LED de Luxe RGB 1 ks Sada včetně trafo a kabelové zásuvky	05474
Podvodní bodové světlo LED de Luxe RGB 2 ks Sada včetně trafo a kabelové zásuvky	05476
PŘÍSLUŠENSTVÍ	OBJ.Č.
Zimní taška pro KWAD Pool 6x3, spuštění 70 cm	03416
Zimní taška pro KWAD Pool 7x3,5, spuštění 70 cm	03418
Zimní taška pro KWAD Pool 8x4, spuštění 70 cm	03420
Vodní vak pro zimní vak s plnicím hrdlem; 2 bm	03414



ČIŠTĚNÍ BAZÉNU		
MODEL	m³/h	OBJ.Č.
Xeox Poseidon	8,0 m³/h	06028
PŘÍSLUŠENSTVÍ K VYSAVAČŮM		
Caddy pro Dolphin		06022

Více informací o tomto zboží najdete na www.heissner.de/poolkonfigurator



TEPELNÁ ČERPADLA		
OHŘEV	OBJEM	OBJ.Č.
Tepelné čerpadlo Green Energy 10	35 m²	11060
Tepelné čerpadlo Green Energy 12	65 m²	11061
OHŘEV A CHLAZENÍ	OBJEM	OBJ.Č.
Tepelné čerpadlo Green Energy Plus 7	25 m²	11072
Tepelné čerpadlo Green Energy Plus 10	28 m²	11074
Tepelné čerpadlo Green Energy Plus 13	55 m²	11076
OHŘEV A CHLAZENÍ INVERTER		OBJ.Č.
Instalační sada hadic pro tepelné čerpadlo		11065
Bypass Kit D50 pro tepelná čerpadla		11066

DÁVKOVACÍ TECHNOLOGIE	
DÁVKOVACÍ TECHNOLOGIE SŮL	OBJ.Č.
Salt Controll Plus 30	78045
Salt Controll Plus 60	78047
Salt Controll Plus 90	78049
Mořská sůl Premium 25 kg, jemná	07820
DÁVKOVACÍ TECHNOLOGIE CHLÓR	OBJ.Č.
WIFI RX connect	78042
DÁVKOVACÍ TECHNOLOGIE PH	OBJ.Č.
WIFI PH Connect	78040

MŮJ BAZÉN SHRNUTÍ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Obj.č.	Obj.č.	Obj.č.	Obj.č.	Obj.č.	Obj.č.	Obj.č.	Obj.č.	Obj.č.	Obj.č.

Pokud máte nějaké otázky, zeptejte se svého odborného poradce.

Tento sortiment objednávejte samostatně pod číslem 3666.
Polystyrenové sady plus náklady na přepravu (Obj.č.: 10001)



Filtrační technologie

NOVÝ

Dezinfekce solí

Vítejte ve světě inovativní péče o bazén! S naší technologií elektrolyzy soli přinášíme revoluci ve způsobu, jakým udržujete svůj bazén čistý a hygienický. Ukončete neustálé používání chemikálií a komplikovaných dávkovacích systémů - naše zařízení na elektrolyzu soli přeměňují prostou sůl na jemný a účinný dezinfekční prostředek, který přirozeně čistí a projasňuje vaši bazénovou vodu. Ponořte se do křišťálově čisté osvěžující vody bez chemikálií a zápachu chloru. Objevte nyní výhody dezinfekce bazénové vody elektrolyzou soli a užijte si bezstarostné koupání ve vlastním bazénu!

Solné zařízení do bazénu 50iP

Dezinfekce elektrolyzou slané vody

- Pro bazény Objem do: 22 000 l
- Výstup chloru: 5 g/l
- Integrovaný časovač
- Automatické čištění
- Požadované filtrační čerpadlo: min.3 m3/h až max. 11 m3/h
- Snadno vyměnitelné elektrolyzní články
- Samočistění elektrolyzních článků pro delší životnost
- Náhradní elektroda II: ET40-6001A
- Náhradní elektroda III: ET40-6001B
- Rozměry: 400 x 370 x 360 mm



Obj.č.: 6001001 - Solné zařízení do bazénu 50iP



AC 230V - 50W



Hadicové přípojky 32/38 mm



Zobrazení stavu prostřednictvím displeje

Bazénová sůl



Bazénová sůl
Přírodní produkt šetrný k životnímu prostředí vhodný pro všechny systémy se slanou vodou. Nevhodné pro bazény s ocelovou stěnou nebo nerez, bronzové nebo nerezové díly a žebřík z nerez.
Skladujte v suchu.

Obj.č. 078205F

Profesionální UVC čistič bazénu

- Dezinfekce a redukce řas
- Čistič bazénů High PerObrysance s ovládáním funkcí přes průhlednou část pouzdra
- Až o 35 % více využití UVC díky zrcadlovým vnitřním povrchům, tedy úspornější ve spotřebě se stejným výsledkem
- Rotující vedení vody a orientace magnetizací
- F472X /F4110X samostatně přepínatelné jednotky UVC
- Snadná výměna lampy



Kontrola funkce UVC



Automatické vypnutí



TYP	F436X-00	F455X-00	F472X-00	F4110X-00
Velikost Bazénu	Až 40.000 L	Až 60.000 L	Až 80.000 L	Až 120.000 L
Spotřeba	36 W	55 W	2x 36 W	2x 55 W
UVC výkon	36 W	55 W	72 W	110 W
Náhradní lampa	ZF436-00	ZF455-00	2x ZF436-00	2x ZF455-00
D x Š x V	55 x 16 x 11 cm	69 x 16 x 11 cm	103 x 16 x 11 cm	131 x 16 x 11 cm

Filtrační příslušenství, skimmery a kartuše

-  Vysakovací s
-  Vzduchová vyvýšená hrana
-  Frame Pool Trubkový ocelový rám
-  Ocelovostěnový bazén

Skimmery a příslušenství



NOVÝ

Solární bazénový kazetový filtr

- 1500 l/h vč. solárního modulu a napájení pro bazény do 5 m2.
- Snadno čistitelná vysoce výkonná kazeta pro dokonalé výsledky filtru
- Bezpečný nízkonapěťový systém (DC18V)
- 20W solární modul
- vč. napájení pro provoz mimo hodiny slunečního svitu
- výměnná kazeta 105 x 136 mm (Obj.č.: 58094)
- Rozměry: 190 x 190 x 250 mm

Obj.č. 502010444-SL



Filtrační kostky

- lehčí a efektivnější než konvenční filtrační média
- vhodné pro všechny komerčně dostupné pískové filtry.
- velmi snadné použití a vysoká kapacita absorpce nečistot.
- Stačí jen vyměnit ve filtru obsažený písek za filtrační kostky a čištění vody v bazénu může začít.
- méně zpětných proplachů a snadná likvidace.
- nahrazuje písek: 25 kg písku = 320 g kostek

Obj.č.: 21000265F



Filtrační technologie



Závěsný skimmer

pro bazény se vzduchovým okrajem a zavěšení ocelové stěny

Obj.č. 502010222



Filtrační kuličky

- ideální pro pískové a kartušové filtry
- perfektní alternativa k filtračnímu písku
- Vylepšený výsledek filtru
- vysoká absorpce nečistot
- v bazénu žádné zbytky písku
- snadné čištění filtračních kuliček
- lze prát v pračce na 60 °
- Doporučuje se každoroční výměna

Obj.č.: 21000255F



Balíček skimmeru I

Ideální skimmer pro dovybavení pískového filtračního systému. Včetně 6metrové hadice bazénu 38 mm a přípojovací desky vysavače.

Včetně integrované vstupní trysky

Obj.č. 502010308



Sada zavěšeného plovoucího skimmeru

lepený, k zavěšení na stěnu bazénu, s přípojovací deskou vysavače

Obj.č. 502010300

nelepený, zejména pro betonové bazény pro připevnění hmoždinkami na okraji bazénu s boční přípojkou, s přípojovací deskou vysavače

Obj.č. 502010338



Vestavěná sada skimmerů

vyrobeno z plastu s hadicovým připojením, vč. vstupní hubice a přípojovací desky podlahového vysavače.

Hadicová přípojka 32 a 38 mm

Velikost otvoru: 148 x 140 mm

Obj.č. 502010310



Filtrační síť pro koš skimmeru (3 kusy)

zachycuje nečistoty a snižuje spotřebu produktů pro péči o vodu

Obj.č. 502010323



Závěsný skimmer

S přípojkou hadice 32 mm, nástavec pro ocelové stěny a vzduchové okraje, pro povrchové odsávání, připojení k pískovému filtračnímu systému

Obj.č. 58233



Závěsný kartušový filtrační systém Skimmy 2/4

pro bazény s ocelovými stěnami, 12 V s napájecím zdrojem, včetně kartuše připravené k zastrčení.

Kompletní sada: filtr + čerpadlo + skimmer

Skimmy 2 (cirkulační rychlost přibližně 1,7 m³ / h)

Pro bazény do max. 10m³

Obj.č. 502010245

Skimmy 4 (cirkulační rychlost přibližně 3,8 m³ / h)

Pro bazény do max. 16m³

Obj.č. P30899



Univerzální filtrační kartuše

vhodné pro všechny běžné kartušové filtry.

- vhodný pro alergiky
- dlouhá životnost
- větší plocha filtru
- vylepšený výsledek filtrace
- MADE IN GERMANY

Obj.č. 502010243

Filtrační příslušenství, skimmery a kartuše

Kartušové filtry a náhradní kartuše



Náhradní filtrační kartuše
pro filtrační systém AR 121 / Skimmy 2
Šroubovací patrona
• Výška: 170mm
• Průměr: 110mm (innen 40 mm)
Obj.č. 502010242



Šroubovací filtrační kartuše
EKF 240 / EBK 250 / Skimmy 4
Papír, se závitem.
• Výška: 245 mm
• Průměr: 110 mm (uvnitř 40 mm)
Obj.č. 502010241



Filtrační kartuše pro kartušový filtrační systém EBK 235 + Bazén Atlantis (modrá)
Papír, s filtračním jádrem
• Výška: 200 mm,
• Průměr: 110 mm (uvnitř 60 mm).
Obj.č. 502010151

Vysoce výkonná filtrační kartuše pro EBK 235 (červená)
Papír, s filtračním jádrem. O 50 % větší plocha filtru.
• Výška: 200mm
• Průměr: 110mm (uvnitř 60mm)
Obj.č. 502010154



Filtrační kartuše pro bazén Fun (2 ks)
Typ FP06.
• Výška: 90 mm
• Průměr: 80 mm (uvnitř 27 mm)
Obj.č. 58093



Filtrační kartuše pro bazén Fun
Typ FP05 (bazén Fun do 2005).
• Výška: 200 mm
• Průměr 105 mm (uvnitř 50 mm)
Obj.č. 58012



Filtrační kartuše pro bazén Fun (2 ks)
Typ FP05.
• Výška 136 mm
• Průměr 105 mm (uvnitř 51 mm)
Obj.č. 58094

Místo výměny filtrační kartuše vyčistěte!



Filter Care (3x100 g)
Snadné čištění filtrační kartuše přes noc. Horkou vodu (mind. 60 °C) napustte do kbelíku. Přidejte obsah sáčku a nechte jej rozpustit. Vložte kartuši do kbelíku přes noc a ráno ji dobře opláchněte a znovu použijte.
Obj.č. 13327325FM

Hadice a spojky

NOVÝ



Držák hadice pro připojení bazénové stěny
pro 32mm bazénovou hadici včetně hadicových svorek
Sada 2 ks
Obj.č. 511035099SF

32 mm



Hadicová spojka (2 kusy)
Ø 38 mm Obj.č. 509000216
Ø 32 mm Obj.č. 509000214
Ø 32/38 mm Obj.č. 509000218



Univerzální hadicové hrdlo
Ø 32/38 mm
(Ø 38 až 38 mm a Ø 32 až 32 mm)
Obj.č. 2600013SF

32/38 mm



Hadicová koncovka
Ø 32/38 x 1/1/2"
(2 kusy včetně 1 objímky + 1 x teflonová páska)
Obj.č. 509000210

32/38 mm



Uzavírací šoupátko
Vnitřní / vnější závit 1 1/2"x 1/2"
vhodné pro zabudovaný skimmer
Obj.č. 511000005

50 mm



Sada pro připojení hadice
ro přechod z 32 na 38 mm Systém hadic
Obj.č. 502010465

32 38 mm



Hadice pro bazén 38 mm
3 m Obj.č. 511035072
30 m Obj.č. 511035070



Hadice pro bazén 32 mm
3 m Obj.č. 511035073
30 m Obj.č. 511035071

Hadice bazénu se ve vašem marketu prodává jako metrůž. Všechny dělitelné po 1 m.



Teflonová páska (2 kusy)
Obj.č. 509000211

32/38 mm



Nerezové hadicové spony (4 kusy)
30-45 mm
Obj.č. 509000213



Zpětný ventil s 38 mm připojením hadice
Zabraňuje zpětnému toku v bazénech se systémem pískového filtru nebo vyprazdňování na straně skimmeru.
Obj.č. 511000011

38 mm

Armatury a připojovací příslušenství

Armatury, ventily a příslušenství



PVC lepicí pouzdro
Pro lepení dvou PVC trubek z PVC-U. Hrany lepicích objímek jsou zkosené pro snadné zpracování objímky.
Obj.č. 4780024

50 mm



2cestný kulový ventil PN16
Kulový ventil VC 50 mm se dvěma lepicími pouzdry, do kterých lze vlepít PVC trubku nebo tvarovku lepicí tryskou. Pogumovaná rukojeť
Obj.č. 4770208

50 mm



PVC trubka šedá ø50 x 2,4 PN
S PVC trubkou Summerfun můžete své tepelné čerpadlo snadno zapojit do vodního okruhu. Délka potrubí zajišťuje delší vzdálenost pro přívod vody.
Obj.č. 4780000

50 mm



Vypouštěcí ventil 50
Vypouštěcí ventil 50 lepidlo-3/4" AG
Obj.č. 4780048

50 mm



Úhel závitů PVC 90°
PVC závit 90° ohyb s průměrem 50 mm x 1 1/2"
Obj.č. 4780026

50 mm



Vložka 3/4"IG PN16
Obj.č. 4780047



roubové spojení PVC
PVC šroubové spojení jako adhezivní objímka s průměrem 50 mm.
Obj.č. 4780037

50 mm



Potrubní objímka
Plastová objímka pro ochranu PVC kabelů a vodovodních potrubí. Od 40 mm se svorkou pro bezpečné upevnění trubek. Svorky trubek jsou opatřeny otvory pro šrouby.
Obj.č. 4780005

50 mm



Šroubové spojení PVC
PVC šroubové spojení jako lepicí pouzdro s průměrem 50 mm x 1 1/2"
Obj.č. 4780039

50 mm



Čistič PVC
Čistí a odmašťuje - pro optimální lepení! Čistící prostředky pro čištění a odmašťování potrubí, nátrubků a armatur, které mají být spojeny, z tvrdého PVC, PVC-C a ABS. Současně vhodné pro odstraňování zbytků lepidla a pro čištění kartáčů a nástrojů.
Obj.č. 6120010



Závitové pouzdro 50 x 1 1/2"
Závitové pouzdro s průměrem 50 mm x 1 1/2"
Obj.č. 4780044

50 mm



PVC lepidlo 125 ml
PVC lepidlo a čistič PVC jsou speciálně vyrobeny pro lepení PVC výrobků. Lepidlo vydrží provozní tlak až 16 bar.
Obj.č. 6111021



Závitové pouzdro 50 x 2"
Závitové pouzdro 50 x 2" AG PN16
Obj.č. 4780046

50 mm



PVC lepidlo 250 ml s kartáčem
PVC lepidlo a čistič PVC jsou speciálně vyrobeny pro lepení PVC výrobků. Lepidlo vydrží provozní tlak až 16 bar.
Obj.č. 6111031

Péče o vodu se systémem vysoce kvalitní a dobře promyšlené

Malé úsilí, skvělý výsledek: Náš dobře promyšlený a osvědčený 5krokový systém péči o vodu zjednodušuje a usnadňuje.

Péče o vodu v 5 krocích (pro všechny velikosti bazénů)

1. Vodní rovnováha

KOREKCE HODNOTY PH

Nejdůležitější věcí při údržbě vody je pH. Ovlivňuje všechny faktory vody v bazénu a měla by být vždy v ideálním rozmezí 7,0 - 7,6, protože právě zde dosahují všechny prostředky pro péči o vodu svého maximálního potenciálu při nejmenším použitém množství. **pH-Minus:** Snižuje pH z alkalické do neutrální oblasti **pH-Plus:** Snadno rozpustný alkalický regulátor pH ke zvýšení hodnoty pH



	Označení	Obj.č.:	Voužití	Obsah	Velikost Bazénu	EAN	
1.	pH-minus granulát *	0811001SFM	ke snížení hodnoty pH	1,8 kg Dóza	až 20 m³	4038755060945	
		0811009SFM		7,5 kg Kbelík	až 20 m³	4038755060952	
2.	granulát ph-plus *	0802002SFM	ke zvýšení hodnoty pH	1,2 kg Dóza	až 20 m³	4038755060921	
		0802005SFM		5,0 kg Kbelík	od 20 m³	4038755064110	
3.	Stabilizátor tvrdosti	1110001SFM	Zabraňuje usazování kovů a vodního kamene	1,0 l Láhev	od 5 m³	4038755060983	
4.	Odstraňovač kovů a vodního kamene	1091001SFM	Odstraňuje železo, měď, vápník a vodní kámen	1,0 l Láhev	od 5 m³	4038755064387	PRO

Stabilizace pH

Obsah alkálií nebo také zásaditost (angl. total alkalinity) není to stejné jako celková tvrdost. Zatímco celková tvrdost definuje obsah iontů vápníku a hořčíku přítomných ve vodě, obsah alkalických látek udává součet uhlíčanů a hydrogenuhlíčanů přítomných ve vodě. Správně nastavený obsah zásad působí jako pufr nebo stabilizátor a může způsobit, že voda bude udržována v rovnováze. Správně nastavený obsah zásad udržuje hodnotu pH stabilní, takže nemusí být neustále korigována. Úprava obsahu alkálií se doporučuje od velikosti bazénu 10 m³.

Ideální obsah alkálií: 70 – 130 ppm
Pro zvýšení obsahu alkálií použijte TAC plus a pro snížení TAC minus.



	Označení	Obj.č.:	Použití	Obsah	Velikost Bazénu	EAN	
5.	TAC-Minus kapalina*	0851010SFM	Stabilizuje pH a snižuje uhlíkatou tvrdost ve vodě	10 kg Kanistr	od 20 m³	4038755064394	PRO
6.	TAC-Plus granulát ***	0805005SFM	Granule pro zvýšení kyselé kapacity ve vodě	5 kg Kbelík	od 20 m³	4038755064400	PRO

* Charakteristiky nebezpečí: Aquablanc + (Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B), granule pH-Plus (Eye Irrit. 2), granule pH-minus (Eye Dam. 1), Kyslíkové tablety (Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B), rychlá dezinfekce chlórem (Eye Irrit. 2, Acute Tox. 4, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, STOT SE 3), flokulační polštářek (Eye Dam. 1)
** Používejte biocidy opatrně. Před použitím vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.
*** Tento produkt není nebezpečná látka/nebezpečná směs ve smyslu nařízení EU1272/2008 (CLP). Přesto doporučujeme používat obvyklé metody manipulace s chemikáliemi
Bezpečnostní opatření – chraňte oči a pokožku.

Dezinfekce vody - rychlá

DEZINFEKCE CHLOREM:

Při teplotě vody nad 20 °C se zárodky a bakterie významně množí. Abychom těmto vlivům zabránili, používáme oxidační prostředky ve formě stabilizovaných produktů organického chloru nebo na bázi aktivního kyslíku. Tyto „spalující“ zárodky a bakterie a tím dezinfikují váš bazén. Neúčinnější, nejlevnější a také nejjednodušší metodou dezinfekce vody je stále chlorová metoda. Nabízíme vám různé produkty pro rychlou a dlouhodobou chloraci.

DRYCHLÁ DEZINFEKCE



	Označení	Obj.č.:	Použití	Obsah	Velikost Bazénu	EAN	
1.	Clear and Fun**	0511732SFM	Bazén se převrátil? Rychlá pomoc!	250g (5x50g)	až 5 m³	4038755064318	
2.	Měsíční sada chloru**	0511738SFM	Péče o vodu v bazénu	550g (11x50g)	až 5 m³	4038755064325	
3.	Základní vybava na úpravu vody Chlor***	0600011SFM	Kompletní sada na bázi chloru - ideální jako výchozí vybavení. Obsah: pH plus 1,2 kg, pH minus 1,8 kg, chlorRychlá dezinfekce 1,2 kg **, prostředek proti řasám 1 l **, Vodní testovací proužky chlor / pH, příručka pro péči o vodu - Obsah: 5,2 kg	5,2 kg	až 20 m³	4038755064158	
4.	Startovací sada „2 v 1“***	0600022SFM	Rychlá a dlouhodobá dezinfekce na bázi chloru ideální pro malé bazény • 3x 50 g Clear & Fun** • Perfect Care tablety** 1 kg • 1 dávkovací plovák	5,2 kg	až 10 m³	4038755064172	PRO



5.	Rychlá dezinfekce chlórem **	0501002SFM	Granule, ideální pro šokovou chloraci	1,2 kg Dóza	až 20 m³	4038755060730	
		0501005SFM		5 kg Kbelík	od 20 m³	4038755060754	
6.	Chlórové tablety mini (20 g) **	5504001SFM	Rychlé rozpouštění, ideální pro šokovou chloraci	1 kg Dóza	až 20 m³	4038755064028	
		5504005SFM		5 kg Kbelík	od 20 m³	4038755064035	
7.	Chlor Plus granulát**	0513702SFM	okamžité koupání po cca 30 minutách, dezinfekce chlorovým šokem a odstranění zákalu	1,2 kg Dóza	od 5 m³	4038755064134	PRO

* Charakteristiky nebezpečí: Aquablanc + (Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B), granule pH-Plus (Eye Irrit. 2), granule pH-minus (Eye Dam. 1), Kyslíkové tablety (Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B), rychlá dezinfekce chlórem (Eye Irrit. 2, Acute Tox. 4, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, STOT SE 3), flokulační polštářek (Eye Dam. 1)
** Používejte biocidy opatrně. Před použitím vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.
*** Tento produkt není nebezpečná látka/nebezpečná směs ve smyslu nařízení EU1272/2008 (CLP). Přesto doporučujeme používat obvyklé metody manipulace s chemikáliemi
Bezpečnostní opatření – chraňte oči a pokožku.

Dezinfekce vody – dlouhodobá



DLOUHODOBÁ DEZINFEKCE



	Označení	Obj.č.:	Použití	Obsah	Velikost Bazénu	EAN	
1.	Dlouhodobé chlorové tablety**	5505702SFM	Tablety 200 g, pomalu rozpustné pro dlouhodobou dezinfekci chlorem	1,2 kg Dóza	až 20 m ³	4038755064042	
		5505704SFM		2,4 kg Kbelík	20 až 40 m ³	4038755064059	
		5505705SFM		5 kg Kbelík	od 40m ³	4038755064066	
2.	Kombinované dlouhodobé tablety **	5507702SFM	Tablety 200 g, pomalu rozpustné pro dlouhodobou dezinfekci chlorem se 4 funkcemi	1,2 kg Dóza	až 20 m ³	4038755064073	
		5507704SFM		2,4 kg Kbelík	20 až 40 m ³	4038755064080	
		5507705SFM		5 kg Kbelík	od 40m ³	4038755064097	
3.	Perfect Care tablety**	5508701SFM	Tablety 20 g, pomalu rozpustné pro snadnou péči o vodu a dezinfekci chlorem v bazénech s kazetovým filtrem	1 kg Dóza	až 20 m ³	4038755064165	PRO
4.	Kombinovaný dlouhodobý prázdňinový blok**	5506711SFM	Blok 600 g v dávkovacím plováku, pomalu rozpustný pro dlouhodobou dezinfekci chlorem se 4 funkcemi	600 g Block	od 5 m ³	4038755064127	PRO
5.	Perfect Care Ultra tablety**	5519704SFM	Tablety 250 g, 2 fáze pro nárazovou péči a trvalou dezinfekci chlórem, 8 funkcí péče o vodu	2,5 kg Kbelík	od 5 m ³	4038755064417	PRO
6.	Stabilizátor chloru***	0520001SFM	Stabilizuje chlór ve vodě a zabraňuje předčasné degradaci	1 kg Dóza	od 20m ³	4038755064141	PRO

DEZINFEKCE AKTIVNÍM KYSLÍKEM



	Označení	Obj.č.:	Použití	Obsah	Velikost Bazénu	EAN	
7.	Aquablanc+*/***	0597632SFM	Péče o vodu bez chloru	5 sáčků na cca 1 měsíc	až 5 m ³	4038755064349	
8.	Měsíční sada kyslíku*/**	0597638SFM	Péče o vodu v bazénu	8x70g, 2x50ml, 2x50g	až 5 m ³	4038755064356	
9.	Granulát kyslíku*/***	0591001SFM	Bez chloru, na bázi aktivního kyslíku	1 kg Dóza	od 5 m ³	4038755045348	PRO
10.	Kyslíkový aktivátor*/***	0608001SFM	Pro dezinfekci bazénu bez chlóru v kombinaci s kyslíkovým granulátem	1 l Láhev	od 5 m ³	4038755064615	PRO

* Charakteristiky nebezpečí: Aquablanc+ (Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B), granule pH-Plus (Eye Irrit. 2), granule pH-minus (Eye Dam. 1), Kyslíkové tablety (Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B), rychlá dezinfekce chlórem (Eye Irrit. 2, Acute Tox. 4, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, STOT SE 3), flokulační polštářky (Eye Dam. 1)
** Používejte biocidy opatrně. Před použitím vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.
*** Tento produkt není nebezpečná látka/nebezpečná směs ve smyslu nařízení EU1272/2008 (CLP). Přesto doporučujeme používat obvyklé metody manipulace s chemikáliemi
Bezpečnostní opatření – chráňte oči a pokožku.

3. Prevence a kontrola řas



Preventivní a účinná péče: Řasy slouží jako živná půda pro bakterie. Aby byla zajištěna bezchybná a hygienická kvalita vody, je nezbytné udržovat bazén a vodu bez řas. Preventivní dávkování vám ušetří dezinfekční prostředky.



	Označení	Obj.č.:	Použití	Obsah	Velikost Bazénu	EAN	
1.	Péče o dětský bazén**	0602802SFM	Péče o vodu ne pro brouzdaliště	(5x50ml) 250ml	až 5 m ³	4038755064189	
2.	Splash-Plop**	0602504SFM	Péče o vodu pro brouzdaliště a malé bazény	0,5l Láhev	až 5 m ³	4038755064226	
3.	Ochrana řas navíc**	0650001SFM	Ochrana proti řasám v bazénech, bez pěny	1l Láhev	5 až 20 m ³	4038755064257	
		0650005SFM		5l Kanistr	20 až 40 m ³	4038755064264	
		0650010SFM		10kg Kbelík	od 40m ³	4038755064271	
4.	Ochrana proti řasám Plus Desinfekt**	0660001SFM	Ochrana proti řasám, bakteriím a choroboplodným zárodkům Zabraňuje tvorbě řas a usazování vodního kamene v zimě, bez fosfátů	1l Láhev	5 až 20 m ³	4038755064288	PRO
		0660005SFM		5l Kanistr	20 až 40 m ³	4038755064295	PRO
		0660010SFM		10kg Kanistr	až 40m ³	4038755064370	PRO
5.	Prostředek na zimní ochranu **	0702001SFM	Zabraňuje tvorbě řas a usazování vodního kamene v zimě, bez fosfátů	1l Láhev	až 20 m ³	4038755060907	
		0702003SFM		3l Kanistr	od 20 m ³	4038755060914	

Flokulace, čiření a filtrace



Nejmenší částice nečistot (koloidy, např. Zbytky mýdla, kosmetika atd.) jsou tak malé, že je nelze zachytit filtračním pískem. K odstranění těchto částic se používají flokulanty. Ty způsobují, že se koloidy slepí a vytvoří větší hrudky, takže je lze efektivně odfiltrovat. Výsledkem je křišťálově čistá voda. I zde byste měli dávkovat preventivně, abyste dosáhli trvale čisté kvality vody. Upozornění: Můžete použít také flokulanty s kartušovými filtračními systémy. Filtrační systém však musí zůstat vypnutý, dokud se částice nečistot neusadí na podlaze a nebudou odstraněny vysavačem.



	Označení	Obj.č.:	Použití	Obsah	Velikost Bazénu	EAN
6.	Flokulant	0901001SFM	Eliminuje zákal ve vodě, váže ve vodě malé částice nečistot a zajišťuje jejich filtraci	1l Láhev	5 až 20 m ³	4038755060969
		0901005SFM		5l Kanistr	20 až 40 m ³	4038755061058
7.	Flokulační polštářky	0908001SFM	Eliminuje zákal ve vodě, váže ve vodě malé částice nečistot a zajišťuje jejich filtraci	(8x125g) 1kg	od 5m ³	4038755060976
8.	Pool-Klar**	0909001SFM	Pro odstranění zákalu, zvláště vhodný pro systémy filtračních kartuší	1l Láhev	5 až 40 m ³	4038755064196

5. Čištění



Označení	Obj.č.:	Použití	Obsah	Velikost Bazénu	EAN	
1. Čisticí prostředek na okraje	1331001SFM	Alkalický čistič pro odstranění mastných nečistot (např. mýdlo, organické nečistoty)	1l Láhev	alle	4038755061010	
2. Základní čisticí prostředek	1333001SFM	Kyselý čistič pro odstranění vodního kamene a minerálního znečištění	1l Láhev	alle	4038755061003	
3. Gelový čistič okrajů	1103101SFM	Vysoce účinný kyselý čistič, zejména proti usazeninám vodního kamene na okraji bazénu	1l Láhev	alle	4038755064202	PRO
4. Péče o filtr	1332732SFM	Odvápňuje a čistí filtrační vložky bazénu od mastnoty a oleje	(3x100 g) 300g	ab 5m ²	4038755064219	

Analýza



Označení	Obj.č.:	Použití	Obsah
1. Testovací proužky na vodu	502010803SF	Rychlé měření pH a obsahu chloru	50 Testovací proužky
2. Testovací proužek sůl	2306766SF	Rychlé měření slanosti	50 Testovací proužky
3. Testovací proužky na kyslík	2306766SF	Rychlé měření obsahu kyslíku	50 Testovací proužky
4. Tester soli	SA615	Měření slanosti	
5. Doplnovací tablety chlor / pH	502010893	Pro měření obsahu chloru a hodnoty pH	2 x 30 tablet
6. Doplnovací tablety kyslík / pH	502010764	Pro měření obsahu kyslíku a hodnoty pH,	2 x 30 tablet
7. Tester vody na chlór / pH	502010800	Pro měření obsahu chloru a pH	2 x 10 tablet
8. Tester vody na kyslík / pH	502010770	Pro měření obsahu kyslíku a pH	2 x 10 tablet
9. Digitální měřicí zařízení	216025SF	Rychlé, bezpečné a digitálně přesné měření hodnoty pH. Přístroj pro měření hodnoty pH lze použít v bazénu, rybníku nebo akváriu.	

* Charakteristiky nebezpečí: Aquablanc+ (Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B), granule pH-Plus (Eye Irrit. 2), granule pH-minus (Eye Dam. 1), Kyslíkové tablety (Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B), rychlá dezinfekce chlórem (Eye Irrit. 2, Acute Tox. 4, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, STOT SE 3), flokulační polštářky (Eye Dam. 1)
** Používejte biocidy opatrně. Před použitím vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.
*** Tento produkt není nebezpečná látka/nebezpečná směs ve smyslu nařízení EU 1272/2008 (CLP). Přesto doporučujeme používat obvyklé metody manipulace s chemikáliemi. Bezpečnostní opatření – chráňte oči a pokožku.

Aqua Inspector - elektronické profesionální měřicí zařízení, chlór / pH, pouzdro

- Elektronické bateriové měřicí zařízení, které detekuje určité látky ve vodě společně s příloženými tabletami reagentů.
- Spolehlivé stanovení hodnot vody pH, Kyanurová, zásaditá, volný chlor

Obj.č. 216020SF

Doplnovací sada tablet Aqua Inspector

- fenolové červené proužky s 30 tabletami
- DPD 1 proužky s 30 tabletami
- Alkalické proužky s 10 tabletami
- DPD 3 proužky s 10 tabletami
- Pásky s kyselinou kyanurovou s 10 tabletami

Obj.č. 216021PP

Tipy pro jarní péči

- Na jaře, několik týdnů před čištěním, přidejte znovu polovinu podzimní dávky. Pokud během jarního čištění vypustíte starou vodu, ušetříte si spoustu úklidových prací.
- Pokud jste v nové bazénové sezóně použili zimní ochranný prostředek, můžete jej velmi dobře a bez problémů použít jako silný prostředek na ochranu proti řasám ve vašem bazénu!

Sladěné balíčky péče o vodu

Objem vody ve vašem bazénu		
> 6.000 l		Základní sada vybavení pro péči o vodu Péče o vodu jako kompletní sada - ideální jako počáteční vybavení pro začátečníky. Dezinfekce na bázi chloru. Měsíční sada Chlor**/** Artikel-Nr. 0600011SFM
6.000 - 12.500 l		Měsíční sada kyslík Měsíční sada chlor Dezinfekce a prevence řas na bázi kyslíku nebo chloru v jednom kroku. Vhodné pro bazény s obsahem vody až 12 500 l. Snadné použití díky předem porcovaným sáčkům. Měsíční sada Kyslík**/** Měsíční sada Chlor** Obj.č. 0597638SFM Obj.č. 0511738SFM
3.000 - 6.000 l		Aquablanc+ **/** (bez chloru) Kompletní péče o vodu zejména pro bazény od 3 000 do 6 000 l (4 sáčky asi 1 měsíc). • Snadné dávkování: 1 sáček týdně • Proti řasám, bakteriím a plísním ve vodě • Stabilní i v tvrdé vodě a mořské vodě Obj.č. 0597632SFM
3.000 Litřů 1.200 Litřů		Kids Care** (bez chloru) Kompletní péče o vodu pro malé bazény do 1200 litrů (5 sáčků v sadě). Bez pěny, šetrný k pokožce, pH neutrální, bez chloru Snadné použití - praktické 50 ml sáčky Dostačující na cca 1200 l až na cca 2 týdny Obj.č. 0602802SFM
800 - 1.200 l		Splash-Plop** Péče o vodu pro Dětské brouzdaliště a malé bazény Obj.č. 0602504SFM
800 Litřů		bez chlóru



Při každém kroku péče vždy dávejte pozor na správnou hodnotu pH (zkontrolujte ji jednou týdně).

Odstraňte listy a hrubé nečistoty pomocí sítěk a vysavačů.

Zkontrolujte, zda oběhové čerpadlo běží pravidelně a zda jsou filtry čisté (jednou za týden propláchněte).

Ideální pro udržení nepříjemného hmyzu a komárů mimo bazén



Insekten-Stop**

- Aplikace pomocí skimmeru nebo dávkovací plovák
- Vhodné pro všechny bazény voní po citronu
- Neovlivňuje předchozí ošetření vody
- Rozpouštění bez reziduí

Artikel-Nr. 8000015SF

Měření a dávkování důležité a užitečné

Teploměry

Digitální bazénový teploměr
Včetně přijímací jednotky. S venkovním a vodním senzorem pro zobrazení teploty na plovoucím teploměru a přijímací jednotce.
Obj.č. 25100085F



4 047780 847919

Standardní teploměr pro bazén
Délka 170 mm, včetně upevňovací šňůry.
Obj.č. 502010820



4 047778 503575

Teploměr do bazénu Basic
Obj.č. 502010819



4 038755 033185

Teploměr se 4 různými zvířecími hlavicemi, tříděn
Obj.č. 502010824



4 038755 026279

Dávkovač chloru

Dávkovač chloru pro 20 g tablety
Plovoucí dávkovač pro péči o vodu
Obj.č. 502010813CC



4 038755 056108

Dávkovač chloru pro 20 - 200 g tablety
Plovoucí dávkovač pro péči o vodu
Obj.č. 502010812CC



4 038755 056115

Dávkovací plovák s teploměrem
Pro tablety 20 - 200 g
Obj.č. 25000095F



4 038755 045379

Reinigungszubehör bewährt & robust

Kešery

Kešer na listí
s rámem, **extra silná**
Obj.č. 502010883



4 038755 045416

Připojitelná listová síť
k lovení nečistot, listí atd. z povrchu bazénu
Obj.č. 502010880




4 047778 507139

Dnový kešer
s rámem, **extra silná**
Obj.č. 502010884



4 038755 045423

Nasazovací dnový kešer
zachytí potopené částice nečistot z podlahy
Obj.č. 502010881



4 047778 507146

HODÍ SE PRO: hliníkové teleskopické tyče
Obj.č. 25000215F nebo 502010870 (viz strana 29)



Standardní listová síť s rukojetí
Délka 1,30 m, včetně teleskopické tyče, proti poletujícím nečistotám, listí atd.
Obj.č. 502010882




4 047778 507122



Čisticí příslušenství osvědčený a robustní

ruční vysavač a příslušenství

Kartáč na čištění podlahy Extra
těžká verze se závažími
Obj.č. 502010507



4 047778 511556

Standardní kartáč na čištění podlahy
Snadné provedení
Obj.č. 502010509



4 047778 511662

Ovalný podlahový vakuový kartáč
pro teleskopickou tyč
Obj.č. 502010508




4 038755 045362

Náhradní uchycení rukojeti
pro různé čističe podlah
Obj.č. 511000008



4 047778 511655


Hliníková teleskopická tyč 120
0,60 m až 1,20 m nastavitelná, robustní a spolehlivá
Obj.č. 25000215F



4 038755 062147

Kartáče a houby

Kartáč na podlahu dlouhý, ohnutý do strany
Obj.č. 502010506



4 047778 521505

Nasazovací kartáč na čištění podlahy
Šířka asi 25 cm
Obj.č. 502010865



4 047778 507542

Nasazovací kartáč na čištění rohů
Ideální pro čištění rohů a schodů
Obj.č. 502010864



4 047778 509997

Speciální houba na čištění okrajů
s plastovým držákem. Ideální pro odstraňování nečistot z okraje bazénu
Obj.č. 502010740SF




4 047778 506347

Sada 2 čisticích hub
ideální pro čištění odolných zbytků na fólii a vodní lince
Obj.č. 502010702



4 047778 511679

Hliníková teleskopická tyč 360
1,20 m až 3,60 m nastavitelná, robustní a spolehlivá
Obj.č. 502010870



4 047778 507078

Hliníková teleskopická tyč 488
2,40 m až 4,88 m nastavitelná, robustní a spolehlivá
Obj.č. 70000225F



4 038755 063755



Údržba bazénu


HODÍ SE PRO: hliníkové teleskopické tyče
Obj.č. 2500021SF nebo 502010870 (viz strana 29)



Kartáč na čištění hliníkového dna
Obj.č. 7000051SF




Kartáč na čištění hliníkového dna
Obj.č. 7000053SF



Hliník Podběrák
Obj.č. 7000023SF



Hliník Spodní podběrák
Šířka cca 25 cm
Obj.č. 7000041SF



Vysavač dna s válečky
Obj.č. 70000105SF



Vysavač dna trojúhelník
Obj.č. 70000106SF



Speciální kartáč na čištění okrajů
Obj.č. 70000740SF



Vysavač dna
Obj.č. 70000031SF



Teploměr
Obj.č. 70000004SF



Venkovní vířivky Planet Spa

- Optimalizovaná izolace a zvuková izolace na nejvyšší úrovni
- 7vrstvý vnější plášť s rámem z nerezové oceli
- dokonalá izolace díky čtyřvrstvé stěně „Energy Smart Plus“
- Ovládací prvek od světového lídra trhu Balbo
- Pro masáže, hydroterapii a barevnou terapii
- Zahnuje tepelný kryt pro venkovní použití



DOMENICO
Venkovní vířivka
5 osob
Obj.č.: 2810501



CORRELL
Venkovní vířivka
5 osob
Obj.č.: 2810502



FRANCISCO
Venkovní vířivka
3 osob
Obj.č.: 2810500

	DOMENICO	CORRELL	FRANCISCO
Masážní sedátka	5	5	3
Masážní trysky	30	30	22
Rozměry	216 x 216 x 92 cm	200 x 200 x 82 cm	184 x 124 x 75 cm
Hmotnost	320 kg	290 kg	210 kg
Objem	1200 l	1100 l	1000 l
Barva	Silber Marble	Silber Marble	Silber Marble
Vnější dekorace	Dark Grey	Luxury Design	Dark Grey
Rám	nerezová ocel	nerezová ocel	nerezová ocel
Led osvětlení	ba	ba	ba
Pokrytí	ba	ba	ba
Oběhové čerpadlo	240 l/min	240 l/min	-
Masážní pumpa 1	2200 w	2200 w	-
Topný výkon	3000 w	3000 w	3000 w

Vířivka a péče o vířivku pohodlné a kompletní

Planet Spa vám nabízí rozsáhlý sortiment přizpůsobený vířivkám a vířivkovým vanám o objemu 800 - 2400 litrů. Aplikace je velmi snadná díky nadávkovaným sáčkům. Kromě toho u Planet Spa najdete doplňky ke všem spa.

Kompletní sada SPA Starter, 7dílná */**

Perfektní start pro spa začátečníky. Obsahuje všechny relevantní a důležité pečující výrobky pro spa start (100 ml vůně do vířivky, 500 ml Metal & Scale Prevention, 600 g Dezinfekce Forte**, 600 g pH-Minus*, 500 g vodního stabilizátoru*** testovací proužky, odměrky)

Obj.č. 0600200PS

Sada péče o vířivku - aktivní kyslík */**

Sada pro péči o vodu all-in-1 bez chloru. Žádný nepříjemný zápach chloru. Nekomplicované, efektivní a bezpečné. Na asi 6 měsíců. Vhodné pro VELIKOST BAZÉNU 500-2000 l. Obj.č. 0600250PS

Disinfection Oxygen **

Dezinfekční sada bez chloru. Vysocí účinná dezinfekce pomocí kombinace komponent umožňuje koupání bez typického zápachu chloru. Obj.č. 0600255PS

Sada filtračního čističe 3x 100 g

Čističí prostředek pro filtrační patronu.

Obj.č. 1332742PS

Planet Spa Elektrolyza sůl

• Dezinfekce vířivek chlorinátů soli
• Chlorid sodný uvolňuje aktivní chlór elektrolyzou
Vezměte prosím na vědomí pokyny na štítku produktu a dodržujte bezpečnostní list
Obj.č. 4535002PS

Planet Spa Vacuum

Funguje s 4C bateriemi (nejsou součástí balení)
Doba chodu 1,5 hod., teleskopická tyč do 1,50 m, sací šířka cca 8 cm, filtrační sáček omyvatelný a opakovaně použitelný.

Obj.č. 477211

pH minus granulát *

Snadno a rychle snižuje hodnotu pH. Pro optimální regulaci pH.

Obj.č. 4581004PS

Vodostabilní 0,5 kg ***

Optimalizace obsahu soli ve vodě. Pro vyváženou vodu ve vířivce a příjemný zážitek z koupání.

Obj.č. 4533004PS

Mineralizace 0,5 kg *

Remineralizace. Dodává vodě důležité minerály a tím stabilizuje hodnotu pH. Obj.č. 4534004PS

Metal & Scale Prevention 0,5 l

Odstraňuje kovové a vápenaté usazeniny. Snižuje celkovou tvrdost (tvrdost vápníku). Odstraňuje pouze anorganické usazeniny. Obj.č. 4537004PS

Čistič trubkového systému 0,5 l

Tekutý speciální čistič (500 ml) pro spa potrubní systém.

Obj.č. 4550004PS

Dezinfekce Forte **

Aktivní chlórový dezinfekční prostředek. Rychle účinný. Umožňuje bezstarostné koupání po 30 minutách.

Obj.č. 4554004PS

Planet Spa Bar

Praktický držák pro nápoje a občerstvení

Obj.č. 2810105PS

Čistič van 0,5 l

Alkalický čistič van pro přímé použití. Odstraňuje tuk nebo mastnotu na okrajích. Ve spreji.

Obj.č. 4546004PS

Odpěňovač 0,5 l

Proti pění kosmetikou, zbytky mýdla nebo pod. ve vířivce. Bez silikonu. Žádné zhoršení kvality vody nebo úpravy vody. Ve spreji. Obj.č. 4531004PS

Sprejový čistič sauny 0,5 l

Pro čištění sauny a parní lázně. Vysocí koncentrovaný. Pro dřevěná lehká, podlahy a plastové povrchy. Čistič pro přímé použití. Ve spreji. Obj.č. 4547004PS

Sada vůní do vířivky

Sada obsahuje 3 vůně (100 ml každá), které udělají z relaxační vířivky zážitek pro všechny smysly. Pokyny k vůni: Borovice | Broskvová mandarinka | Růže. Obj.č. 0600210PS

Spa Disc

Odebírá oleje a tuky z vodní hladiny.

Obj.č. 2810103PS

Testovací proužky na vodu (balení po 50)

Pro měření pH, chloru a hodnoty kyslíku.

Obj.č. 502010807PS

Spa Waterwand

Praktický čistič kazet pro ruční čištění.

Obj.č. 2810102PS

Pouze dobře udržovaný bazén zůstane krásným bazénem po mnoho let. Podlahové vysavače „Summer Fun“ uspokojí mnoho lidí.
Pro majitele bazénů je to cenná služba.

U nás máte na výběr mezi různými manuálními, poloautomatickými a plně automatickými podlahovými vysavači.

Ruční čištění podlahy
s Pool Blaster Max

Ruční bazénové vysavače sofistikované a silné

Jak je u vysavačů obvyklé, majitel bazénu vede tato zařízení ručně pomocí teleskopické tyče skrz bazén.
Jsou buď připojeny k filtračnímu systému nebo zahradní hadici, nebo fungují zcela samostatně díky baterii.

Ruční bazénový vysavač - 8 000 až přibližně 20 000 litrů - nutné připojení: nezávislé - napájené z baterie

Sací šířka 8 cm



Pool Blaster Spa Vac

pracuje s bateriemi 4C (nejsou součástí dodávky) 1,5 hodiny provozu, vč. teleskopické tyče do 1,50 m, sací šířky přibližně 8 cm, filtračního sáčku omyvatelného a opakovaně použitelného.

Obj.č. 477211



Sací šířka 15 cm



Orca 20

Baterie, doba chodu cca 60 min. Včetně teleskopické tyče do 1,40 m, trojúhelníkový kartáč na rohy, sací šířka cca 15 cm, s mřížkou filtru, bez vaku.
D x Š x V: 28 x 15,5 x 54 cm

Obj.č. 107476



Sací šířka 20 cm



Pool Blaster Catfish

Baterie, doba provozu cca 45 min. Ovládání ručně nebo pomocí standardní teleskopické tyče, sací šířka přibližně 20 cm, filtrační sáčky omyvatelné a opakovaně použitelné
Sací výkon 2m³ / h | D x Š x V: 43 x 44 x 40 cm

Obj.č. 477214



HODÍ SE PRO: hliníkové teleskopické tyče

Obj.č. 2500021SF nebo 502010870 (viz strana 29)



Sací šířka 26 cm



Pool Blaster Max

Baterie, doba provozu cca 60 min. Ovládání ručně nebo pomocí standardní teleskopické tyče, sací šířka přibližně 26 cm, filtrační sáčky omyvatelné a opakovaně použitelné
Sací výkon 2,4 m³ / h

Obj.č. 477210



HODÍ SE PRO: hliníkové teleskopické tyče

Obj.č. 2500021SF nebo 502010870 (viz strana 29)



Ruční bazénový vysavač

Ruční bazénový vysavač - do cca 15 000 litrů - nutné připojení: filtrační systém od 4 m³ / H



Sada na čištění bazénu BASIC

Podlahový vysavač s bočními kartáči, podlahovou síť, teleskopickou tyčí, hadicí (6,6 m, Ø 32 mm)

Obj.č. 502010504



Podlahový vysavač Duo

2 sací kartáče (podlahový a rohový kartáč), sáček na nečistoty.
Pro hliníkovou teleskopickou tyč (strana 34, není součástí dodávky).
Lze použít také se zahradní hadicí.
D x Š x V: 10 x 30 x 41 cm

Obj.č. 502010502



Ruční bazénový vysavač - do cca 8 000 litrů - nutné připojení: zahradní hadice



STARTOVNÍ souprava na čištění bazénu

Ruční podlahový vysavač ve tvaru krokodýla, teleskopická tyč, 2,5 m hadice, podlahová síť, čistící houba, teploměr.

Obj.č. 502010503



Čistič podlah Croco Vac

Pro připojení k zahradní hadici. Ruční vysavač ve tvaru krokodýla. Ideální pro čištění a vypouštění bazénů Quick-Up a menších bazénů. Nečistoty se shromažďují ve filtračním vaku.
. S teleskopickou tyčí.

Obj.č. 2500695PP



Podlahový vysavač Standard

pro standardní bazény (strana 5). Umožňuje čištění bez filtračního čerpadla, provoz připojením zahradní hadice. Včetně pytlíku na nečistoty
, kartáč na čištění podlahy, síť a hadicová spojka.

Obj.č. 502010501



Elektrický bazénový vysavač - od cca 10 000 litrů

Bazénový vysavač „non-stop“

- Nepřetržitá funkce s vakuovým čerpadlem a integrovaným čerpadlem odpadní vody
- 50 l/s – 18 kPa (18 kilopascalů = 0,18 bar)
- Příslušenství: 4 trubky, 3 trysky, 4 m sací hadice, 5 m výstupní hadice (rozšiřitelná), Sklad příslušenství, zachytávací vak jemného filtru s rychlým odtokem, napájecí kabel 4,5 m

Obj.č. F638P-00



Profesionální sada příslušenství

- Obsah:
- Nástavec vakuové trysky bazénu se sací hadicí o délce 10 m
- Podběrák na dno bazénu (hliník)
- Podběrák na povrch bazénu (hliník) 4,5 m napájecí kabel

Obj.č. ZF640-00



Nádrž z nerezové oceli
TOP vybavení
Včetně 3 trysek
Integrované čerpadlo

Extremně výkonné



Profesionální sada příslušenství
ZF640-00



Údržba bazénu

Pouze dobře udržovaný bazén zůstane krásným bazénem po mnoho let. Dnové vysavače „Summer Fun“ poskytují cenné služby mnoha spokojeným majitelům bazénů. U nás máte na výběr mezi různými manuálními, poloautomatickými a plně automatickými dnovými vysavači.

Servis: Když se něco stane, máme vlastní opravnu, abychom váš vysavač rychle opravili



Údržba bazénu

Automatické bazénov vysavače

sofistikované a silné

Špičková třída mezi bazénovými vysavači: Tato špičková zařízení čistí váš bazén zcela nezávisle a nezávisle na filtračním systému.

NOVÝ



Bazénový robot
CF45CL

bez kabelový

do 50 m²

NOVÝ



Bazénový robot
CF100CL

bez kabelový

dos 100 m²

NOVÝ



Bazénový robot
CF200CL

bez kabelový

do 80 m²

NOVÝ



Bazénový robot
CF400CL

s aplikací
bez kabelový

do 120 m²

NOVÝ



Bazénový robot
CF600

s aplikací

do 200 m²

Doporučená
velikost bazénu

Popis

Automatický bazénový vysavač

- čištění dna
- Pro stavěné a zapuštěné bazény do 50 m²
- s rukojetí
- Velmi lehká přísavka a snadná manipulace
- Průtok filtrace 8 m³/h
- Odnímatelné nádoby na nečistoty, přístupné shora
- Životnost baterie: 50 min. | Doba nabíjení baterie: 3-4 h
- Kapacita baterie: 2600 mAh
- Výkon: 30 W

Rozměry

45 x 39 x 37 cm

Potřebná přípojka

nezávislý

Obj.č.

107202

Automatický bazénový vysavač

- čištění dna
- Pro stavěné a zapuštěné bazény do 100 m²
- 1 verze motoru
- Velmi lehká přísavka a snadná manipulace
- Průtok filtrace 10 m³/h
- 2 velké odnímatelné nádoby na nečistoty, shora přístupné
- Životnost baterie: 2 h | Doba nabíjení baterie: 5-6 h
- Kapacita baterie: 6600 mAh
- Výkon: 45 W

67 x 48 x 32 cm

nezávislý

107203

Automatický bazénový vysavač

- Čištění dna, stěn a vodorysky
- Pro stavěné a zapuštěné bazény do 80 m²
- snadná manipulace
- s rukojetí
- Vysavač dna detekuje stěnu a vrací se zpět
- Průtok filtrace 12 m³/h
- Včetně nabíjecí stanice
- Kapacita filtru: cca 42 l/min
- Životnost baterie: 2 h | Doba nabíjení baterie: 5-6 h
- Kapacita baterie: 9 200 mAh
- Výkon: 65 W

46 x 40 x 31 cm

nezávislý

107210

Automatický bazénový vysavač

- Čištění dna, stěn a vodorysky
- Pro stavěné a zapuštěné bazény do 120 m²
- snadná manipulace - s držadlem
- Vysavač dna detekuje stěnu a vrací se zpět
- Průtok filtrace 13 m³/h
- Včetně nabíjecí stanice
- Kapacita nečistot: cca 5 l
- Životnost baterie: 3 h | Doba nabíjení baterie: 2-3 h
- Kapacita baterie: 6 400 mAh
- Výkon: 80 W
- s aplikací

46 x 40 x 31 cm

nezávislý

107220

Automatický bazénový vysavač

- Čištění dna, stěn a vodorysky
- Pro stavěné a zapuštěné bazény do 200 m²
- 2 verze motoru
- Velmi lehká přísavka a snadná manipulace
- 2 velké odnímatelné nádoby na nečistoty, shora přístupné
- 18m kabel
- Průtok filtrace 15m³/h
- Doba trvání: 1 / 2 / 3 h - v závislosti na programu
- Výkon: 150 W
- s aplikací

67 x 48 x 32 cm

230V

107235

ROČNÍ KALENDÁŘ

PRO PÉČI O VÁŠ BAZÉN

- ▼ Vyvážená voda (pH, TAC...)
- ▼ Dezinfekční prostředky
- ▼ Kontrola řas
- ▼ Specifické akce

BECKENERÖFFNUNG

APRIL-MAI-JUNI
(Wassertemperatur > 15 °C)

FILTER CARE	Podle potřeby
+	
GRUNDREINIGER	Neředěné V závislosti na skvrnách
+	
HÄRTESTABILISATOR	200 ml / 10 m ³
+	
PH-MINUS GRANULÁT	V závislosti na výsledku analýzy
+	
GRANULÁT PH-PLUS	V závislosti na výsledku analýzy
+	
CHLOR-SCHNELL-GRANULAT	100 g / 10 m ³
+	
CHLOR LANGZEIT-TABS 200g	1 tableta / 25 m ³
ODER	
COMBI LANGZEIT-TABS 200g	1 tableta / 25 m ³

REGELMÄSSIGE PFLEGE IM SOMMER

MAI BIS SEPTEMBER
(warme Jahreszeit)

PH-MINUS GRANULÁT oder GRANULÁT PH-PLUS	Každý týden Pokud je potřeba
+	
FLOCKUNGSMITTEL	Každé 2 týdny 50 ml / 10 m ³
+	
CHLOR TABS 250 g	Každý týden 1 tableta / 20 m ³ Léčba šokem Multifunkční
ODER KOMBINATION	
COMBI LANGZEIT-TABS 200g	Každý týden 1 tableta / 25 m ³
ODER	
CHLOR LANGZEIT-TABS 200 g	Každý týden 1 tableta / 30 m ³
+	
ALGENSCHUTZ	Každé 2 týdny 50 ml / 10 m ³

BECKEN SCHLIESSEN UND ÜBERWINTERN

SEPTEMBER/OKTOBER
(Wassertemperatur < 15 °C)

PASSIVE ÜBERWINTERUNG Außentemperatur unter 5 °C	
+	
FILTER CARE	Podle potřeby
+	Teilentleerung des Beckens
GRUNDREINIGER	Neředěné V závislosti na skvrnách
+	
WINTER-SCHUTZMITTEL	300 ml / 10 m ³
+	1 Stunde Filtration

AKTIVE ÜBERWINTERUNG Außentemperatur über 5 °C	
+	
FILTER CARE	Podle potřeby
+	
WINTER-SCHUTZMITTEL	300 ml / 10 m ³

SCHOCKBEHANDLUNGEN

AB DEN ERSTEN ANZEICHEN
(Grünes Wasser, trübes Wasser)

CHLOR-SCHNELL-GRANULAT	Stabilisiert 1 tableta / 10 m ³
ODER	
CHLOR SCHNELL-TABS 20 g	Stabilisiert 1 tableta / m ³
+	
FLOCKUNGSMITTEL	50 ml / 10 m ³



Wasserpflege mit System ab Seite 22



Příslušenství a technika

Solární zahradní sprchy

chytré a energeticky efektivní

Před skokem do osvěžující vody byste se měli určitě osprchovat, aby bylo špíny ve vodě bazénu co nejméně. Náš tip: Jednoduše nainstalujte jednu z našich stylových solárních zahradních sprch poblíž bazénu. Můžete si užít horkou vodu bez spotřeby elektřiny. Protože voda se zde jednoduše ohřívá silou slunce.

Alle Duschen sind zweiteilig zerlegbar und ermöglichen somit ein noch besseres Verstauen im Winter!

Výhody našich solárních zahradních sprch

- Snadné připojení k zahradní hadice 3/4,
- Regulace studené / horké vody
- snadná přeprava
- snadné skladování v zimě

Obr.: Sprcha 2400053 na základní desce 2400099



	Solární sprcha Easy	Solární sprcha Lobos	Solární sprcha Mallorca
Nádrž na vodu	10 Litrů	18 Litrů	20 Litrů
Vybavení	- Nádrž na vodu: 10 litrů - Výška: cca 115 cm	- Nádrž na vodu: 10 litrů - Výška: cca 210 cm	- Nádrž na vodu: 20 litrů - Výška: cca 220 cm
	2400061	2400050	502010150



Regulátor studené a horké vody

Gartenschlauchanschluss

Sprcha



Abb.: Dusche 2400054 auf Bodenplatte 2400099

Příslušenství a technika



Solární sprcha Menorca	Solární sprcha Do-Foro	Solární sprcha Silver deluxe	Solární sprcha Gomera
20 Litrů	35 Litrů	40 Litrů	35 Litrů
- Nádrž na vodu: 20 litrů - Výška: cca 215 cm	- Nádrž na vodu: 35 litrů - Výška: cca 220 cm - Nožní sprcha a mlha	- Nádrž na vodu: 40 litrů - Výška: cca 226 cm - Sprchová hlavice cca Ø 150 mm - Nožní sprcha	- Nádrž na vodu: 35 Litrů - Výška: cca 217 cm - Nožní sprcha
2400053	2400051	2400022	2400054



K dispozici v 6
barvách:



šedý



modrá



fialový



růžový



antracit



jablkově
zelená



Solární sprcha
Elegance

Solární sprcha
Mammut

Solární sprcha
Aluminium

Solární sprcha
Montserat

Wassertank	25 Litrů	35 Litrů	38 Litrů	40 Litrů
Nádrž na vodu	- Nádrž na vodu: 25 Litrů - Výška: cca. 215 cm - Sprchová hlavice cca Ø 150 mm - S nožním kohoutem a výpustným ventilem	- Nádrž na vodu: 35 Litrů - Výška: cca. 220 cm - Sprchová hlavice cca Ø 150 mm - S nožním kohoutem a výpustným ventilem	- Nádrž na vodu: 38 Litrů - Výška: cca. 226 cm - Sprchová hlavice cca Ø 150 mm - Kovová rukojeť a nožní ventil	- Nádrž na vodu: 40 Litrů - Výška: cca. 200 cm - S upevňovacím materiálem, směšovač studené/horké vody
grau	2400055	2400056	2400057	2400058
modrá	2400058			
fialový	240005V			
růžový	240005P			
antracit	240005A			
jablkově zelená	240005G			



NOVÝ



NOVÝ



Univerzální podstavec
pro zahradní sprchu

- Vhodné pro všechny zahradní sprchy
- Flexibilní umístění
- Stabilní fixace

Ideální pro krátkodobé umístění na terase nebo volně na zahradě nebo jako perfektní alternativa k trvalé podlahové montáži



Obj.č. 2400098



Stabilní základní deska
pro zahradní sprchu a vstup do bazénu

- Vodotěsný, odolný proti povětrnostním vlivům, protiskluzový
- Vyrobeno z materiálu WPC.
- Rozměry: 101 x 63 x 5,5 cm
- Barva: tmavě hnědá

Masivní podlahový prvek, který lze nastavit pro zahradní sprchu nebo jako stabilní povrch pro vstupní žebříky.



Obj.č. 2400099



18 trysek
Teakový

Podlahová sprcha Fargo
pro zahradní sprchu a vstup do bazénu

- Průměr: Ø 70 cm
- Výška: 8 cm
- Vodní fontány vysoké až 4 metry



Obj.č. 2400059

Baterie se nabíjí pod vodou díky
slunečnímu záření - IP X8

pro pravoúhlé
i kulaté bazény!



Nápady na osvětlení jasné a atraktivní

Bazénové solární světlo – extra jasné **NOVÝ**

Solární podvodní světlo pro bazény - baterie se nabíjí pod vodou během dne!

- Výkonné LED diody vyzařují do stran a dopředu
- Ve tmě se rozsvítí světlo
- Rozsvítí se na až 8 hodin při úplném nabití baterie
- Velikost: 300 x 100 mm
- **Pro obdélníkové i kulaté bazény**
- Vhodné pro každý typ bazénu:
Ocelová stěna, quick-up, GRP, PVC,...
- Montáž pomocí přiložených lepicích podložek
nebo magnetické držáky

Obj.č. SL606-00



Sada solárního světla 3

- Plášť vodotěsný a plovoucí
- Vícebarevná LED s jemnou změnou barvy
- Integrovaný denní a noční senzor
- Solární panel s vyměnitelnou baterií
- Max. Doba svícení až 8 hodin při plném nabití
- Včetně zemního hrotu pro flexibilní umístění
- s vypínačem

Obj.č. 502010200



LED podvodní show
Obj.č. 502010201

Zapuštěné nástěnné bodové světlo RGB



Přineste barvu do bazénu

- max. 265 - 800 lm
- BARVA: RGB
- Výkon: 25 watt
- ø 29cm

Obj.č. L489-00



Pokud používáte bazénový reflektor L489-00 (25W), je také vyžadován pro provoz (není součástí dodávky):

- Transformátor
 - L513-00 - 30 W (s jednou žárovkou)
 - L514-00 - 60 W (se dvěma žárovkami)
 - L515-00 - 150 W (s max. čtyřmi žárovkami)
- Controller
 - 1x L552-00 WiFi-RGB-Controller nebo
 - 1x rádiové dálkové ovládání RGB L551-00
- Distributor (se dvěma nebo více žárovkami)
 - 4pólový přípojovací rozdělovač L533-00

Podvodní reflektor s magnetem



- Zcela vodotěsný a ponorný
- dálkové ovládání
- 16 barev a 4 barevné režimy
- Lze jej snadno připevnit k ocelové stěně a Fast Set bazény. Další oblasti použití:
na vnější straně bazénu, při kempování,
na terase, jako noční světlo
- Nejsou potřeba žádné nástroje

Obj.č. 2500173

Smart Plug ... chytré ovládání vašeho bazénu

Udělejte ze všech svých zařízení „SMART“

- Velmi snadné ovládání
- Chytré funkce
- Neomezený počet aplikací
- Univerzální a bezpečné
- Vhodné například pro všechny položky se zástrčkou
- Světla.
- Filtrační systém
- tepelné čerpadlo

Celá vaše zahrada v jedné aplikaci !!

- Design odolný proti povětrnostním vlivům
- Připojené zatížení až 3680 wattů
- Řízení spotřeby energie


Obj.č. Z1-00



DIREKT



WELTWEIT



VOICE-CONTROL



AUTOMATISIERT




Smart Garden Cam ... venkovní WiFi kamera

Vaše zahrada vždy v dohledu ...

Ve dne i v noci!

- Design odolný proti povětrnostním vlivům
- Rozlišení Full-HD
- Automatické noční vidění
- Pohybové upozornění
- Pořizování fotografií a videí
- Pozorovací úhel 75°
- Zed', podlaha a montáž na strop

Obj.č. Z1080-00





Váš výběr s EXKLUZIVNÍMI vnitřními rukávy (0,6 mm): Klín nebo závěsná hrana?

Rozdíl: U klínového potrubí se vnitřní kryt zahákne přímo do zábradlí (zábradlí se nemusí demontovat!).
Výhoda: Je-li vnitřní kryt vyměněn později, lze jej jednoduše vyměnit za nový. Se závěsnou lištou se umísť na ocelový plášť a připevní se k zábradlí.

VIDEO



Vnitřní kryty přizpůsobené a odolné

Nový vnitřní kryt, nový lesk: Váš bazén bude vypadat zase stejně skvěle jako v první den.

Máte na výběr mezi klínem a závěsnou hranou ze všech nitřních krytů Exclusiv z „Summer Fun“ (viz informace vpravo).

EXKLUSIV Innenhüllen 0,6 mm stark

Velikost bazénu		Závěsná hrana Obj.č.	Klínové potrubí Obj.č.
○	Ø 2,00 x 0,90 m	501260066	501260066KB
○	Ø 2,00 x 1,20 m	501260015	501260015KB
○	Ø 3,00 x 0,90 m	501260014	501260014KB
○	Ø 3,00 x 1,20 m	501260009	501260009KB
○	Ø 3,50 x 0,90 m	501260003	501260003KB
○	Ø 3,50 x 1,20 m	501260001	501260001KB
○	Ø 3,50 x 1,50 m	501260064	501260064KB
○	Ø 4,00 x 1,20 m	501260002	501260002KB
○	Ø 4,20 x 1,20 m	501260004	501260004KB
○	Ø 4,20 x 1,50 m	501260065	501260065KB
○	Ø 4,50 x 1,20 m	501260005	501260005KB
○	Ø 4,50 x 1,50 m	501260068	501260068KB
○	Ø 5,00 x 1,20 m	501260006	501260006KB
○	5,00 x 3,00 x 1,20 m	501260049	501260049KB
○	Ø 5,00 x 1,50 m	501260060	501260060KB
○	5,00 x 3,00 x 1,50 m	501260082	501260082KB
○	5,25 x 3,20 x 1,20 m	501260021	501260021KB
○	5,25 x 3,20 x 1,20 m	501260050	501260050KB
○	5,25 x 3,20 x 1,50 m	501260030	501260030KB
○	5,25 x 3,20 x 1,50 m	501260051	501260051KB
○	Ø 6,00 x 1,20 m	501260008	501260008KB
○	Ø 6,00 x 1,50 m	501260061	501260061KB
○	6,00 x 3,20 x 1,20 m	501260040	501260040KB
○	6,00 x 3,20 x 1,50 m	501260080	501260080KB
○	6,25 x 3,60 x 1,20 m	501260022	501260022KB
○	6,25 x 3,60 x 1,50 m	501260035	501260035KB
○	7,00 x 3,00 x 1,20 m	501260052	501260052KB
○	7,25 x 4,60 x 1,20 m	501260023	501260023KB
○	7,25 x 4,60 x 1,50 m	501260036	501260036KB

EXCLUSIV VNITŘNÍ KRYTY O TLOUŠŤCE 0,6 MM

Velikost bazénu		Závěsná hrana Obj.č.	Klínové potrubí Obj.č.
○	7,00 x 3,50 x 1,20 m	501260041	501260041KB
○	7,00 x 3,50 x 1,50 m	501260081	501260081KB
○	8,00 x 4,20 x 1,20 m	501260043	501260043KB
○	8,00 x 4,20 x 1,50 m	501260083	501260083KB

BASIC Vnitřní kryty o tloušťce 0,4 mm

○	Ø 3,00 x 0,90 m	501240004	
○	Ø 3,00 x 1,20 m	501240002	
○	Ø 3,50 x 0,90 m	501240005	
○	Ø 3,50 x 1,20 m	501240001	
○	Ø 4,00 x 0,90 m	501240006	
○	Ø 4,00 x 1,20 m	501240008	
○	Ø 4,50 x 0,90 m	501240007	
○	Ø 4,50 x 1,20 m	501240003	

○	5,25 x 3,20 x 0,90 m	501240010	
○	5,25 x 3,20 x 1,20 m	501240009	
○	6,25 x 3,60 x 1,20 m	501240011	

STANDARD Vnitřní kryty

○	Ø 3,50 x 0,90 m	503010353	0,20 mm
○	Ø 3,60 x 0,90 m	503010362	0,20 mm
○	Ø 3,60 x 0,90 m	501240028	0,60 mm
○	Ø 3,50 x 1,20 m	501230020	0,30 mm
○	Ø 4,50 x 0,90 m	503010354	0,20 mm

* V případě hlubokých bazénů musí být horní hrana bazénu alespoň 15 cm nad zemí.
Gabrio Dome není vhodný jako zimní kryt.

EASY FIX - opravná páska

jednoduchá - silná - voděodolná

- Extra silná - pro utěsnění v mokré oblasti!
- vodotěsná, odolná proti povětrnostním vlivům, odolná proti UV záření
- pro opravu a upevnění!
- pro vnitřní a venkovní prostory! Lepí pod vodu!
- pro všechny hladké a pevné povrchy vhodné

Obj.č. 3000836SF

Aqua Patch - náplast první pomoci

NOVÝ

jednoduchá - silná - voděodolná

- Pro bazény a nádrže
- ... i pod vodu!
- 10 lepicích podložek 100x70 mm, průhledné
- Lze používat nad vodou i pod vodou

Obj.č. 3000838CF

EASY FIX & AQUA PATCH: Přilne téměř na všechny povrchy!

Sada na opravu pod vodou

Pokud je fólie mírně poškozená (vhodné pouze pro PVC fólie).
Skládá se z: lepidla a
2 fóliových proužků (20 x 10 cm)

Obj.č. 502010831SF

Sada pro opravu PVC fólie



V případě drobného poškození fólie a
PVC bazénů. Náplastí jsou
samolepicí, není nutné lepidlo.
Použitelné pod vodou i na
suché povrchy.

5 lepicích pásek 75 x 75 mm
Obj.č. 3000835SF

44

45

Pohodlné a bezpečné: Žebříky



Typ bazénu	Výška
	0,90 m
	1,20 m
	1,50 m



Vysoký bazénový žebřík z nerezové oceli

Tyče z nerezové oceli 43mm (V2A)
vysoce kvalitní, velmi stabilní bílé plastové schůdky a podesta, schody ven pro složení a vyjmutí.
Nosnost až cca 150 kg

Obj.č.:	Rozměry L x B x H
502020003	164,5 x 80,5 x 209 cm 2x 4 Stufen + PlattObrys
502020004	190 x 80,5 x 237,5 cm 2x 5 Stufen + PlattObrys



Bezpečnostní žebříky

Bezpečnostní žebříky (norma EN 16582-1) s odnímatelnou vnější částí, aby žádné dítě nemohlo jít samo do bazénu.

Obj.č.:	Rozměry L x B x H
58330	127 x 66 x 139 cm
58331	118 x 77 x 163 cm




Vysoký žebřík u bazénu nerezová ocel

Obzvláště stabilní konstrukce, lišta 43 mm. 3, 4 nebo 5 kroků (v závislosti na hloubce bazénu) s plošinou. Z nerezové oceli V2A.
Nosnost až cca 150 kg

Obj.č.:	Rozměry L x B x H
502020015	120,5 x 80,5 x 169 cm
502020010	141,5 x 80,5 x 193 cm
502020035	189,5 x 54,5 x 237,5 cm

Dětská pojistka pro nerezové žebříky



Vhodné pro všechny komerčně dostupné nerezové žebříky s příčkou 43 mm:
4stupňový pro žebřík 1,20 m
Obj.č. 502020009
5stupňový pro žebřík 1,50 m
Obj.č. 502020008

Typ bazénu	Výška
	1,20 / 0,40 m
	1,50 / 0,40 m
	1,20 m
	1,50 m



Vysoký žebřík u bazénu nerezová ocel

4 / 1stupňový nebo 5/1stupňový (v závislosti na hloubce bazénu), s plošinou.
Z nerezové oceli V2A.
Nosnost až 150 kg

Obj.č.:	Rozměry L x B x H
502020025	109,5 x 80,5 x 193 cm
502020030	124,5 x 80,5 x 228,5 cm



Žebřík do zapuštěného bazénu nerezová ocel

iroká lišta, Ø 43 mm, 3stupňová resp. 4stupňové (v závislosti na hloubce bazénu), s protiskluzovými schůdky, s vložkami pro zasazení do betonu. Z nerezové oceli V2A.
Nosnost až cca 150 kg

Obj.č.:	Rozměry L x B x H
502020040	86 x 50 x 158 cm
502020050	121 x 50 x 183 cm



Žebřík do zapuštěného bazénu nerezová ocel

3stupňový nebo 4stupňový s ochranou proti skluzu, úzký nosník, průměr tyčí 43 mm, vyrobený z nerezové oceli V2A s instalačním pouzdem.
Nosnost až cca 150 kg

Obj.č.:	Rozměry L x B x H
2500810pp	96 x 50 x 158 cm
2500811pp	121 x 50 x 183 cm



V zimě je bazén bezpečný a odolný proti zimě

Prostředek ochrany proti zimě

- přezimovací prostředek bez fosfátů proti řasám a usazeninám vodního kamene - bez chlóru a s neutrálním pH
 - bezproblémové uvedení do provozu po zimní sezóně
- 1 Litř Obj.č. 07020015F01
3 Litř Obj.č. 07020035F01



Zimní čepice

- pro vstupní trysku průměru 32/38 mm
 - pro uzavírání vstupních trysek + skimmerr
- Obj.č. 25100625F




Tlaková podložka proti ledu

- náplň Písek + spojovací háky
 - Optimální ochrana proti mrazu pro venkovní bazény
 - Velikost: cca 50 x 23 x 5,5 cm
- Obj.č. 25100605F



Zimní polštář

- Velikost (nafouknutý): 122 x 122 x 55 cm
 - plave na hladině vody a zabraňuje potopení zimní plachty
 - žádné kaluže na plachtě
- Obj.č. 25100615F



Zimní kryt pro kruhové bazény ø 3,60 m a ø 4,60 m

- univerzální kompletní kryt, se stahovací šňůrkou a oky i napínačem pro fixaci
- ø 3,60m Obj.č. 501540028
ø 4,60m Obj.č. 501540029



Balíček zimní ochrany

Obsahuje základní produkty, díky kterým je bazén odolný vůči zimě.

- Zimní ochranný přípravek 1 litr
- Zimní ochranný přípravek 3 litry
- Zimní polštář, nafukovací
- Zimní zátky pro otvor 32-38 mm
- Sada 6 tlakových podložek proti ledu
- Kryt kulatý navíc pro bazén 460 cm
- Kryt kulatý navíc pro bazén 360 cm

Ohřev vody

chytrý a ekonomický

Solární ohřev bazénů

Využijte sluneční energii k udržitelnému ohřevu vody v bazénu. Pomocí solárního absorberu můžete svůj bazén ohřát na teplotu až 30 °C bez dalšího výdeje energie. Filtrační systém vašeho bazénu by měl běžet asi 6 - 8 hodin denně, aby odstranil nečistoty, vodu a čisticí prostředky cíleně. Pokud poté nainstalujete solární absorber do stávajícího vodního okruhu (na střechu nebo na samostatný rám), můžete bazén vytápět bez potřeby další energie.

Sestavili jsme pro vás vhodné solární sady v závislosti na velikosti / množství vody ve vašem bazénu:

Exkluzivní absorber:

- Solární absorber vyrobený z polypropylenu
- Plocha absorberu na modul = 2 x 1,20 m
- Vysoce kvalitní spojovací a spojovací potrubí 50
- VČ. rozsáhlé přípojovací armatury (12,5 m 50 mm PVC přípojovací hadice, přípojovací objímky, 2cestný kulový ventil, T-kus, redukce na 38 mm připojení hadice). Součástí dodávky nejsou střešní úchyty a montážní rámy.

Důležité informace o zboží:

- Absorbéry nejsou mrazuvzdorné a musí být v zimě vyprázdněny.
- Optimální vytápění je možné, pouze pokud je bazén vybaven také solární nebo termální plachtou.



Bypass Set

Pro regulaci průtoku vody ve solárních systémech a tepelných čerpadlech s hadicovým připojením o Ø 38 mm
Obj.č. 26000055F

Moduly solárního ohřivače bazénu 136x82 cm

Optimálně dimenzovaný průřez zajišťuje optimální průtok a optimální přenos tepla.

- Rozměry: 136 x 82 cm / 1,12 m2
- Snadná instalace
- Připojení 38 mm
- Je možné připojení několika panelů za sebou
- Robustní materiál

Obj.č. 503010490



Upevňovací prvky solárního absorberu

Optimálně dimenzovaný průřez zajišťuje optimální přenos tepla.

- Sada 2 kst
- Pro připojení několika absorberů

Obj.č. 503010491



Solar Heater Ball

až 5 m³



Solar Heater Australia

až 7 m²



Solar Heater Equador

až 9 m²

Doporučená velikost bazénu			
Popis	Vysokokapacitní kompaktní solární absorber pracuje ve spojení s čerpadlem bazénového filtru. Topný výkon závisí na povětrnostních podmínkách. U větších bazénů lze do série zapojit několik absorberů. Malá prostorová náročnost. Jednoduchá a rychlá montáž s nejlepší účinností díky důmyslnému designu.		
Rozměry	72 x 46 x 11 cm	105 x 73 x 7 cm	
Průtok vody	max. 7.000 l/h	max. 6.000 l/h	max. 8.000 l/h
Absorbe vody	cca 10 l	cca 7 l	cca 12 l
Topný výkon	1m³ / 1 den / +10°C 5m³ / 1 den / +2°C 10m³ / 1 den / +1°C	1m³ / 1 den / +5°C 5m³ / 1 den / +1°C 10m³ / 1 den / +0,5°C	1m³ / 1 den / +10°C 5m³ / 1 den / +2°C 10m³ / 1 den / +1°C
Obj.č.	503010452	503010495	503010451


Tepelné čerpadlo

Info: COP

Bazénová tepelná čerpadla extrahují tepelnou energii z okolního vzduchu a přenášejí ji do bazénové vody pomocí výměníků tepla. Účinnost tepelného čerpadla se nazývá COP (Coefficient Of Performance). COP např. 7,25 znamená, že tepelné čerpadlo na každou kW/h elektrické energie vyprodukuje 7,25 kW tepelné energie.

Speciální vlastnosti produktu:

- přesná regulace teploty
- Ochrana proti vysokému a nízkému tlaku
- Jistič pro pokles teploty
- Nastavení teploty pro automatické odmrazování
- vysoce kvalitní kompresor od známého výrobce
- můžete také v případě potřeby ochladit vodu
- vhodné i pro slanou vodu (max. 5g / litr)



Dodává se bez napájecího kabelu, připojení elektrikářem!

vhodné i pro slanou vodu (max. 5g / litr)



Speciální vlastnosti produktu

- Plug & Play - Snadná montáž
- Přípojovací kabel 4m
- připojení 32/38 mm (standardní)
- Obsahuje hadici a hadicové spony

Tepelné čerpadlo Penguin

až 20 m³

až 25 m³

Vizuálně atraktivní a technicky aktuální vč. připojení aplikace přes Bluetooth (k dispozici zdarma v aplikaci a Playstore). To vám umožní regulovat optimální teplotu koupání vašeho bazénu kdykoli a kdekoli. Nízkosomové tepelné čerpadlo Penguin pracuje ekologicky se zeleným plynem R32 a má nízkou spotřebu energie. Snadné připojení (zařízení do zásuvky 230 V) a vhodné pro komerčně dostupné bazénové hadice 32 a 38 mm, rychle se instaluje.

ø53 cm x 60.3 cm	ø53 cm x 60.3 cm	89 x 43 x 65,7 cm	89 x 43 x 65,7 cm	89 x 43 x 65,7 cm
4 KW	5 KW	7 KW	11 KW	15 KW
3,93	3,93	6,5	6,6	6,8
107942	107943	108023	108024	108025



Stáhněte si naše podrobné pokyny k montáži předem pomocí QR kódu.



Tepelné čerpadlo Hot Splash

až 12 m³

Velikost bazénu:

Popis

Tepelné čerpadlo Smart Plug & Play 3,35 KW topný výkon - alternativa vytápění pro bazény do 12 m³, připraven k připojení a levný. Tepelné čerpadlo s 1. Připojení hadice 32 mm k Připojit bazén, 2. Dodaná bezpečnostní zástrčka RCD do zásuvky, 3. Zapněte filtrační čerpadlo - hotovo

Rozměry

29 x 31 x 37 cm

Topný výkon:

3,35 KW

COP

Obj.č.

107845



Inverter Tepelné čerpadlo Style & Silence

15 - 30 m³

30 - 55 m³

40 - 70 m³

S novou generací tepelného čerpadla Style & Silence získáte revoluční technologii tepelného toku se zadní ventilací, která kombinuje jedinečnou izolaci s plynulým stejnosměrným měničem a technologií snižování hluku. Díky technologii HeatFlow je průměrná hladina hluku při 40 dB (A) asi o 10 dB (A) nižší než u konvenčního tepelného čerpadla on-off. Zvláštností tohoto tepelného čerpadla je celoroční provoz od teploty vzduchu -12 °C.

