



WASSER, LICHT & LEBEN

HÄNDLER  
**KATALOG**  
2025

# TEICHWELTEN

Erschaffe dein eigenes Paradies der Ruhe.



## Mit unseren Teichwelten gestaltest du dein grünes Paradies.

Ein Teich im Garten ist ein vielseitiges und lebensfreundliches Ökosystem, das eine breite Palette von Lebensformen, einschließlich Pflanzen, Insekten und anderen Tieren, unterstützt.

Ein Wassergarten bietet:

**WASSERQUELLE:** Wasser ist lebenswichtig, und ein Teich bietet eine ständige Wasserquelle, die Pflanzen, Tieren und Insekten zugutekommt. Viele Tiere benötigen Wasser zum Trinken, Baden und zur Fortpflanzung.

**PFLANZEN:** Ein Teich kann eine Vielzahl von Wasserpflanzen beherbergen, darunter Wasserschwaden, Seerosen, Schilf und viele andere. Diese Pflanzen bieten Lebensraum und Nahrung für verschiedene Tiere und Insekten. Sie filtern auch das Wasser und tragen zur Wasseraufbereitung bei.

**LEBENSRAUM FÜR TIERE:** Ein Teich bietet Lebensraum für eine Vielzahl von Tieren, darunter Molche, Wasserinsekten wie Libellen und Wasserkäfer, Vögel, die nach Nahrung suchen.

**VIELFALT DER LEBENSÄUERE:** Ein Teich schafft verschiedene Lebensräume, von den Uferzonen bis hin zu den tiefen Gewässern. Jeder dieser Lebensräume bietet unterschiedlichen Arten die Möglichkeit, sich anzupassen und zu gedeihen.

**NAHRUNGSQUELLE:** Ein Teich kann reich an Nahrung sein, sei es durch die Wasserpflanzen, die Algen, die darin wachsen, oder durch Insekten, die auf der Wasseroberfläche leben. Dies zieht Tiere und Vögel an, die sich von diesen Ressourcen ernähren.

**BIODIVERSITÄT FÖRDERN:** Durch die Schaffung eines Teichs in Ihrem Garten können Sie die Biodiversität fördern, da verschiedene Arten von Pflanzen und Tieren einen Lebensraum finden, der in vielen städtischen Umgebungen fehlt.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Pflege eines Teichs gewisse Verantwortlichkeiten mit sich bringt, wie die Kontrolle von Algenwachstum und die Sicherstellung der Wasserqualität. Ein gut gepflegter Teich kann jedoch eine wertvolle Bereicherung für die Tierwelt und die Pflanzenvielfalt in Ihrem Garten sein.



**Wasser im Garten leicht gemacht:  
mit unserem Teichregalkonzept kein Problem!**



### Beispiel-Projekt Miniteich

1. Projekt auswählen



2. Einkaufsliste erhalten



3. Artikel aus Regal wählen oder per QR-Code online bestellen

1 Solar Licht LED



4 Schwimmende Solarinsel



5 Teich-Pflanzkorb



7 Teichkur-Ideal



9 Smart-Plug



4. Aufbauanleitung



5. Projekt verwirklichen



# Inhaltsverzeichnis

 <p><b>5 TEICHBAU</b></p>	<p><b>NEU!</b> Wassergärten S. 2-3</p> <p>Teichfolien &amp; Zubehör S. 6-9</p> <p><b>NEU!</b> Universalfolie S. 7</p> <p>EASY FIX Reparatur-Klebeband S. 8</p> <p>Klassische &amp; Moderne Wassergärten S. 10</p> <p><b>NEU!</b> Wasserfall-Elemente S. 11</p> <p>Bachläufe, Pflanzkörbe &amp; Pflanzhilfen S. 12</p>	
	<p>SMART PLUG S. 14</p> <p>Übersicht Pumpen / Förderleistungstabelle S. 16</p> <p>Multifunktionspumpe S. 17</p> <p>Wasserspielumpen S. 18-19</p> <p>Filter- und Bachlaufpumpen S. 20-22</p>	
 <p><b>23 TEICHFILTER</b></p>	<p>Übersicht Filter S. 24</p> <p>HEISSNER Klarwasser-Versprechen S. 25</p> <p>Unterwasserfilter S. 26</p> <p>Druckfilter S. 27-30</p> <p>Durchlauffilter S. 31-37</p> <p>UVC-Klärer S. 38</p> <p>UVC-Ersatzlampen, Filterzubehör S. 39-41</p> <p>Skimmer &amp; Teichbelüfter S. 42-43</p>	
	<p>SOLAR-Wasserspielumpen S. 46</p> <p>SOLAR-Teichpumpen-Set HYBRID S. 50</p> <p>SOLAR-Filter- und Bachlaufpumpe S. 51</p> <p>SOLAR-Unterwasserfilter S. 52</p> <p>SOLAR-Durchlauffilter S. 53</p> <p>Schwimmende SOLAR-Wasserspiele S. 54</p> <p>SOLAR-Teichbelüfter S. 55</p> <p>SOLAR-Licht/Dekoration S. 55-56</p>	
 <p><b>45 SOLAR</b></p>	<p>Teichschlamsauger &amp; Zubehör S. 58-61</p> <p><b>NEU!</b> Teichwerkzeuge &amp; Kescher S. 62-63</p> <p>Teichpflegemittel S. 64-66</p> <p>Teichhandschuhe S. 66</p>	
	<p>Smart Lights S. 68-81</p> <p>Teich- &amp; Gartenbeleuchtung S. 82-83</p> <p>Unterwasser LED-Bänder S. 83</p> <p>Teichfiguren S. 84-85</p> <p>Künstliche Teichpflanzen S. 86</p>	
 <p><b>67 TEICHBELEUCHTUNG &amp; -DEKORATION</b></p>	<p>Garten-Rollenware S. 88-89</p> <p><b>NEU!</b> Garten-Power-Box S. 90</p>	
	<p><b>87 GARTENBAU</b></p>	




# TEICHBAU

 <p>Teichfolie &amp; Zubehör S. 6-7</p>
 <p>Universalfolie S. 7</p>
 <p>EASY FIX Reparatur-Klebeband S. 8</p>
 <p>Moderne &amp; klassische Wassergärten S. 10</p>
 <p>Wasserfall-Elemente S. 11</p>
 <p>Pflanzkörbe &amp; Pflanzhilfen S. 12</p>

# Teichfolie & konfektionierte Folie

## Konfektionierte Folie

Display "Abgepackte Folie" WMK-PACK inkl. Topper  
LxBxH: 120 x 80 x 215 m



- 1. Teichfolie
- 2. Teichvlies
- 3. Sandschicht
- 4. Erdreich
- 5. Pflanzkorb
- 6. Kapillarsperre
- A. Tiefenzone
- B. Flachzone
- C. Sumpfbzone

## PVC-Teichfolie - Konfektioniert (Pre-Pack)

Folienstärke 0,5 mm		EAN
TF171-00	2 x 3 m = 6 m <sup>2</sup>	4006873171249
TF172-00	3 x 4 m = 12 m <sup>2</sup>	4006873172246
TF173-00	4 x 4 m = 16 m <sup>2</sup>	4006873173250
TF176-00	4 x 5 m = 20 m <sup>2</sup>	4006873284901
TF174-00	4 x 6 m = 24 m <sup>2</sup>	4006873174257
TF177-00	5 x 6 m = 30 m <sup>2</sup>	4006873284918
TF178-00	6 x 6 m = 36 m <sup>2</sup>	4006873394365
TF175-00	6 x 8 m = 48 m <sup>2</sup>	4006873175247
Folienstärke 1,0 mm		EAN
TF181-00	6 x 1 m = 6 m <sup>2</sup>	4006873394372
TF182-00	8 x 1 m = 8 m <sup>2</sup>	4006873394389
TF183-00	4 x 4 m = 16 m <sup>2</sup>	4006873161851
TF184-00	4 x 6 m = 24 m <sup>2</sup>	4006873161868
TF186-00	4 x 7 m = 28 m <sup>2</sup>	4006873394396
TF187-00	6 x 5 m = 30 m <sup>2</sup>	4006873394402
TF185-00	6 x 8 m = 48 m <sup>2</sup>	4006873161875

## PVC-Teichfolie - Rollenware

### Rollenware

Diese schwarze PVC-Teichfolie ist in verschiedenen Stärken erhältlich und somit für viele Teichgrößen sehr gut geeignet. Die PVC-Teichfolie lässt sich besonders bei Temperaturen von mehr als 15° C leicht verlegen. HEISSNER Standard-Teichfolie ist UV- und kältebeständig, fischverträglich, wurzel- und reißfest. Wir geben 20 Jahre Garantie bei zusätzlicher Verwendung von HEISSNER Profi-Teichvlies.



Folienstärke 0,5 mm - Rollenbreite 2m		VE:	EAN
TF112-00	2 x 100 m = 200 m <sup>2</sup>	200	4006873112006
TF114-00	4 x 50 m = 200 m <sup>2</sup>	200	4006873153207
TF116-00	6 x 40 m = 240 m <sup>2</sup>	240	4006873153214
TF118-00	8 x 30 m = 240 m <sup>2</sup>	240	4006873153221
Folienstärke 1,0 mm - Rollenbreite 2m		VE:	EAN
TF122-00	2 x 50 m = 100 m <sup>2</sup>	100	4006873122005
TF124-00	4 x 25 m = 100 m <sup>2</sup>	100	4006873707080
TF126-00	6 x 25 m = 150 m <sup>2</sup>	150	4006873707097
TF128-00	8 x 20 m = 160 m <sup>2</sup>	160	4006873711896

## Teichfolien-Shop



Regal "Teichfolien-Shop" Bestückungsvorschlag

Folie 0,5mm	Folie 1mm	Easy Fix
TF171-00	TF181-00	TF857-00
20 Stück	15 Stück	16 Stück
TF172-00	TF182-00	<b>Folienkleber</b>
20 Stück	15 Stück	Z854-00
TF173-00	<b>Vlies</b>	Z853-00
15 Stück	TF920-00	20 Stück
TF176-00	8 Stück	TF855-00
TF174-00	4 Stück	8 Stück
TF177-00	4 Stück	8 Stück
	<b>Steinfole</b>	
	TF592-52	10 Stück

## Universalfolie **NEU!**

geeignet für: Mini- und Hochbeet-Auskleidungen, Abdeckungen, Unkrautschutz etc.



# Teichfolienshop und PVC-Teichfolie

## PVC-Teichfolie auf Rolle



## 20 JAHRE GARANTIE BEI VERWENDUNG VON PROFI-TEICHVLIES



## PVC-Teichfolie nach eigenem Maß

Für die Errichtung Ihres individuellen Wasserparadieses erhalten Sie bei uns jetzt auch die Teichfolie im Sondermaß. Das Bestellformular hierfür finden Sie auf [www.heissner.de](http://www.heissner.de).


Folienstärke 1,0 mm - Rollenbreite 2m	VE:	EAN
TF120-00	Bis zu 1000 m <sup>2</sup>	4006873220015

# Easy Fix, Aqua Patch und Folienkleber

## EASY FIX Reparatur Klebeband

- Für Haus und Garten, Teiche und Pools... auch unter Wasser!
- Schnelle, einfache und günstige Reparatur von Lecks
- Über und unter Wasser einsetzbar
- Zuschneidbar auf die benötigte Größe

<b>TF857-00</b>	<b>VE: 8</b>	<b>30008365F</b>	<b>VE: 8</b>
Rolle Schwarz 150 x 10 cm		Rolle Transparent 150 x 10 cm	



## EASY FIX-Display

WMT-857 - Display für 48 Rollen  
24x TF857-00 / 24x 30008365F



EASY FIX & AQUA PATCH: Haftet auf fast allen Untergründen!



## AQUA PATCH Erste Hilfe Pflaster

- Für Teiche und Pools... auch unter Wasser!
- 10 Klebepads 100x70mm, transparent
- Über und unter Wasser einsetzbar

<b>3000838CF</b>	<b>VE: 10</b>
AQUA PATCH Klebepads	



## AQUA PATCH Theken-Display

Inhalt:  
1 VE = 10x 3000838CF



## PVC-Unterwasser-Folienkleber

<b>TF855-00</b>	<b>VE: 4</b>
Reparatur-Set	
Inhalt	Tube 50 g und 30 x 9 cm Folienstück
EAN	



## Kautschuk-Folienkleber

<b>TF540-00</b>	<b>VE: 6</b>
Ausreichend für 15 m Klebehaht	
Inhalt	820g / 1,0 l
EAN	



## PVC-Folien-Quellschweißmittel

<b>Z854-00</b>	<b>VE: 4</b>
Ausreichend für 5 m Klebehaht	
Inhalt	200 g
EAN	



## PVC-Folien-Quellschweißmittel

<b>Z853-00</b>	<b>VE: 4</b>
Ausreichend für 15 m Klebehaht	
Inhalt	600 g
EAN	



# Steinfolien & Teichvliese

## Steinfolie

Zur Dekoration von naturrechten Bachläufen und Teichufern. In einem besonderen, neuen Herstellungsverfahren werden die Steine in das Trägermaterial eingelassen und mit einer Versiegelung versehen. Wasserdurchlässig!



Vorteile der HEISSNER Steinfolie:

- Naturnahe Folienoberfläche
- Vlies-Unterseite (besser verklebbar)
- Besonders widerstandsfähig
- Garantiert langlebige Steinoberfläche
- UV-beständig
- Fisch- und pflanzenverträglich



## STEINFOLIE Folienstärke 5,0 mm Rollenware

TYP	TF592-00	TF596-00	TF598-00	TF592-52	TF596-52
B x L	Rolle 0,4 x 15 m	Rolle 0,6 x 15 m	Rolle 1,0 x 12 m	Pre Pack 0,4 x 2,5 m	Pre Pack 0,6 x 2,5 m
VE	15	15	12	1	1
EAN	4006873263074	4006873271970	4006873271987	4006873426592	4006873426608

## Pre-Packs 2,5m

## Profi-Teich- und Poolvlies

Das Vlies wird unter der Folie verlegt und schützt so Ihre Folie vor Steinen und Wurzeln.

Vorteile des HEISSNER Profi-Vlies:

- Reißfest und widerstandsfähig
- Zuverlässiger Schutz der Folie
- Regenerat- und verrottungsfrei
- Hohe Stempeldruckfestigkeit
- Verschweißbar



## PROFI-VLIES (wurzelsicher) EXTRA STRONG - Stärke 1,0 mm - Pre-Packs

TYP	TF920-00	TF920-12	TF920-16
Maße	Pre Pack 2 x 3 m	Pre Pack 3 x 4 m	Pre Pack 4 x 4 m
VE	10	10	10
EAN	4006873209201	4006873426677	4006873426684


## ROLLENWARE EXTRA STRONG - Stärke 1,0 mm

TYP	TF922-00
Maße	Rolle 2 x 100 m = 200 m <sup>2</sup>
VE	200
EAN	4006873209225

## ROLLENWARE EXTRA SOFT - Stärke 3,0 mm

TYP	TF926-00
Maße	Rolle 2 x 100 m = 200 m <sup>2</sup>
VE	200
EAN	4006873408499

## Anwendungsgebiete Vlies:



# Moderne & klassische Wassergärten



## Moderne Wassergärten

- Ideal als Terrassenteich einsetzbar
- Optimale Teichtiefe
- Kombinier- und erweiterbar
- Frei von giftigen Weichmachern und Schwermetallen

10 JAHRE Garantie



TYP	B080-00	B081-00	B082-00
Füllmenge	70 Liter	110 Liter	200 Liter
Außenmaß	58 x 58 x 30 cm	49 x 79 x 45 cm	79 x 79 x 45 cm
VE	10	5	5
EAN	4 006873 403470	4 006873 304425	4 006873 304432



TYP	B083-00	B084-00
Füllmenge	380 Liter	900 Liter
Außenmaß	149 x 79 x 45 cm	150 x 150 x 45 cm
VE	5	5
EAN	4 006873 304449	4 006873 304456

**Becken-Display "Modern"**  
WMT-22

- B080-00 10x
- B081-00 5x
- B082-00 5x
- B083-00 5x
- B084-00 5x

BxTxH: 140 x 60 x 200 cm  
Topper einzeln zu Beckendisplay: WMT-22-TOP



## Klassische Wassergärten

- Einfacher Einbau
- Ineinander stapelbar
- Optimale Teichtiefe
- Naturnah geformt
- Einfacher Einbau - Optimale Teichtiefe
- Wulstgesicherte Pflanzzonen

10 JAHRE Garantie



TYP	B110-00
Füllmenge	120 Liter
Außenmaß	120 x 90 x 40 cm
VE	5
EAN	4 006873 714064



TYP	B251-00	B501-00	B1001-00
Füllmenge	250 Liter	500 Liter	1000 Liter
Außenmaß	124 x 90 x 58 cm	157 x 125 x 54 cm	224 x 150 x 70 cm
VE	10	10	5
EAN	4 006873 299097	4 006873 299103	4 006873 299110

**Becken-Display "Klassisch"**  
WMT-22

- 5 x B1001-00
- 10 x B501-00
- 10 x B251-00

BxTxH: 140 x 60 x 200 cm  
Topper einzeln zu Beckendisplay: WMT-22-TOP




# Wasserfall-Element & Filter-Fall Set



## Wasserfall-Elemente aus Edelstahl

- Ideal für Wasserwände / Wasserfälle
- Als Wasserspiel für den Gartenteich, Schwimmteich oder Pool
- Inklusive LED-Leiste für eine ganz besondere Atmosphäre
- Anschluss am Boden oder Rückseite möglich
- Anschlussgewinde G1" - Schlauchanschluss 1" - 25 mm

	LED	
	W 483-00	W 486-00
Lumen	32 lm	55 lm
Watt	2,5 W	3,5 W
Volt	12 V	12 V
T (Kelvin)	2700 K	2700 K
Life t (h)	50.000 h	50.000 h
Temperaturbereich	-20°C - +50°C	-20°C - +50°C
Hg t (h)	0,0 mg	0,0 mg



TYP / VE 1	W483-00	W486-00
LÄNGE	30 cm	60 cm
L x B x H	30 x 18 x 13 cm	60 x 18 x 13 cm
Empf. Pumpe	2500 l/h beim Auslauf	5000 l/h beim Auslauf
LED Leistung	2,5 W - Aufnahme: 3 W	3,5 W - Aufnahme: 4 W
Anzahl LEDs	20x warmweiß (2700k)	35x warmweiß (2700k)
Spannung	230 V / 12 V	230 V / 12 V
Kabel/Anschluss	10 m / G1"	10 m / G1"
EAN	4 006873 407652	4 006873 407669

## Pumpenauswahl-Tabelle

Montagehöhe	Pumpenauswahl		
	200	4.500 l/h	8.000 l/h
150	4.000 l/h	7.000 l/h	
100	3.500 l/h	6.000 l/h	
50	3.000 l/h	5.000 l/h	
0	2.500 l/h	3.500 l/h	
Art.	W483-00	W486-00	
cm	30	60	

## Filter-Fall Set

NEU!

Komplett-Set bestehend aus:

- Filter Fall mit Filtermedien
- Filter- und Bachlaufpumpe (3300l/h)
- 5 Meter Anschlusschlauch (25mm)

Ideales Nachrüst-Set:

- für Teichanlagen jeder Größe
- zur biologischen Filterung
- als Start für Wasserfälle und Bachläufe

BF15000-00	VE: 1
Aussenmaß	44,3 x 48,1 x 28 cm
Pumpe	3.300 l/h
EAN	4 006873 430384



## Pflanzhilfen

### Teich-Pflanzkörbe

- Für das vereinfachte Einsetzen und Entnehmen von Teichpflanzen
- Aus unverrottbarem, hochwertigem, recyclebarem und wetterfestem Kunststoff
- Verhindert unkontrolliertes Wachstum der Teichpflanzen

### Pflanzkorb Verkaufsdisplay

#### WMT-110 - 1000 Pflanzkörbe auf Europalette

VSL 110-00	175 x	TZ104-00
	75 x	TZ101-00
	250 x	TZ105-00
	150 x	TZ102-00
	150 x	TZ106-00
	175 x	TZ103-00
	25 x	TZ107-00

LxBxH: 120 x 80 x 180 cm

#### WMT-109 - 475 Pflanzkörbe auf Halbpalette

100 x	TZ101-00	75 x	TZ104-00
75 x	TZ102-00	100 x	TZ105-00
75 x	TZ103-00	50 x	TZ106-00

LxBxH: 60 x 80 x 100 cm



TYP	TZ101-00	TZ102-00	TZ103-00	TZ104-00	TZ105-00	TZ106-00	TZ107-00
FORM	QUADRATISCH	QUADRATISCH	QUADRATISCH	RUND	RUND	BOGENFÖRMIG	SEEROSENKORB
L x B x H	28 x 28 x 18 cm	23 x 23 x 13 cm	19 x 19 x 9 cm	ø 22 cm - H: 12 cm	ø 13 cm - H: 10 cm	45 x 18 x 15 cm	ø 40 cm - H: 28 cm
VE	25	25	25	25	25	25	5
EAN							


### Uferbepflanzung

#### Pflanzhilfen aus Kokos

- Teichufer lassen sich ansprechender und natürlicher gestalten
- Aus reinem natürlichem Kokosmaterial
- Sehr einfaches Verlegen am Uferand
- Ermöglicht schnelles Anwachsen der Pflanze



TYP	TZ190-00	TZ191-00
FORM	50 m auf Rolle	ANPFLANZHILFE/BÖSCHUNGSMATTE
L x B x H	Rolle: Breite 100 cm	Pre Pack 100 x 500 cm
VE	50 m	1 Stück
EAN		



# TEICHPUMPEN



## TEICH-PUMPEN



SMART PLUG S. 14



Multifunktions-Pumpen S. 18



Wasserspiel-Pumpen ab S. 19



Filter- & Bachlauf-pumpen ab S. 20

# SMART PLUG


...die clevere Steuerung für Garten, Teich & Pool

## Z1-00 SMART PLUG

L x B x H	115 x 60 x 80 mm
VE	1
EAN	 4 006873 424963



Alle mit diesem Logo gekennzeichneten Artikel sind mit SMART PLUG kompatibel!



## DER GANZE GARTEN IN EINER APP!

Erleben Sie die mühelose Steuerung Ihrer Gartenbeleuchtung oder anderer elektrischer Geräte im Außenbereich mit dem HEISSNER Smart Plug! Unsere smarte Steckdose ermöglicht Ihnen eine kinderleichte Ein- und Ausschaltung Ihrer Geräte per Tastendruck, App, Sprachsteuerung oder automatisiert durch verschiedene Parameter wie Zeit, Wetterdaten und Helligkeit.



- ▶ Outdoor IP44
- ▶ max. 3680 W Anschlusslast
- ▶ Power Metering



- ▶ Visuelle Kontrolle
- ▶ Timer / Countdown
- ▶ Alarmfunktion / Urlaubsvertretung



- ▶ If This Then That - Individuelle Verknüpfung von Webanwendungen
- ▶ Beispiel Poolheizung: Wenn Temperatur höher als 28°C, dann wird die Poolheizung abgeschaltet



- ▶ Bequeme Steuerung per Stimme
- ▶ Einfache Einbindung in das vorhandene W-LAN System
- ▶ Hohe Kompatibilität und Anbindungsmöglichkeiten (z.B. Alexa oder SIRI)



## SPIELEND EINFACHE STEUERUNG

Geräte ein- und ausschalten per...

- ... Tastendruck
- ... App
- ... Sprachsteuerung
- ... automatisiert (Zeit, Wetterdaten, Helligkeit, u.v.m.)

## SMARTE FUNKTIONEN

- Bedienung per Gratis-App (Android und IOS)
- Alarm per Push-Nachricht bei Ausfall angeschlossener Geräte
- Power-Metering – Energieverbrauchsanzeige
- Beliebige viele Timer setzen und individuell verwalten
- Countdown mit Ein-/Ausschaltung
- Gruppen anlegen und Szenarien verwalten
- Anzeige von Milliampere, Volt, Watt, kW/h Tageswert, kW/h Monatswert
- Anzeige in Echtzeit, welche Geräte ein oder ausgeschaltet sind

## SMARTE ANWENDUNGEN

Steuerung von...

- Garten- und Weihnachtsbeleuchtung
- Gartenteichen (Teichpumpen, Filter, Belüfter, UVC-Klärer, Beleuchtung)
- Pools (Heizung, Filterung, Reinigung)
- Gartenbrunnen, Luftpumpen, Bewässerungs-Pumpen
- Simulation von Anwesenheit

## SMARTE INTEGRATION

- Einfache Einbindung in das vorhandene W-LAN-System
- hohe Kompatibilität und Anbindungsmöglichkeiten z.B. an ALEXA, google Home, Siri
- Powered by 
- Weitere SMART GARDEN Geräte können in die App eingebunden werden, z.B. SMART GARDEN CAM, Gartenleuchten und in Kürze auch regelbare Teichpumpen

## PROFESSIONELL UND SICHER

- Weltweiter Zugriff auf das System
- Einfachste Installation: Zwischenstecker zwischen Gerät und Steckdose einstecken
- Spritzwassergeschützte Outdoor-Steckdose (IP 44 geprüfte Bauart)
- Bei Umgebungstemperaturen von -20°C bis +45°C einsetzbar
- Maximale Anschlussleistung 3680 Watt / 16A
- WPA und WPA2 Verschlüsselung

## SMARTE ANWENDUNGEN



Videos, App und weitere Informationen

Auch verwendbar mit TUYA SMART App

Alexa: „GARTEN“ einschalten!



# SMART GARDEN CAM

Die Outdoor WiFi-Kamera

## SMART GARDEN CAM - Z1080-00

H x ø	80 x 120 mm
VE	1
EAN	 4 006873 424970

- Wetterfeste Bauart nach IP66
- 1080MP Bildrate (Auflösung 1920 x 1080)
- Automatische Nachtsicht (max. 20m, 36 IR LED's)
- Audio Input & Output ( Micro + Lautsprecher)
- SD-Karten-Slot für max. 128 GB (nicht enthalten)
- 75° Betrachtungswinkel
- Wand-, Boden- oder Deckenmontage
- Aufnahme von Fotos und Videos
- Cloud Service
- Bewegungsalarm mit Bild und Pushnachricht



Powered by 

8.000+ PARTNERS

2.000+ CATEGORIES

400.000+ PRODUCTS



# Übersicht Pumpen

**Alle Pumpen regelbar**  
**Alle Pumpen SMART PLUG kompatibel**

## Übersicht Multifunktions-Pumpen

### Aqua Stark

Seite 17



P700E-00	P1400E-00	P2200E-00	P3400E-00
- Leistung: 200-700 l/h - 8 Watt - Förderhöhe: 1,00m	- 700-1400 l/h - 16 Watt - Förderhöhe: 1,60m	- 1400-2100 l/h - 27 Watt - Förderhöhe: 1,80m	- 2100-3400 l/h - 40 Watt - Förderhöhe: 2,80m

## Übersicht Wasserspiel-Pumpen

### Indoor-Pumpe

Seite 18



P300-i	INDOOR
- Leistung: 100-320 l/h - 3,6 Watt - Förderhöhe bis 65 cm	

### Aqua Jet

Seite 19



HSP1000-00	HSP1600-00	HSP2500-00	HSP3000-00	HSP5000-00 +
- Leistung: 1100 l/h - 12 Watt - Spritzhöhe bis 15 cm	- Leistung: 1500 l/h - 20 Watt - Spritzhöhe bis 30 cm	- Leistung: 2500 l/h - 33 Watt - Spritzhöhe bis 60 cm	- Leistung: 3100 l/h - 48 Watt - Spritzhöhe bis 80 cm	- Leistung: 4900 l/h - 40 Watt - Spritzhöhe bis 275 cm

## Übersicht Filter- & Bachlaufpumpen

### Aqua Craft

Seite 20



HFP2500-00	HFP3500-00	HFP5000-00
- Leistung: 2200 l/h - 25 Watt - Förderhöhe ca. 1,70 m	- Leistung: 3300 l/h - 40 Watt - Förderhöhe ca. 2,10 m	- Leistung: 4900 l/h - 40 Watt - Förderhöhe ca. 4,30 m

### Aqua Craft

Seite 21



HFP7000-00	HFP10000-00
- Leistung: 7000 l/h - 65 Watt - Förderhöhe ca. 5,50 m	- Leistung: 10000 l/h - 95 Watt - Förderhöhe ca. 5,70 m

### Aqua Craft Smart

Seite 22



P10300E-00	P15300E-00	P20300EPC-00
- 9600 l/h - 20 bis 80 Watt - Förderhöhe max. 4,50 m	- 14300 l/h - 20 bis 120 Watt - Förderhöhe max. 4,70 m	- 19200 l/h - 30 - 180 Watt - Förderhöhe max. 5,30 m



**Förderleistungstabelle**  
aller Pumpen finden Sie hier:

## Übersicht Wasserspiel-Pumpen


### Springbrunnen

Seite 18



HSP600-00	HSP600-00/i	INDOOR
- Leistung: 600 l/h - 8 Watt - Spritzhöhe bis 40 cm	- Leistung: 600 l/h - 8 Watt - Spritzhöhe bis 40 cm	

# Multifunktionspumpe - Aqua Stark



## Aqua Stark

- Vielseitig einsetzbar, innen und außen, im Wasser oder trocken aufstellbar
- Flach ansaugend und extrem lauffähig
- Gering im Platzbedarf
- Hohe Leistung bei geringem Verbrauch
- ECO-Synchron Motorentechnik
- Zulauf in 90° Schritten ausrichtbar
- Thermoschutz schützt vor Überlastung




**Produkt-Tipp:**  
Ideal in Kombination mit Unterwasser LED-Ring U509-T einsetzbar (z.B. bei Steinbrunnen)

Video-Anleitung:



TYP	INDOOR P700E-i	P700E-00	P1400E-00	P2200E-00	P3400E-00
Leistung	200 - 700 l/h	200 - 700 l/h	700 - 1400 l/h	1400 - 2100 l/h	2100 - 3400 l/h
Watt	8 W	8 W	16 W	27 W	49 W
Förderhöhe	ca. 1,00 m	ca. 1,00 m	ca. 1,60 m	ca. 1,80 m	ca. 2,80 m
L x B x H	11,5 x 6 x 5,8 cm	11,5 x 6 x 5,8 cm	13,2 x 7 x 7 cm	14,5 x 8,3 x 7,5 cm	17 x 9,6 x 8,2 cm
Schlauchanschl.	1/2" - 13 mm   3/4" - 19 mm   1" - 25 mm				
Einlaßstutzen	Gewinde 1/2"	Gewinde 1/2"	Gewinde 3/4"	Gewinde 3/4"	Gewinde 1"
Auslaßstutzen	Gewinde 1/2"	Gewinde 1/2"	Gewinde 3/4"	Gewinde 3/4"	Gewinde 1"
Aufstellung	Trocken und Unterwasser				
VE	4				
EAN	4 006873 414926	4 006873 407485	4 006873 407492	4 006873 407508	4 006873 424987



# Wasserspielpumpen

# Wasserspielpumpen

## Springbrunnen

Geeignet für: Wasserspiele, Teichschalen, Teichfiguren, Mini-Quellsteine, Zimmerbrunnen



### ALL-IN-ONE Einsteiger-Set:

- Erstklassiges PreisLeistungsverhältnis
- Inklusive 2 Wasserspiele (Glocke+Kaskade)
- Praktisches Teleskoprohr mit Regulierung
- Teichfigurenanschluss
- Winterfest bis -20°C



TYP	Springbrunnen-Pumpe OUTDOOR - HSP600-00	Springbrunnen-Pumpe INDOOR - HSP600-i
Leistung	600 l/h	600 l/h
Watt	8 W	8 W
Förderhöhe	ca. 1,10 m	ca. 1,10 m
Spritzhöhe	40 cm	40 cm
L x B x H	13,5 x 6,5 x 5 cm	13,5 x 6,5 x 5 cm
Kabellänge	10 m	3 m
VE	6	6
EAN	4 006873 301530	4 006873 301561



regelbar!

Teleskop-Steigrohr  
20-30 cm




## Indoor-Unterwasserpumpe

Ideal für Zimmerbrunnen

TYP	P300-i INDOOR
Leistung	100 - 320 l/h
Watt	3,6 W
Förderhöhe	65 cm
L x B x H	5,8 x 4,5 x 5,5 cm
Kabellänge	1,5 m
VE	12
EAN	4 006873 261124



regelbar



## Aqua Jet

Geeignet für: Wasserspiele, Quellsteine und Wasserspeier



Teleskop-Steigrohr  
20-48 cm

regulbar!

1/2" - 13 mm  
3/4" - 19 mm  
1" - 25 mm

Video-Anleitung:

SMART PLUG kompatibel siehe S. 12

**HSP1000-00 - HSP3000-00**  
Inkl. 3 Wasserspiele

**Spritzweiten**  
HSP1000: ø 10cm  
HSP1600: ø 20cm  
HSP2500: ø 30cm  
HSP3000: ø 40cm

**Spritzweiten**  
HSP1000: ø 8cm / h: 15cm  
HSP1600: ø 15cm / h: 30cm  
HSP2500: ø 30cm / h: 60cm  
HSP3000: ø 60cm / h: 80cm

**Spritzweiten**  
HSP1000: ø 15cm  
HSP1600: ø 20cm  
HSP2500: ø 30cm  
HSP3000: ø 40cm

**Spritzweite**  
HSP5000: ø 80 cm

**Spritzweite**  
HSP5000: ø 130cm / h: 160cm

**Spritzweite**  
HSP5000: ø 15cm / h: 35cm


regulierbar

TYP	HSP1000-00	HSP1600-00	HSP2500-00	HSP3000-00	HSP5000-00 Plus
Leistung	1.100 l/h	1.500 l/h	2.500 l/h	3.100 l/h	4.900 l/h
Watt	12 W	20 W	33 W	48 W	40 W
Förderhöhe	ca. 1,30 m	ca. 1,80 m	ca. 2,00 m	ca. 2,20 m	ca. 4,30 m
Spritzhöhe	bis 15 cm	bis 30 cm	bis 60 cm	bis 80 cm	bis 160 cm
L x B x H	17,5 x 16 x 11 cm	17,5 x 16 x 11 cm	17,5 x 16 x 11 cm	17,5 x 16 x 11 cm	21 x 19 x 13 cm
Schlauchanschluss	1/2" - 13 mm   3/4" - 19 mm   1" - 25 mm				3/4" - 19 mm
Einlass	Gewinde 3/4"	Gewinde 3/4"	Gewinde 1"	Gewinde 1"	Gewinde 1"
Auslass	Gewinde 3/4"	Gewinde 3/4"	Gewinde 3/4"	Gewinde 3/4"	Gewinde 1"
VE	4	4	4	4	4
EAN	4 006873 398776	4 006873 301547	4 006873 402268	4 006873 301554	4 006873 407324



# Filter- & Bachlaufpumpe



# Filter- & Bachlaufpumpe



## Aqua Craft

Geeignet für: Quellsteine, Bachläufe und Filteranlagen

Video-Anleitung:



**Web-Tipp:**  
Ermitteln Sie Ihre passende Pumpe online! Mit dem HEISSNER Bachlaufrechner auf [www.heissner.de](http://www.heissner.de)

TYP	Craft HFP2500-00	Craft HFP3500-00	Craft PLUS HFP5000-00
Leistung	2.200 l/h	3.300 l/h	4.900 l/h
Watt	25 W	40 W	40 W
Förderhöhe	ca. 1,70 m	ca. 2,10 m	ca. 4,30 m
Schmutzdurchlass	bis 4 mm	bis 4 mm	bis 6 mm
L x B x H	23 x 16 x 9 cm	23 x 16 x 9 cm	26 x 18 x 11 cm
Schlauchanschl.	1/2" - 13mm   3/4" - 19mm   1" - 25mm	1/2" - 13mm   3/4" - 19mm   1" - 25mm	3/4" - 19mm   1" - 25mm   1 1/4" - 32mm   1 1/2" - 38mm
Saugseite	Gewinde 1"	Gewinde 1"	Gewinde 1"
Druckseite	Gewinde 3/4"	Gewinde 3/4"	Gewinde 1"
VE	4	4	4
EAN	4 006873 402282	4 006873 402275	4 006873 403241



## Aqua Craft

Geeignet für: Quellsteine, Bachläufe und Filteranlagen

Video-Anleitung:




Bachlaufrechner:




Bachlauf- / Wasserfallhöhe	300	HFP7000	HFP7000	HFP10000	HFP10000	HFP10000
250	HFP5000	HFP7000	HFP10000	HFP10000	HFP10000	HFP10000
200	HFP5000	HFP5000	HFP7000	HFP10000	HFP10000	HFP10000
150	HFP5000	HFP5000	HFP7000	HFP7000	HFP10000	HFP10000
100	HFP3500	HFP5000	HFP5000	HFP7000	HFP7000	HFP7000
50	HFP3500	HFP3500	HFP5000	HFP7000	HFP7000	HFP7000
cm	20	30	40	50	60	

Bachlauf- / Wasserfallbreite



TYP	Craft HFP7000-00	Craft HFP10000-00
Leistung	7.000 l/h	10.000 l/h
Watt	65 W	95 W
Förderhöhe	ca. 5,50 m	ca. 5,70 m
Schmutzdurchlass	bis 10 mm	bis 10 mm
L x B x H	33 x 24 x 15 cm	33 x 24 x 15 cm
Schlauchanschl.	1" - 25 mm   1 1/4" - 32 mm   1 1/2" - 38 mm	1" - 25 mm   1 1/4" - 32 mm   1 1/2" - 38 mm
Saugseite	Gewinde 1"	Gewinde 1 1/2"
Druckseite	Gewinde 1 1/2"	Gewinde 1 1/2"
VE	2	2
EAN	4 006873 424994	4 006873 425007




# Filter- & Bachlaufpumpe

Aqua Craft Smart **eco**



- Steuerung per externen Controller
- Steuerung per App
- Steuerung per Voice-Control
- ECO Plus-Technik mit hoher Effizienz
- Strom sparen durch angepasste Leistung
- Nass und trocken aufstellbar
- Grobschmutzförderung bis 10mm Korngröße
- Universalanschlüsse an Ein- und Auslauf

Schmutzdurchlass bis 10 mm Korngröße




- Controller zur Steuerung der Förderleistung:
- On/Off
  - Förderleistung +/-
  - Pause (z.B. für Fütterung)
  - digitale Anzeige der Leistung in % und Leistungsaufnahme in Watt
  - inklusive Bodenspieß und Wandmontagehalterung
  - Spritzwasser geschützte Ausführung IP44

Auch verwendbar mit TUYA SMART App



### Produkt-Tipp:

Passen Sie die Leistung Ihrer Teichpumpe den Anforderungen im Teich an, z.B. erhöhte Filterleistung im Sommer, reduzierte Leistung im Frühjahr und Herbst. Oder lassen Sie Bachläufe und Wasserfälle per Timer-Programmierung tagsüber mit 50% für Sauerstoff im Teich sorgen, nachts und bei Abwesenheit mit nur 10% Pumpenleistung. Erhöhen Sie die Leistung individuell, wenn es erforderlich ist, z.B. imposante Wasserspiele, Rückspülung von Filteranlagen, erhöhter Sauerstoffbedarf.



- Smarte Steuerung mit der „HEISSNER Smart Garden“ App:
- On/Off
  - Förderleistung +/-
  - Pause (z.B. für Fütterung)
  - mehrere tägliche Timer für On/Off/Förderleistungseinstellung
  - verschiedene Modi (z.B. Tag/Nacht, Sommer/Winter,...)
  - Anzeige aktueller Stromverbrauch und Drehzahl

TYP	P10300E-00	P15300E-00	P20300E-00
Leistung	20 - 80 W	20 - 120 W	30 - 180 W
Fördermenge	9.600 l/h	14.300 l/h	19.200 l/h
Förderhöhe	ca. 4,50 m	ca. 4,70 m	ca. 5,30 m
L x B x H	43 x 27 x 15 cm	43 x 27 x 15 cm	43 x 27 x 15 cm
VE	1	1	1
EAN	4 006873 426844	4 006873 426851	4 006873 426868



# TEICHFILTER



## TEICH-FILTER



Unterwasserfilter S. 26



Druckfilter ab S. 27



Durchlauf-filter ab S. 31



UV-C-Klärer S. 38



Zubehör S. 41

# Übersicht Teichfilter

Alle Filter SMART PLUG kompatibel

## Übersicht Unterwasserfilter

## Übersicht Druckfilter-Sets

<b>FA1000UV-00</b>	<b>FA2000UV-00</b>	<b>HLF3000-00</b>	<b>HLF4000-00</b>	<b>FPU10000-00</b>	<b>FPU20000-00</b>
3 m <sup>3</sup>	5 m <sup>3</sup>	3 m <sup>3</sup>	4 m <sup>3</sup>	10 m <sup>3</sup>	20 m <sup>3</sup>
- Filterpumpe: 1000 l/h - 24W - Inkl. UVC: 9 W	- Filterpumpe: 2000 l/h - 34W - Inkl. UVC: 11 W	- Filterpumpe: ECO 1500 l/h - 25W - Inkl. UVC: 7 W	- Filterpumpe: ECO 2200 l/h - 25W - Inkl. UVC: 7 W	- Filterpumpe: ECO 3300 l/h - 40W - Inkl. UVC: 11 W	- Filterpumpe: ECO 4900 l/h - 40W - Inkl. UVC: 24 W

## Übersicht Durchlauffilter-Sets

<b>HLF8000-00</b>	<b>FPU10100-00</b>	<b>FPU16000-00</b>	<b>FPU24000-00</b>	<b>FPU40000-00</b>
8 m <sup>3</sup>	10 m <sup>3</sup>	16 m <sup>3</sup>	24 m <sup>3</sup>	40 m <sup>3</sup>
- Filterpumpe: 1500 l/h - 44W - Inkl. UVC: 9 W	- Filterpumpe: ECO 3300 l/h - 40W - Inkl. UVC: 9 W	- Filterpumpe: ECO 3300 l/h - 40W - Inkl. UVC: 18 W	- Filterpumpe: ECO 4900 l/h - 40W - Inkl. UVC: 24 W	- Filterpumpe: ECO 10000 l/h - 95W - Inkl. UVC: 36 W

## Übersicht Profi-Durchlauffilter mit Vortex

<b>F322-00</b>	<b>F323-00</b>
80 m <sup>3</sup>	120 m <sup>3</sup>
- Zubehör: Filterbürsten, Japan-Matten, Starter-Bakterien, Phosphat-Binder, Filter-Substrat	- Zubehör: Filterbürsten, Japan-Matten, Starter-Bakterien, Phosphat-Binder, Filter-Substrat, Zeolith

**TIPP:** Video-Bedienungsanleitungen der Teichfilter-Sets finden Sie hier:  
[www.heissner.de/teichfilter-sets](http://www.heissner.de/teichfilter-sets)

Weitere Informationen siehe Website unter:  
- Teichberater / - Teichfilter-Ratgeber

# HEISSNER Filtertechnik - Übersicht

## Heissner Filtertechnik

<b>Für Teiche bis 5m<sup>3</sup> (ohne Fisch)</b>	<b>Für Teiche bis 20m<sup>3</sup> (ohne Fisch) oder bis 10m<sup>3</sup> mit Fisch</b>	<b>Für Teiche bis 120m<sup>3</sup> (ohne Fisch) oder bis 60m<sup>3</sup> mit Fisch</b>	<b>Für alle Teiche geeignet</b>
<b>Unterwasserfilter</b>	<b>Druckfilter</b>	<b>Durchlauffilter</b>	<b>Teichbelüfter</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Für Fertigteiche und kleine Teiche</li> <li>Für geringen Fischbesatz</li> <li>Unsichtbar im Teich platziert</li> <li>Inklusive Wasserspiel</li> <li>UVC-Teichklärer integriert</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Für kleinere und mittelgroße Teiche</li> <li>Für Bachlauf und Wasserfall geeignet</li> <li>Für geringen und mittleren Fischbesatz</li> <li>Mit Schnellreinigungssystem</li> <li>Versteckte Platzierung möglich</li> <li>UVC-Teichklärer integriert</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Für mittelgroße bis große Teiche</li> <li>Für großen Fischbesatz geeignet</li> <li>Mehrkammerfilter mit hoher biologischer Filterwirkung</li> <li>UVC-Teichklärer integriert</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Optimale Sauerstoffversorgung</li> <li>Verbessert das Filterergebnis</li> <li>Wichtig bei Fischbesatz</li> <li>Ideal in Kombination mit Eisfreihaltern</li> </ul>

Garantie bei Teichfilter-Sets und UVC-Teichklärern gilt nicht für die eingesetzte UVC-Lampe! Die Brenndauer ist auf max. 8000 Stunden begrenzt.

## Klares Wasser oder Geld zurück

Auf alle Filteranlagen die mit diesem Klarwasserversprechen-Logo gekennzeichnet sind, gewährt HEISSNER beim Kauf die


„Klares Wasser- oder Geld-zurück-Garantie“.

Das Klarwasserversprechen gilt 12 Monate ab Kaufdatum.

### Dafür müssen Sie nur:

- Ihr System entsprechend der aufgeführten Übersicht aussuchen
- Die Installationshinweise der Produkte beachten
- Die Mindestbepflanzung (1/3 der Teichoberfläche) einhalten
- Den maximalen Fischbestand (max. 20 cm Gesamt-Fischlänge auf 1.000 Liter Wasser) beachten
- Sich als Teilnehmer am Klarwasser-Versprechen anmelden, indem Sie die Registrierungskarte bei uns per E-Mail, Telefon (06641 - 86555) oder Fax anfordern und ausgefüllt wieder zurücksenden.

**Tipp: Klarwasser-Versprechen**  
Passend zu Ihrer Teichgröße finden Sie ab Seite 24 die richtige Zusammenstellung der Komponenten mit Klarwasser-Versprechen




### Nutzen Sie unser Know-How:

Sollte ab der vierten Woche nach der Installation Ihres Klarwasser-Systems kein Erfolg eintreten, wenden Sie sich bitte an unsere Hotline. Unsere Teichspezialisten beraten Sie ausführlich und gerne.

**Technische-Hotline**  
**0 66 41 / 86 555**

# Unterwasserfilter




**2**  
JAHRE  
Garantie

## All-in-One Unterwasserfilter


Das Smartline Unterwasserfilter-Set mit integriertem UVC- Teichklärer (11 Watt) ist ideal für Teiche bis 5.000l. Das großflächige Filtergehäuse garantiert extrem lange Reinigungsintervalle. Alle Filterkomponenten sind praktisch unsichtbar am Teichboden platziert. Zudem verfügt das Teichfilter-Set über einen regulierbaren Teichfigurenanschluss und Teleskopsteigrohr mit Neigungsausgleich und Fördermengenregulierung.

- Großflächiges Filtergehäuse mit mechanischer Filterstufe
- Ideal für Teiche bis 5.000 Liter
- Alle Filterkomponenten sind praktisch unsichtbar am Teichboden platziert
- Neigungsausgleich
- UVC-Funktionskontrolle
- Regulierbarer Teichfiguren-Anschluss
- Inkl. Filtermedien

TYP	FA1000UV-00	FA2000UV-00
Teichgröße ohne Fisch	3 m <sup>3</sup>	5 m <sup>3</sup>
Mit Fisch	Bis 1.500 L	Bis 2.500 L
Pumpenleistung	1.000 l/h / 24 W	2.000 l/h / 34 W
Förderhöhe	ca. 1,20 m	ca. 1,80 m
Watt	33 W inkl. 9 W UVC	45 W inkl. 11 W UVC
Ersatzlampe	ZF409-00	ZF411-00
L x B x H	32 x 25 x 14 cm	38 x 27 x 13 cm
VE	2	2
EAN	4 006873 418191	4 006873 299523



Querschnitt




## Druckfilter-Set HLF3000-00

2 JAHRE Garantie  
25 W Pumpe AC230 V 50 Hz  
INKLUSIVE 3/4" - 19mm 3+2m Schlauch  
7W / 230V 50 Hz UVC  
EASY CLEAN REINIGUNGSSYSTEM

- Filterung mit mechanischer Filterstufe
- Ideal für Teiche bis 3.000 Liter
- Alle Filterkomponenten sind praktisch unsichtbar am Teichrand platziert
- Mit Rückspülung
- Schnellreinigungs-System und integriertem Schmutzlöser



TYP	HLF3000-00	VE: 2
Teichgröße ohne Fisch	3 m <sup>3</sup>	
Mit Fisch	Bis 1.500 L	
UV-Lampe	7 W	
Ersatzlampe	ZF407-00	
Pumpenleistung	1.500 l/h / 25 W	
L x B x H	25 x 25 x 34 cm	
EAN	4 006873 429838	
Im Set enthalten	• Filterpumpe • 7W UVC • Filterschwamm • Schlauch & Anschlusszubehör	




# Druckfilter



„Easy Clean“ Rückspülung mit Verschmutzungsanzeige



„Easy Clean“ Reinigungsmechanismus



Korrekte Positionierung von Filter und Pumpe

Video-Anleitung: 


Regelbar 10 bis 100%



„Easy Clean“ Rückspülung mit Verschmutzungsanzeige



„Easy Clean“ Reinigungsmechanismus



Versteckte Platzierung und Bachlaufnutzung zugleich

Regelbar 10 bis 100%

## Druckfilter-Set HLF4000-00

- Filterung mit mechanischer Filterstufe
- Ideal für Teiche bis 4.000 Liter
- Alle Filterkomponenten sind praktisch unsichtbar am Teichrand platziert
- Mit Rückspülung und Schmutzauslass (dritter Schlauchanschluss)
- Schnellreinigungs-System und integriertem Schmutzlöser
- Verschmutzungsgrad-Anzeige

TYP	HLF 4000-00	VE: 2
Teichgröße ohne Fisch	4 m <sup>3</sup>	
Mit Fisch	Bis 2.000 L	
UV-Lampe	7 W	
Ersatzlampe	ZF407-00	
Pumpenleistung	2.200 l/h / 25 W	
L x B x H	31 x 31 x 41 cm	
EAN	 4 006873 298953	
Im Set enthalten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Filterpumpe 2200 l/h</li> <li>• 7W UVC</li> <li>• Filterschwamm</li> <li>• Schlauch &amp; Anschlusszubehör</li> </ul>	



regelbar!

SMART PLUG kompatibel siehe S. 12

2 JAHRE Garantie

25 W Pumpe AC230 V 50 Hz

INKLUSIVE 3/4" - 19mm 3m SCHLAUCH

7 W / 230 V 50 Hz UVC

EASY CLEAN RÜCKSPÜL-SYSTEM

19 + 25mm

„Easy Clean“ Schnellreinigungssystem

Einhand-Verschlussring

optische Funktionskontrolle

19 + 25 + 32 + 38 mm

3m x 3/4" (19mm)

## Druckfilter-Set FPU 10000-00

- Filterung mit mechanischer Filterstufe
- Ideal für Teiche bis 10.000 Liter
- Alle Filterkomponenten sind praktisch unsichtbar am Teichrand platziert
- Mit Schnellreinigungs-System und integriertem Schmutzlöser
- Mit Rückspülung und Schmutzauslass (dritter Schlauchanschluss)
- Verschmutzungsgrad-Anzeige

TYP	FPU10000-00	
Teichgröße ohne Fisch	10 m <sup>3</sup>	
Mit Fisch	Bis 5.000 L	
Mit Koi	Bis 2.500 L	
UV-Lampe	11 W	
Ersatzlampe	ZF411-00	
Pumpenleistung	3.300 l/h / 40 W	
L x B x H	38 x 38 x 52 cm	
Schlauchanschl.	19 / 25 / 32 / 38 mm	
EAN	 4 006873 297352	
Im Set enthalten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pumpe HFP3500-00</li> <li>• 11W UVC</li> <li>• Filterschwamm</li> <li>• Schlauch &amp; Anschlusszubehör</li> </ul>	



VERBESSERTE TECHNIK

regelbar!

SMART PLUG kompatibel siehe S. 12

5 JAHRE Garantie

40 W Pumpe AC230 V 50 Hz

INKLUSIVE 1" - 25mm 4m SCHLAUCH

INKLUSIVE 11W / 230V UVC

EASY CLEAN RÜCKSPÜL-SYSTEM

19 + 25 + 32 + 38mm

„Easy Clean“ Schnellreinigungssystem

Einhand-Verschlussring

optische Funktionskontrolle

Leichtes Öffnen des Pumpengehäuses

4m x 1" (25mm)

Fördert Schmutz bis 6mm

reguliert!

KLARWASSER UBER GELD ZURÜCK!

Video-Anleitung: 

## HEISSNER CLEAN - Spezialreiniger für Pumpen, Filter und Leuchten


- verlängert die Lebenszeit von Pumpen
- erhöht die Effizienz von UVC-Klärern
- 500ml Konzentrat für 10L Reinigungslösung
- Entkalker und Reiniger
- für Laufeinheiten, UVC-Quarzgläser, Lampenröhren und Brunnen
- für Geräte an Teichen, Brunnen, Pools und Aquarien




Mehr auf Seite 66

24h

# Druckfilter



## Druckfilter-Set FPU20000-00

- Filterung mit mechanischer Filterstufe
- Ideal für Teiche bis 20.000 Liter
- Alle Filterkomponenten sind praktisch unsichtbar am Teichrand platziert
- Mit Schnellreinigungs-System und integriertem Schmutzlöser
- Mit Rückspülung und Schmutzauslass (dritter Schlauchanschluss)
- Verschmutzungsgrad-Anzeige



**5** JAHRE Garantie

40 W  
Pumpe  
AC230 V  
50 Hz

INKLUSIVE  
1" x 25mm  
4m SCHLAUCH

INKLUSIVE  
11W / 230V  
UVC

EASY CLEAN  
RÜCKSPÜL-SYSTEM

„Easy Clean“ Schnellreinigungssystem

Einhand-Verschlussring

optische Funktionskontrolle UVC

Leichtes Öffnen des Pumpengehäuses

4m x 1" (25mm)

regelbar!

Fördert Schmutz bis 6mm


Video-Anleitung:

TYP	FPU20000-00
Teichgröße ohne Fisch	20 m <sup>3</sup>
Mit Fisch	Bis 10.000 L
Mit Koi	Bis 5.000 L
UV-Lampe	24 W
Ersatzlampe	ZF424-00
Pumpenleistung	4.900 l/h / 40 W
L x B x H	38 x 38 x 73 cm
Schlauchanschl.	19 / 25 / 32 / 38 mm
EAN	4 006873 428657
Im Set enthalten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pumpe HFP5000-00</li> <li>• 24 W UVC</li> <li>• Filterschwamm</li> <li>• Schlauch &amp; Anschlusszubehör</li> </ul>

# Durchlauffilter

## Filterprinzip Durchlauffilter (Bsp. FPU16000)

- 1 UVC-Teichklärer
- 2 Filterschwamm-Kartuschen
- 3 Biofiltermedia
- 4 Abgang - 75mm



- 1 Der UVC-Teichklärer dient zur Abtötung von Keimen und verklumpt Schwebelagen, so dass diese durch die nachfolgenden Filtermedien aufgenommen werden können.
- 2 In den Schwämmen bilden sich Nitrosomonas-Bakterien, die die Nitritation vollziehen (Umwandlung von Ammoniak/Ammonium in Nitrit). Das komplette Wasser muss die eingesetzten Filterschwämme passieren, um in die nächste Kammer zu gelangen.
- 3 In der ersten und letzten Zone des Filters wird durch Einsatz von Biokugeln Lebensraum für weitere Nitrosomonas- und Nitrobakter-Bakterien geschaffen. Letztere wandeln das gefährliche Nitrit weiter in Nitrat um.

## Durchlauffilter-Set HLF8000-00

- Ideales kostengünstiges Filtersystem
- Einfache Handhabung - daher ideal für Teicheinsteiger geeignet
- Kompaktes Komplett-Set inkl. Pumpe, UVC, Schlauch und Anschlusszubehör



TYP	HLF8000-00	VE: 4
Teichgröße ohne Fisch	8 m <sup>3</sup>	
Mit Fisch	Bis 4.000 L	
Watt	44 W inkl. 9 W UVC	
Pumpenleistung	1.500 l/h / 35 W	
UV-Lampe	9 W	
Ersatzlampe	ZF409-00	
L x B x H	42 x 30 x 30 cm	
EAN	4 006873 429531	
Im Set enthalten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UVC Filterpumpe</li> <li>• Filterbälle</li> <li>• Filtermatte</li> <li>• Schlauch &amp; Anschlusszubehör</li> </ul>	

**2** JAHRE Garantie

INKLUSIVE  
3/4" - 19mm  
3m SCHLAUCH

9 W / 230 V  
50 Hz  
UVC


35 W  
Pumpe  
AC230 V  
50 Hz

Effizientere Filterpumpe mit optimiertem Gehäuse

19mm  
Universal-Schlauchanschluss

Filtermedien

# Durchlauffilter-Set



## Durchlauffilter-Set FPU10100-00

- UVC-Klärer zur Keimabtötung und Verklumpung von Algen
- Filterschwamm zur mechanischen Filterung
- Biokugeln mit großer Oberfläche zur Ansiedlung von aktivem Biobelag
- Verschmutzungsgrad-Anzeige
- Wassertemperatur-Anzeige
- Bodenauslass



TYP	FPU10100	VE: 4
Teichgröße ohne Fisch	10 m <sup>3</sup>	
Mit Fisch	Bis 5.000 L	
Mit Koi	Bis 2.500 L	
Pumpenleistung	3.300 l/h / 40 W	
UV-Lampe	9 W	
Ersatzlampe	ZF409-00	
L x B x H	40 x 27 x 40 cm	
EAN	4 006873 418467	
Im Set enthalten	• Pumpe HFP3500-00 • 9W UVC • Filterschwamm • Biokugeln • 5m Schlauch & Anschlusszubehör	



**5 JAHRE Garantie**

INKLUSIVE 1" - 25mm 5m SCHLAUCH

INKLUSIVE 9W / 230V UVC

40 W Pumpe AC230 V 50 Hz

# Durchlauffilter-Set



## Durchlauffilter-Set FPU16000-00

- Durchlauffilter-Set mit Pumpe und UVC-Klärer
- Kraftvolle ECO-Pumpe fördert Schmutz bis 6 mm Korngröße
- Einfache Handhabung - Ideal für größere Fischteiche
- Verschmutzungsgrad-Anzeige
- Wassertemperatur-Anzeige
- Bodenauslass mit Ventil



TYP	FPU16000-00	VE: 1
Teichgröße ohne Fisch	16 m <sup>3</sup>	
Mit Fisch	Bis 8.000 L	
Mit Koi	Bis 4.000 L	
UV-Lampe	18 W	
Ersatzlampe	ZF418-00	
Pumpenleistung	3.300 l/h / 40 W	
L x B x H	52 x 40 x 40 cm	
EAN	4 006873 299035	
Im Set enthalten	• Pumpe HFP3500-00 • 18W UVC • Filterschwamm • Biokugeln • 5 m Schlauch & Anschlusszubehör	



**5 JAHRE Garantie**

INKLUSIVE 1" - 25mm 5m SCHLAUCH

INKLUSIVE 18W/230V UVC

40 W Pumpe AC230 V 50 Hz

## Durchlaufter-Set



## Durchlaufter-Set FPU24000-00

**5** JAHRE Garantie

INKLUSIVE 1 1/4" - 32mm 5m SCHLAUCH

INKLUSIVE 24W/230V 36W / 230 V UVC

40 W Pumpe AC230 V 50 Hz

- Durchlaufter-Set mit Pumpe und UVC-Klärer
- Kraftvolle ECO-Pumpe fördert Schmutz bis 6 mm Korngröße
- Einfache Handhabung - Ideal für größere Fischteiche
- Verschmutzungsgrad-Anzeige
- Wassertemperatur-Anzeige
- Bodenauslass mit Ventil
- Auslaß DN75




**SMART PLUG** kompatibel siehe S. 12

**VIDEOS** Bedienungsanleitung

**KLARWASSER ODER GELD ZURÜCK!**

TYP	FPU24000-00
Teichgröße ohne Fisch	24 m <sup>3</sup>
Mit Fisch	Bis 12.000 L
Mit Koi	Bis 6.000 L
UV-Lampe	24 W
Ersatzlampe	ZF424-00
Pumpenleistung	4.900 l/h / 40 W
L x B x H	82 x 52 x 40 cm
EAN	4 006873 418474
Im Set enthalten:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pumpe HFP5000</li> <li>• 24W UVC</li> <li>• Filterschwamm &amp; Biokugeln</li> <li>• 5 m Schlauch (32mm)</li> <li>• Anschlusszubehör</li> </ul>



## Durchlaufter-Set



## Durchlaufter-Set FPU40000-00

**5** JAHRE Garantie

INKLUSIVE 1 1/2" - 38mm 5m SCHLAUCH

INKLUSIVE 24W/230V 36W / 230 V UVC

95 W Pumpe AC230 V 50 Hz

- Durchlaufter-Set mit Pumpe und integriertem UVC-Klärer
- Kraftvolle ECO-Pumpe fördert Schmutz bis 10 mm Korngröße
- Einfache Handhabung - Ideal für größere Fischteiche
- Verschmutzungsgrad-Anzeige
- Wassertemperatur-Anzeige
- Bodenauslass mit Ventil
- Auslaß DN75




**SMART PLUG** kompatibel siehe S. 12

**VIDEOS** Bedienungsanleitung

**KLARWASSER ODER GELD ZURÜCK!**

TYP	FPU40000-00
Teichgröße ohne Fisch	40 m <sup>3</sup>
Mit Fisch	Bis 20.000 L
Mit Koi	Bis 10.000 L
UV-Lampe	36 W
Ersatzlampe	ZF436-00
Pumpenleistung	10.000 l/h / 95W
L x B x H	136 x 52 x 40 cm
EAN	4 006873 428664
Im Set enthalten:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pumpe HFP10000</li> <li>• 36W UVC</li> <li>• Filterschwamm &amp; Biokugeln</li> <li>• 5 m Schlauch (38mm)</li> <li>• Anschlusszubehör</li> </ul>



# Profi-Durchlauffilter-Set

# Profi-Durchlauffilter-Set



Universal Schlauchanschluss



Stabile Abdeckung




Schmutzauslass

## Apollo Profi Durchlauffilter PREMIUM

- Premium-Teichfilter mit gehobener Ausstattung - Material: GFK
- Universalschlauchanschlüsse und hochwertige Zugschieber

### Filterstrecke

- A** Vortex-Absetzkammer
- B** Mechanische Filterung mit Sansai-Bürsten
- C** Biologische Filterung mit Japan-Matten
- D** Einfacher Schmutzauslass mit Zugschiebern
- E** Biologische Filterung mit Filtersubstrat (F322/F323)




TYP	APOLLO XL PRO F322-00	APOLLO XXL PRO F323-00
Teichgröße ohne Fisch	80 m <sup>3</sup>	120 m <sup>3</sup>
Mit Fisch	Bis 40.000 L	Bis 60.000 L
Mit Koi	Bis 20.000 L	Bis 30.000 L
Filterzone	Vortex + 3 Kammern	Vortex + 3 Kammern
Empf. Pumpe	HFP7000-00	HFP10000-00
Empf. UVC	F455X-00	F455X-00
L x B x H	176 x 46 x 67 cm	257 x 81 x 80 cm
VE	1	1
EAN	4 006873 415015	4 006873 415022



### Funktionsprinzip:

→ Länge des Wasserlaufes:



25 + 32 + 38 mm

APOLLO XL PRO  
F322-00  
(Vortex + 3 Kammern)



Inklusive Abdeckung



25 + 32 + 38 mm

APOLLO XXL PRO  
F323-00  
(Vortex + 3 Kammern)



Inklusive Abdeckung



= im Set enthalten

	Sansai-Spezialbürsten	Japan-Filtermatten	Filterstart-Bakterien	Phosphat-Binder	Spezial-Filtersubstrat	Zeolith 20kg
F322-00	9 x ✓	4 x ✓	1000 g ✓	1000 ml ✓	20 kg ✓	-
F323-00	12 x ✓	9 x ✓	1000 g ✓	1000 ml ✓	20 kg ✓	20 kg ✓

# UVC-Teichklärer



## UVC-Teichklärer

- Entkeimung und Algenreduzierung
- Inkl. 2 Universalschlauchanschlüssen und Halterungen für leichte Filtermontage
- Integrierte Sicherheitsabschaltung

WWF409-00  
WWF411-00  
WWF418-00



38 + 32 + 25 + 20 mm



Perfekte Zeitsteuerung per SMART PLUG  
kompatibel siehe S. 12



Video-Anleitung:



### Tipp: HEISSNER CLEAN

Pumpenreiniger, zum Reinigen von UVC-Gläsern. Mehr auf Seite 56.

Verbessern Sie die Effizienz Ihres UVC-Klärers, indem Sie das Quarzglas mit dem Reiniger regelmäßig säubern. Somit wird eine bestmögliche Entkeimung und Algenreduzierung gewährleistet!

### Tipp: Anwendung

Den UVC-Teichklärer von Mai bis September nur stundenweise in Funktion nehmen:

- 20 cm Sichttiefe **24 Stunden**
- 30 cm Sichttiefe **22 Stunden**
- 40 cm Sichttiefe **20 Stunden**
- 50 cm Sichttiefe **15 Stunden**
- 60 cm Sichttiefe **10 Stunden**
- 70 cm Sichttiefe **5 Stunden**
- 80 cm Sichttiefe **3 Stunden**
- > 80 cm - **ausschalten**

Von Oktober bis April ist in der Regel keine UVC-Klärung erforderlich. Bei erster Inbetriebnahme den UVC-Klärer in der ersten Woche nur maximal 4 Stunden täglich einschalten, um einen rapiden Sauerstoffverlust durch Algendezimierung zu vermeiden.

Je 1.000L Teichwasser ca. 1 W UVC-Leistung kalkulieren.



TYP	WWF409-00	WWF411-00	WWF418-00	F436X-00	F455X-00	F472X-00	F4110X-00
Teichgröße ohne Fisch	Bis 8.000 L	Bis 12.000 L	Bis 20.000 L	Bis 40.000 L	Bis 60.000 L	Bis 80.000 L	Bis 120.000 L
mit Fisch	bis 4.000 L	bis 6.000 L	bis 10.000 L	bis 20.000 L	bis 30.000 L	bis 40.000 L	bis 60.000 L
mit Koi	bis 2.000 L	bis 3.000 L	bis 5.000 L	bis 10.000 L	bis 15.000 L	bis 20.000 L	bis 30.000 L
Verbrauch	12 W	15 W	22 W	36 W	55 W	2x 36 W	2x 55 W
UVC-Leistung	9 W	11 W	18 W	36 W	55 W	72 W	110 W
Ersatzlampe	ZF409-00	ZF411-00	ZF418-00	ZF436-00	ZF455-00	2x ZF436-00	2x ZF455-00
L x B x H	32 x 8 x 8 cm	32 x 8 x 8 cm	32 x 8 x 8 cm	55 x 16 x 11 cm	69 x 16 x 11 cm	103 x 16 x 11 cm	131 x 16 x 11 cm
VE	4	4	4	1	1	1	1



## Profi-UVC-Teichklärer



- High Performance Teichklärer mit Funktionskontrolle per transparentem Gehäuseteil
- Bis zu 35% mehr UVC-Nutzung durch verspiegelte Innenflächen, dadurch sparsamer im Verbrauch bei gleichem Ergebnis
- Rotierende Wasserführung und Ausrichtung per Magnetisierung
- F472X / F4110X getrennt schaltbare UVC-Einheiten



38 + 32 + 25 mm

F436X-00  
F455X-00  
F472X-00  
F4110X-00

Magnet Rotation

38 + 32 + 25 mm



Sichtfenster / Zusatzanschluss




UVC-Funktionskontrolle



Automatischer Abschalter



Tipp: UVC-Lampenwechsel  
UVC-Lampe jährlich wechseln  
max. Brenndauer: 8.000 Stunden



Artikel	Typ	Leistung	Spannung	Pins	Sockel	Länge mit Sockel	Licht Wellenlänge	EAN	VE
ZF405-00	PL-S	5 Watt	230 Volt	2	G23	106 mm	253,7 nm	4006873282747	4
ZF407-00	PL-S	7 Watt	230 Volt	2	G23	135 mm	253,7 nm	4006873273981	4
ZF409-00	PL-S	9 Watt	230 Volt	2	G23	165 mm	253,7 nm	4006873269397	4
ZF411-00	PL-S	11 Watt	230 Volt	2	G23	236 mm	253,7 nm	4006873269663	4
ZF418-00	PL-L	18 Watt	230 Volt	4	2G11	218 mm	253,7 nm	4006873269403	4
ZF424-00	PL-L	24 Watt	230 Volt	4	2G11	318 mm	253,7 nm	4006873418498	4
ZF436-00	PL-L	36 Watt	230 Volt	4	2G11	411 mm	253,7 nm	4006873842439	4
ZF455-00	PL-L	55 Watt	230 Volt	4	2G11	532 mm	253,7 nm	4006873396437	4
WZF405-00	T5	5 Watt	230 Volt	2x2	G5	180 mm	253,7 nm	4006873299004	4
WZF409-00	T5	9 Watt	230 Volt	2x2	G5	180 mm	253,7 nm	4006873299011	4
WZF405LV-00	T5	5 Watt	12 Volt	1x4	G10q	180 mm	253,7 nm	4006873302261	4
WZF409LV-00	T5	9 Watt	12 Volt	1x4	G10q	180 mm	253,7 nm	4006873302278	4

## UVC-Display WMT-UVC

Bestückungsvorschlag:

Art.-Nr.	Menge
ZF407-00	4
ZF409-00	4
ZF411-00	4
ZF418-00	4



Beispiel Preisauszeichnung



Tipp: Web  
UVC-Austauschlampen, Ersatzschwämme und Ersatzteile online bestellen im HEISSNER Ersatzteil-Shop auf www.heissner.de

## HEISSNER Teichfilter-Ratgeber

- Kristallklares Wasser – So bleibt Ihr Teich sauber und gesund
- Algenwachstum vermeiden – Effektive Lösungen gegen trübes Wasser
- Der richtige Filter für Ihren Teich – Passende Systeme einfach erklärt
- Geld & Zeit sparen – Die besten Tipps für eine effiziente Filterung
- Schritt-für-Schritt-Anleitungen – Einfache Umsetzung für jeden Teichbesitzer

TIPP: Teichfilter-Wissen kompakt – hier kostenlos herunterladen!  
[www.heissner.de/teichfilterratgeber](http://www.heissner.de/teichfilterratgeber)



Siehe Website unter:  
Teichfilter-Ratgeber



# Ersatz-UVC-Lampen für HEISSNER Teichfilter

# Filterzubehör



**Tipp: Anwendung**  
UVC-Lampe jährlich wechseln!  
Max. 8000 h Brenndauer

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ersatzlampe	Baujahr
<b>DRUCKFILTER</b>			
HLF3000-00	EASY CLEAN 3000 UVC, Druckfilter, 7W UV	ZF407-00	alle
HLF4000-00	EASY CLEAN 4000 UVC, Druckfilter, 7W UV	ZF407-00	alle
FPU7200-00	EASY CLEAN 8000 UVC, Druckfilter, 9W UV	ZF409-00	alle
FPU10000-00	Druckfilter-Set mit UVC	ZF409-00	... bis 08/2013
FPU10000-00	Druckfilter-Set mit UVC	ZF411-00	ab 09/2013 bis ...
FPU15000-00	Druckfilter-Set, Pumpe 6000 l/h, 11W-UVC	ZF411-00	alle
FPU20000-00	Druckfilter-Set, Pumpe 6000 l/h, 24W-UVC	ZF407-00	alle
<b>DURCHLAUFILTER</b>			
HLF8000-00	Teichfilter-Komplett-Set mit Pumpe + UVC	ZF409-00	alle
FPU7000-00	Teichfilter-Komplett-Set mit Pumpe + UVC	ZF409-00	... bis 12/2011
FPU7000-00	Teichfilter-Komplett-Set mit Pumpe + UVC	WZF409-00	ab 01/2012 bis 06/2013
FPU7000-00	Teichfilter-Komplett-Set mit Pumpe + UVC	ZF409-00	ab 07/2013 bis ...
FPU10100-00	Teichfilter-Komplett-Set mit Pumpe + UVC	ZF411-00	... bis 12/2020
FPU10100-00	Teichfilter-Komplett-Set mit Pumpe + UVC	ZF409-00	... ab 12/2020
FPU16000-00	Teichfilter-Komplett-Set mit Pumpe + UVC	ZF411-00	... bis 12/2016
FPU16000-00	Teichfilter-Komplett-Set mit Pumpe + UVC	ZF418-00	... ab 01/2017
FPU24000-00	Teichfilter-Komplett-Set mit Pumpe + UVC	ZF424-00	alle
FPU36000-00	Teichfilter-Komplett-Set mit Pumpe + UVC	ZF436-00	alle
FPU40000-00	Teichfilter-Komplett-Set mit Pumpe + UVC	ZF436-00	alle
HLF4950-00	Smartline Außenfilter, UVC 5W + Pumpe	WZF405-00	... bis 12/2009
HLF4950-00	Smartline Außenfilter, UVC 5W + Pumpe	WZF405LV-00	ab 01/2010 bis 12/2011
HLF4950-00	Smartline Außenfilter, UVC 5W + Pumpe	WZF405-00	ab 01/2012 bis 06/2013
HLF4950-00	Smartline Außenfilter, UVC 7W + Pumpe	ZF407-00	ab 07/2013 bis ...
<b>UVC-TEICHKLÄRER</b>			
F409-00	AQUA CLEAR UV-Teichklärer 9W	ZF409-00	alle
F411-00	AQUA CLEAR UV-Teichklärer 11W	ZF411-00	alle
F418-00	AQUA CLEAR UV-Teichklärer 18W	ZF418-00	alle
F418N-00	AQUA CLEAR UV-Teichklärer 18W	ZF418-00	alle
F436-00	AQUA CLEAR PRO UV-Teichklärer 36W	ZF436-00	alle
F436N-00	AQUA CLEAR UV-Teichklärer 36W	ZF436-00	alle
F455N-00	AQUA CLEAR UV-Teichklärer 55W	ZF455-00	alle
WWF409-00	Smartline UVC-Teichklärer 9W	WZF409-00	... bis 12/2009
WWF409-00	Smartline UVC-Teichklärer 9W	WZF409LV-00	ab 01/2010 bis 12/2012
WWF409-00	Smartline UVC-Teichklärer 9W	ZF409-00	ab 01/2013 bis ...
WWF411-00	Smartline UVC-Teichklärer 11W	ZF411-00	alle
WWF418-00	AQUA CLEAR UVC-Teichklärer 18W	ZF418-00	alle
F436E-00	AQUA CLEAR UV-Teichklärer 36W	ZF436-00	alle
F455E-00	AQUA CLEAR UV-Teichklärer 55W	ZF455-00	alle
F436X-00	Profi UVC-Teichklärer 36W	ZF436-00	alle
F455X-00	Profi UVC-Teichklärer 55W	ZF455-00	alle
F472E-00	Profi UVC-Teichklärer 2x36W	2x ZF436-00	alle
F4110E-00	Profi UVC-Teichklärer 2x55W	2x ZF455-00	alle
F472X-00	Profi UVC-Teichklärer 2x36W	2x ZF436-00	alle
F4110X-00	Profi UVC-Teichklärer 2x55W	2x ZF455-00	alle
<b>UNTERWASSERFILTER</b>			
FA1000UV-00	Teichfilter-Set mit Wasserspiel und UVC	ZF409-00	ab 2017
FA2000UV-00	Teichfilter-Set mit Wasserspiel und UVC	ZF409-00	... bis 09/2012
FA2000UV-00	Teichfilter-Set mit Wasserspiel und UVC	ZF411-00	10/2012 bis ...

## Ersatz-Filter Schwämme für Durchlaufilter-Kartuschen

- Filterschwamm für Kartuschen von Durchlaufilter FPU10100 / FPU16000 / FPU24000 / FPU40000 (ab Baujahr 2021)



TYP	ET15-FP10B	ET15-FP10C
	blau, grob	gelb, fein
Maße	23,0 x 8,5 x 20,0cm	23,0 x 8,5 x 20,0cm
VE	6	6
EAN		



Durchlaufilter	Benötigte Ersatzschwämme						
FPU10100-00	1x blau   1x gelb	FPU16000-00	2x blau   2x gelb	FPU24000-00	4x blau   4x gelb	FPU40000-00	8x blau   4x gelb

## Filterschwämme & Filtermatten

- Einfaches Zuschneiden auf verschiedene Filtertypen
- Fein- und grobporige Schwämme für beste mechanische Filterergebnisse
- Bakterien siedeln sich im Schwamm an und bilden biologische Filterung

**Tipp: Anwendung**  
Passfilterwürfel sind der einfachste Schutz der Teichpumpen vor Grobschmutz. Sie können passend auf Ihre Pumpe zugeschnitten werden.



TYP	F190-00	ZF831-00	ZF832-00
	Filterwürfel	Ersatzschwämme eckig 2 Stck.	Ersatzschwämme rund 2 Stck.
Maß	20 x 20 x 20 cm	34 x 24 x 2,5 cm	ø 22,5 x 2,5 cm
Info	Zuschneidbar	Für Durchlaufilter	Für Druckfilter
VE	6	8	8
EAN			

# Teichskimmer

## Profi-Oberflächenreiniger



Fangkorb passt sich dem ändernden Teichniveau um bis zu 12 cm an

Höhe kann durch Verlängerungsrohr angepasst werden

- Kann optimal ausgerichtet werden
- Sichere Position (Bodenplatte mit Steinen befüllbar)
- Mindesteintauchtiefe: 60cm

TYP	F551-00
ohne Fische	Bis 40 m <sup>2</sup> Teichoberfläche
Empf. Pumpe	6.000 - 20.000 l/h
L x B x H	35 x 35 x 83 cm 35 x 35 x 105 cm
VE	1
EAN	



Zweites Verlängerungsrohr 22 cm inklusive

## Profi Pond Wandskimmer



TYP	F644-00
L x B x H	54 x 56 x 67 cm
Für Pumpen	6.000 - 16.000 l/h
VE	1
EAN	



## Schwimmender Oberflächenreiniger



TYP	F540-00
Teichgröße	Bis 25 m <sup>2</sup>
Literleistung	2.800 l/h
Pumpenleistung	45 W
Betriebsspannung	230 V
L x B x H	35 x 35 x 25 cm
VE	4
EAN	



Video-Anleitung:



Einfache Entleerung des Schmutzauffangkorbes



Jetzt mit zusätzlichem Feinfilterschwamm!



## INDOOR/OUTDOOR Teichbelüfter

- Belüftung und Umwälzung für optimales Gleichgewicht des Wassers
- Inklusive Rücklaufschutz, 10 m Silikonschlauch und Ausströmerstein
- 3 m Anschlusskabel (HLT200-00: 1,5 m)

### Anwendungsmöglichkeiten:

TZ605-00 TZ615-00 Sommer	
TZ605-00 TZ615-00 Winter	

TYP	HLT200-00	TZ605-00	TZ615-00
Für Teiche	bis 4.000 L	bis 5.000 L	bis 12.000 L
Leistung	200 l/h	240 l/h	720 l/h
Watt	2,5 W	4 W	8 W
Schlauch	10 m	10 m	4 x 10 m
L x B x H	11 x 4,5 x 5,5 cm	16 x 10 x 6,5 cm	21 x 15 x 9 cm
VE	8	4	2
EAN			

# Teichbelüfter

## INDOOR Teichbelüfter



INDOOR



## OUTDOOR Teichbelüfter



## OUTDOOR Teichbelüfter



# Informationen

## Info Schlauchanschlüsse und -durchmesser

System	benötigt Schlauchdurchmesser	Gewinde
13 mm	1/2"	
19 mm	3/4"	R 1/2"
25 mm	1"	R 3/4"
32 mm	1 1/4"	R 1"
38 mm	1 1/2"	R 1 1/4"
44 mm	1 3/4"	R 1 1/2"
50 mm	2"	




## Belüftung ist wichtig

Lassen Sie Ihren Teichfilter immer rund um die Uhr laufen, denn in den Schwämmen und Substraten arbeiten Millionen hilfreiche Bakterien. Sie brauchen permanent Sauerstoff, um ihre Arbeit leisten zu können.

Beispiele zur Belüftung des Teichwassers:




Luftpumpen




Wasserfall / Bachlauf



Teichfiguren



Schaumquell / Fontäne



SOLAR



Solar-Wasserspiel-pumpen ab S. 46



Solar-Teichfilter ab S. 52



Solar-Wasserspiele S. 54



Solar-Teichbelüfter S. 55




Solar-Dekoration S. 56



All powered by the sun!

- Teichfilter
- UVC-Teichklärer
- Teichbelüfter
- Teichbeleuchtung
- Bachlauf
- Wasserspiel
- Teichfigur
- Hybrid Steuerung



SOLAR-Pumpen-Set

610 l/h / 1300 l/h

- 2 Jahre Garantie
- INKLUSIVE ZUBEHÖR
- INKLUSIVE ERDSPIER



SOLAR-Pumpen-Set inkl LED

750 l/h Inkl. 2 Wasserspielaufsätzen Mit LED & Akku

- 2 Jahre Garantie
- Bei Dunkelheit schaltet der LED-Ring automatisch ein
- Mit Akku-Speicher 7Ah und Steuerungsautomatik
- Maße: 40 x 26 x 2,5 cm (HxBxT)
- Kristallines Solarmodul
- Batterie 12V / 7Ah



- 12-24 Volt
- 750 l/h
- 5 m
- 2,0 m

<b>SP760-L</b>	
Leistung	ca. 750 l/h
Solar-Panel	ca. 17,5 W / 12 V
Förderhöhe	ca. 2,00 m
L x B x H	10 x 7 x 6 cm
Kabellänge	5 m
VE	1
EAN	4 006873 414728

• Verschleißbarer kollektorloser Antrieb mit Trockenlaufschutz

- 12-24 Volt
- 610 l/h
- 5 m
- 1,7 m

<b>SP610-00</b>	
Leistung	ca. 610 l/h
Solar-Panel	ca. 10 W / 17,5 V
Förderhöhe	bis 1,7 m
L x B x H	10 x 7 x 6 cm
Kabellänge	5 m
VE	4
EAN	4 006873 394235

• Verschleißbarer kollektorloser Antrieb mit Trockenlaufschutz

- 12-24 Volt
- 1300 l/h
- 5 m
- 1,9 m

<b>SP1000-00</b>	
Leistung	ca. 1300 l/h
Solar-Panel	17 V / 20 W
Förderhöhe	(17 V) ca. 1,90 m
Spritzhöhe	(17 V) bis 60 cm
L x B x H	12,3 x 8 x 10 cm
Schlauchanschluss	13 / 19 / 25 mm
VE	1
EAN	4 006873 397922

• Verschleißbarer kollektorloser Antrieb mit Trockenlaufschutz

Für Wasserspiele, Quellsteine und kleine Bachläufe

Inkl. 2 Wasserspielaufsätzen Universal-Set



SOLAR-Pumpen-Set

150 l/h / 250 l/h

- 7 verschiedene Wasserspiele
- Inkl. Erdpieß für Solar-Panel
- 2-tlg. Verlängerungssteigrohr



Inkl. 7 Wasserspielaufsätzen

Nachhaltig, effizient, bezaubernd:  
Unsere Solartechnik lässt deinen Teich strahlen!

Vorteile der Solar-Technik:

- Umweltfreundlich durch Nutzung der Sonnenenergie
- Langfristige Kostenersparnis durch Nutzung kostenfreier Sonnenenergie
- Unabhängig vom Stromnetz, aufwendige Stromversorgung nicht erforderlich
- Sichere Niedervolttechnik mit Gleichstromspannung < 24 Volt

Hilfreicher Nebeneffekt:

Wasserspiele bringen viel Sauerstoff in den Gartenteich. Das ist insbesondere an warmen, sonnigen Tagen für alle Teichbewohner wichtig. Die Solar-Teichpumpe hält das Wasser in Bewegung, bringt wichtigen Sauerstoff in die verschiedenen Zonen und unterstützt somit wesentlich den Biologischen Kreislauf im Gartenteich.

SOLAR-Pumpen-Set

550 l/h

- 7 verschiedene Wasserspiele
- Inkl. Erdpieß für Solar-Panel
- 2-tlg. Verlängerungssteigrohr

2 Jahre Garantie  
INKLUSIVE ZUBEHÖR  
WARTUNGSARM  
7 Wasserspiele

Wasserspiel durch Sonnenenergie  
Verschleißbarer kollektorloser Motor

5 V 150 l/h 5m 0,8 m

**SP150-00**

Leistung	ca. 150 l/h
Solar-Panel	max. 1,5W / 5V
Förderhöhe	ca. 0,80 m
Pumpe: L x B x H	5,2 x 3,7 x 2,8 cm
Kabellänge	5 m
VE	6
EAN	4 006873 429548

Kristallines Solarmodul

5 V max. 1,5 Watt

Wasserspiel durch Sonnenenergie  
Verschleißbarer kollektorloser Motor

10 V 250 l/h 5m 1,2 m

**SP250-00**

Leistung	ca. 250 l/h
Solar-Panel	max. 1,5W / 10V
Förderhöhe	ca. 1,20 m
Pumpe: L x B x H	5,2 x 3,7 x 2,8 cm
Kabellänge	5 m
VE	6
EAN	4 006873 429555

Kristallines Solarmodul

10 V max. 1,5 Watt

Wasserspiel durch Sonnenenergie  
Verschleißbarer kollektorloser Motor

10 V 550 l/h 5m 1,5 m

**SP550-00**

Leistung	ca. 550 l/h
Solar-Panel	max. 5W / 10V
Förderhöhe	ca. 1,50 m
Pumpe: L x B x H	6,2 x 4,2 x 5,2 cm
Kabellänge	5 m
VE	6
EAN	4 006873 429661

Kristallines Solarmodul

10 V max. 5 Watt



# SOLAR-Teichpumpen



Leichtes öffnen



Inkl. Hybridbox für 24h-Dauerbetrieb



Neigungsausgleich



Regulierbarer Figurenanschluss



GLOCKE

KASKADE

KELCH

# SOLAR-Teichpumpen



Schmutzdurchlass bis 6mm Korngröße



Regelbar 100% bis 10%



Leichtes öffnen



Inklusive Universal- Schlauchanschluss



## SOLAR-Teichpumpenset HYBRID

1500 l/h

- Nutzt die Kraft der Sonne und ergänzt mit Netzstrom!
- 18V-Netzteil im Lieferumfang
- inkl. 3 Wasserspielen
- 6000 mAh Akku enthalten



**Hybridbox:**  
Dank Hybridbox ist ein 24h-Dauerbetrieb gewährleistet: Bei Sonne mit kostenfreiem Solar-Strom

- Komplett-Set bestehend aus:**
- Wasserspielpumpe
  - Solarmodul
  - Netzteil
  - Hybridbox

Wasserspiel durch Sonnenenergie

Verschleißbarer kollektorloser Motor

18 V 1000 l/h 5m 1,8 m

SPW1100-00	
Leistung	ca. 1000 l/h
Solar-Panel	18 V
Förderhöhe	ca. 1,80 m
L x B x H	17,5 x 16 x 11 cm
Kabellänge	5 m
VE	1
EAN	4 006873 429715



Kristallines Solarmodul  
L x B: 395 x 345 mm

18 V max. 20 Watt



## SOLAR Filter- & Bachlaufpumpenset

3500 - 4900 l/h

- Pumpen mit Trockenlaufschutz
- 5 m Anschlusskabel

**HYBRID**

SOLAR DC 18V + AC 230V = HYBRID 100% Leistung

5 Jahre Garantie \* -20°C

5 m

Wasserspiel durch Sonnenenergie

Verschleißbarer kollektorloser Motor

Pumpe	SPB3000	SPB5000	
18 V	3500 l/h	18 V	4900 l/h
5m	2,1 m	5m	2,9 m

TYP	SPB3000-00	SPB5000-00
Leistung	3.500 l/h	4.900 l/h
Watt	15 W	30 W
Solarpanel	2x 20W	2x 30 W
Förderhöhe	ca. 2,10 m	ca. 2,90 m
Schmutzdurchlass	bis 6 mm	
L x B x H	33 x 24 x 15 cm	33 x 24 x 15 cm
Schlauchanschl.	1" - 25 mm   1 1/4" - 32 mm   1 1/2" - 38 mm	
Saugseite	Gewinde 1"	Gewinde 1 1/2"
VE	2	2
EAN	4 006873 429739	4 006873 429746



Solarmodul SPB3000

Kristallines Solarmodul  
L x B: 380 x 350 mm


18 V max. 20 Watt

Solarmodul SPB5000

Kristallines Solarmodul  
L x B: 470 x 400 mm

18 V max. 30 Watt

**Web-Tipp:**  
Ermitteln Sie Ihre passende Pumpe online! Mit dem HEISSNER Bachlaufrechner auf [www.heissner.de](http://www.heissner.de)




# SOLAR-Unterwasserfilter



UVC-Funktionskontrolle



Filtermedien



GLOCKE



KASKADE



Neigungsausgleich



Regulierbarer Figurenanschluss

# SOLAR-Durchlauffilter



Fördert Schmutz bis 6mm



Pumpe regulierbar



wechselbare Filterschwamm-Kartuschen



Ersatz-Schwämme für Filterkartuschen: S. 41



Bodenauslass-Ventil



Auslauf DN 75 - ø 70mm kompatibel



Wassertemperaturanzeige




Verschmutzungsanzeige

## SOLAR-Unterwasserfilter-Set

- Für Teiche bis 1m<sup>3</sup>
- Betrieb durch Solarenergie
- Inkl. UVC-Klärer 5 W
- 2 verschiedene Wasserspiele
- 230 V Netzteil für Betrieb außerhalb der Sonnenstunden

- Komplett-Set bestehend aus:
- Wasserpumpe
  - Schlauch & Anschlusszubehör
  - Pumpe 600 l/h
  - Solarmodul
  - 5W UVC
  - Netzteil
  - Filterschwamm
  - Wasserspiel



Teichfilter-Ratgeber:

2 Jahre Garantie

INKLUSIVE ZUBEHÖR

UVC 5 W / 12V

WARTUNGSAHM

Wasserspiel durch Sonnenenergie

Verschleißbarer kollektorloser Motor

12 V

600 l/h

5m

1,8 m

TYP	SFU600UV-00
Teichgröße ohne Fisch	1 m <sup>3</sup>
UV-Lampe	5 W
Pumpenleistung	ca. 600 l/h
L x B x H	27 x 18 x 12 cm
EAN	4 006873 429678

Kristallines Solarmodul

L x B: 290 x 360 mm

12 V

max. 12 Watt




## SOLAR-Durchlauffilter

5 Jahre Garantie

WARTUNGSAHM

5m



Filterpumpe

Verschleißbarer kollektorloser Motor

18 V

3500 l/h

5m

2,1 m

TYP	SF8000-00
Teichgröße ohne Fisch	8 m <sup>3</sup>
mit Fisch	4m <sup>3</sup>
Pumpenleistung	ca. 3500 l/h
L x B x H	52 x 40 x 40 cm
Schlauchanschl.	19 / 25 / 32 / 38 mm
EAN	4 006873 429722

Hybrid-Netzteil

regelbar!

5m | 25mm/1"

Kristallines Solarmodul

L x B: 380 x 350 mm

18 V

max. 20 Watt

19 + 25 + 32 + 38 mm

Ideal für Gartenteich, Pools, Vogeltränken, Brunenschalen, u.v.m.

Schwimmende SOLAR-Insel

120 l/h

2 Jahre Garantie  
40 Stück im Regaldisplay  
max. 220 l/h



SPF 110-00	
Leistung	ca. 120 - 220 l/h
Solar-Panel	ca. 1,4 W / 7 V
Spritzhöhe	ca. 30 - 50 cm
L x B x H	ø 16 cm / H 4 cm
VE	32
EAN	4 006873 428626




mit 7 verschiedenen Wasserspielen




Schwimmende SOLAR-Insel inkl. LED

120 l/h

- mit farbiger LED-Beleuchtung
- mit Trockenlauf-Schutzabschaltung
- 900mAh Akku
- LED-Licht schaltet bei Dunkelheit automatische ein



SPF130-00	
Leistung	ca. 120 - 220 l/h
Solar-Panel	ca. 3 W / 7 V
Spritzhöhe	ca. 30 - 50 cm
L x B x H	ø 16 cm / H 4 cm
VE	32
EAN	4 006873 428633



mit 7 verschiedenen Wasserspielen



Batteriefunktion: weiterer Betrieb (ca. 4h) nach Sonnenuntergang (bei voll geladenem Akku)

Schwimmende SOLAR-Insel

150 l/h

- mit 2 Wasserspielen
- mit Seerosenblatt
- mit Netzbeutel zur Fixierung im Gartenteich



SPF150-00	
Leistung	ca. 150 l/h
Solar-Panel	ca. 1,5 W / 6 V
Spritzhöhe	ca. 30 cm
L x B x H	ø 29 cm / H 6 cm
VE	6
EAN	4 006873 398486

2 Jahre Garantie  
max. 150 l/h



SOLAR-Teichbelüfter 200 l/h

- 2 m Silikon Schlauch
- 120 l/h

TYP	ST200-00
Für Teiche	1 - 4 m <sup>3</sup>
Leistung	120 l/h
Watt	2,5 W
L x B x H	13 x 7 x 5 cm
VE	8
EAN	4 006873 397864



2 Jahre Garantie  
INKLUSIVE ERDSPIES  
3 m

SOLAR-Teichbelüfter 600 l/h

- 5x 3 m Silikonschläuche
- 5x 120 l/h = 600 l/h

TYP	ST600-00
Für Teiche	4 - 10 m <sup>3</sup>
Leistung	600 l/h
Watt	10 W
L x B x H	24 x 15 x 10 cm
VE	8
EAN	4 006873 429708



2 Jahre Garantie  
INKLUSIVE ERDSPIES  
5 m

Schwimmende LED-Kugelleuchte - 3er Set

- Gehäuse wasserdicht und schwimmfähig
- Pro Kugel 1 Multi-Color LED mit sanftem Farbwechsel
- Integrierter Tag- und Nachtsensor
- Hochwertiges Solarpanel mit austauschbarem Akku
- Maximale Leuchtdauer bis 8 Std. bei voller Aufladung
- Inklusive Erdspeie für flexible Platzierung im Garten
- Für den Außenbereich - mit Ein- und Ausschalter



SL303-00	
Energieklasse	
Mit Farbwechsler, inkl. 3x Erdspeie	
Brenndauer	max. ca. 8 h
Inkl. Akku + Solarmodul	0,06 W / 1,2 V AA 300 mAh
Solarmodul	3 v / 17 mA
Durchmesser	11,5 cm
VE	6
EAN	4 006873 409106




2 Jahre Garantie  
MULTI-COLOR LED  
Sensor  
max. ca. 8 h  
0,06 W Inkl. Akku  
1,2 V

**SOLAR-Teich- & Gartenlicht LED**

**3er Set**

- Wasserdichte Spots (IP68)
- Netz-unabhängiger Akkubetrieb
- Solarmodul mit 3m Anschlusskabel
- bis zu 8 Stunden Leuchtdauer
- Color: RGB
- 7 Farben per Knopfdruck frei wählbar



**2 Jahre** Garantie

**INKLUSIVE** Sensor

**PANEL** 6 V 3 W

**AKKU** 3,7V 2000 mAh

- Inklusive:
- 3x LED-Spot
  - 3x Erdspieß
  - 1x Solarpanel

Schalter Rückseite Panel:



TYP	SLU135-00
L x B x H	6 x 6 x 10 cm
VE	4
EAN	



**SOLAR-Teichfigur Frosch**

**ca. 210 l/h**

- Komplett-Set:
- Teichpumpe
  - Teichfigur
  - Solarmodul mit Erdspieß
  - Anschluss-Schlauch



**2 Jahre** Garantie

**INKLUSIVE** 1,5m ANSCHLUSS-SCHLAUCH

**ca. 210 l/h**

**5m**

**Wetterfest**

**Frosttöcher**

TYP	SSP3245-00
Für Teiche	bis 4.000 L
Leistung	250 l/h
Watt	1,5 W
Schlauch	10 m
L x B x H	44 x 22 x 12 cm
VE	2
EAN	

Wasserspiel durch Sonnenenergie

Verschleißbarer kollektorloser Motor

**10V**

**210 l/h**

**5m**

**1,5 m**

**10V**

**max. 3 Watt**

Kristallines Solarmodul 190 x 138 mm



**TEICHPFLEGE**



Teichschlammsauger ab S. 58



Teichwerkzeuge & Teichkescher S. 62



Teichpflege-mittel ab S. 64



Teich-handschuhe S. 66

## Universalsauger für Teich, Pool & Haus

## Universalsauger für Teich, Pool & Haus



Unterbrechungsfreies Reinigen:  
für Gartenteich und Pool




Der Helfer für überschwemmte Keller  
**F638P - UNIVERSALSAUGER**  
Für Teich, Pool und  
Überschwemmungen im Haushalt



### Teichschlammsauger F638P „Non-Stop“

- Dauerfunktion mit Vakuumpumpe und integrierter Schmutzwasserpumpe
- 50L/sek – 18 Kpa (18 Kilopascal = 0,18 bar)
- Zubehör: 4 Rohre, 3 Düsen, 4 m Saugschlauch, 5 m Abgangsschlauch (erweiterbar), Zubehör-Depot, Feinfilterfangsack mit Schnell-Entleerung, 4,5 m Netzkabel

5 Jahre  
Garantie\*  
garantie



**Extrem Kraftvoll**

- Edelstahltank
- TOP Ausstattung
- Ideal für große Teiche
- Inkl. 3 Düsen
- integrierte Pumpe




5m Verlängerung Abgangsschlauch:  
Art.-Nr.: ET11-F638C

TYP	F638P-00	VE: 1
Teichgröße	ab 10 m <sup>2</sup>	
Leistung	1800 - 2000 W	
Saugleistung	max. 4000 l/h	
Arbeitstiefe	max. 180 cm	
Förderhöhe	600 W / max. 7,0 m	
Tankvolumen	30 Liter	
L x B x H	40 x 40 x 60 cm	
Stromverbrauch Pumpe	600 W	
EAN	4 006873 428671	

### Hochwasser-Schutzhandschuhe

- robuster PVC-Schutzhandschuh mit verstärkter, griffriger Handfläche
- angeschweißte Stulpe und Gummiband am oberen Ende für besseren Sitz
- innen mit Baumwollbeschichtung für mehr Tragekomfort
- 70%PVC / 30% Baumwolle



TYP	TZ392-00
Größe	7 1/2   20,5cm Men: S   Women: M
Verpackung	2 Stück im PE-Beutel
VE	6
EAN	4 006873 426776

TYP	TZ393-00
Größe	9   24cm Men: L   Women: XL
Verpackung	2 Stück im PE-Beutel
VE	6
EAN	4 006873 426783

### Zubehör-Set für F638P „Non-Stop“

Zubehör F638P-00

- Bestehend aus:
- Teichsauger-Düsenvorsatz mit 10m Saugschlauch
- Teichbodenkescher (Aluminium)
- Teichoberflächenkescher (Aluminium)
- Erhöhter Arbeits-Radius (3 Meter Reichweite/-Tiefe)
- Perfekt für große Teiche, Schwimmteiche und Pools



Arbeitstiefe bis zu 300 cm mittels  
Teleskop-Stab „120-360 cm“  
Bestellnummer Teleskop-Stab: 502 010 870

TYP	ZF640-00
VE	4
EAN	4 006873 423980

### 5m Verlängerung Abgangsschlauch für F638P „Non-Stop“

Zubehör F638P-00

- Verlängerung für Abgangsschlauch F638P



TYP	ET11-F638C
VE	1
EAN	4 006873 429418

## Teichschlammsauger



Leichtes Öffnen

Inkl. Zubehör

Leichte Zubehöraufnahme

Inkl. Filterbeutel

## Teichschlammsauger F635N „Basic“

- Inkl. Filterbeutel
- Automatikfunktion (30 Sek. Timer)
- 50L/sek – 18 Kpa
- Zubehör:  
4 Rohre, 3 Düsen, 4 m Saugschlauch,  
1,5 m Abgangschlauch, 4,5 m Netzkabel



TYP	F635N-00	VE: 18
Teichgröße	ab 5 m <sup>2</sup>	
Leistung	1250 - 1400 W	
Saugleistung	max. 3000 l/h	
Arbeitstiefe	max. 180 cm	
Tankvolumen	35 Liter	
L x B x H	40 x 40 x 58 cm	
EAN	4 006873 396338	

## Teichschlammsauger



Einfach zu öffnen

Klappbarer, praktischer Tragegriff

Akkufach mit Abdeckung

Nass- & Trockenreiniger

Leichte Zubehöraufnahme

Automatik- / Permanent-Betrieb

Erforderlich: 2x18V POWER X-CHANGE Akku = 36V  
Nicht im Lieferumfang enthalten!

Interner Schmutzfangbeutel mit Zipper

## Teichschlammsauger F636-PXC „Power X-Change“

- ideal zur Reinigung kleiner Teiche, Pools, Planschbecken, u.v.m.
- kabelloser Teichschlammsauger durch 36V Akkubetrieb - perfekt für Gärten ohne Stromanschluss
- kann sowohl als Nass- oder Trockenreiniger verwendet werden
- Selbstentleerung
- Inkl. Schmutzfangbeutel
- Automatikfunktion (30 Sek. Timer)
- 500 Watt Leistung, 3000l/h, 15 Kpa
- Zubehör: 4 Rohre, 3 Düsen, 4 m Saugschlauch, 1,5 m Abgangschlauch
- Akku und Ladegerät sind **nicht** im Lieferumfang enthalten

TYP	F636-PXC	VE: 18
Teichgröße	5 m <sup>2</sup>	
Leistung	550 W	
Saugleistung	max. 3000 l/h	
Arbeitstiefe	max. 180 cm	
Tankvolumen	35 Liter	
L x B x H	40 x 40 x 60 cm	
EAN	4 006873 429302	



- Kabellose Freiheit
- Nass- und Trockensauger
- Ideal für Teiche und Pools
- Inkl. 3 Düsen
- Inkl. Zubehör



## POWER X-CHANGE Ein Akku - Tausend Möglichkeiten

- der Multifunktionale Akku für über 200 Geräte
- kabellose Freiheit mit maximaler Power
- 5 Akkugrößen
- Vielseitig einsetzbar: Gartenbeleuchtung, Teichpumpen, Teich- und Poolreiniger, Teichbelüfter

HEISSNER IST PARTNER VON POWER X-CHANGE

Zum Betrieb des F636-PXC sind zwei 18 V Akkus erforderlich.  
Die Akku-Laufzeit richtet sich nach Größe der ausgewählten Akkus.

Akku-Größe	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
AUTOMATIK-Betrieb	30 min	40 min	50 min	60 min
PERMANENT-Betrieb	15 min	20 min	25 min	30 min



# Teichwerkzeuge

# Teichkescher

## Laubschutznetz

Zum Schutz des Gartenteiches vor einfallendem Laub



**NEU!**

TYP	TZ520-00
Maße	6 x 100 m
Maschenweite	20 x 20 mm
VE	600
EAN	

TYP	TZ404-00	TZ405-00	TZ406-00
Maße	2 x 4 m	4 x 8 m	6 x 10 m
Maschenweite	20 x 20 mm	20 x 20 mm	20 x 20 mm
Erdspeife	8 Stück	12 Stück	18 Stück
EAN			

## Teichreiniger-Set 3+1

- Algen- und Laubkescher 36 x 36 cm
- Oberflächen-Reiniger rund ø 36 cm
- Algenbürste 13 cm
- Teleskop-Stiel 55 - 150 cm



10 Stück im Display

TYP	TZ314-00
VE	10
EAN	

## Algenbürste



TYP	TZ325-00
Info	• mit Teleskopstiel • stabiler Haken • Bürste wechselbar
Stiellänge	135 - 230 cm
VE	10
EAN	

## Teichkescher



grobmaschig (8mm)  
Fische einfangen & umsetzen  
auch für Laub & Grobschmutz

super feinporig (0,3mm)  
besonders reißfest  
entfernt Algen & Schwebstoffe

Alle Kescher mit Aufhänge-Öse!

	FÜR KLEINE TEICHE		FÜR MITTELGROSSE TEICHE		FÜR PROFI ANWENDUNGEN	
TYP	TZ331-00	TZ332-00	TZ333-00	TZ334-00	TZ335-00	TZ336-00
Form	Teichkescher	Fischkescher	Teichkescher	Fischkescher	Teichkescher	Fischkescher
Netz + Länge	25 + 100 cm	25 + 100 cm	35 + 75 - 140 cm	35 + 75 - 140 cm	45 + 105-195cm	45 + 105-195cm
Netz	feinmaschig	grobmaschig	feinmaschig	grobmaschig	feinmaschig	grobmaschig
Netz-Größe	25 x 25 x 7cm	25 x 25 x 7cm	35 x 35 x 10cm	35 x 35 x 10cm	45 x 45 x 20cm	45 x 45 x 20cm
Farbe	weiß	schwarz	weiß	schwarz	weiß	schwarz
VE	10	10	10	10	5	5
EAN	4006873426714	4006873426721	4006873426738	4006873426745	4006873426752	4006873426762

## Teichkescher-Display



TYP	TZ312-00
Form	Teichkescher
Netz + Länge	110 cm
Netz	feinmaschig
Netz-Größe	20 x 20 x 20cm
Farbe	weiss
VE	50
EAN	4006873288954

# Teichpflegemittel

# Klares und gesundes Teichwasser



5 Top-Produkte zur Teichpflege

Einfach & verständlich

Schnell & effizient

Für ideale Wasserwerte

Hohe Reichweite

## 5 Produkte zur vollen Abdeckung des Teichpflege-Bedarfes

### TEICHKUR IDEAL

Macht Ihren Teich fit für die Saison

- Wandelt Leitungswasser zu Teichwasser
- Schafft ideale Teichwasserwerte
- Ergänzt wertvolle Mineralien
- Erhöht Karbonat- und Gesamthärte
- Stabilisiert den pH-Wert
- Stärkt die biologische Selbstreinigungskraft
- Hilft bei Überdosierung von Algenmitteln

Granulatmischung optimiert und konditioniert den Gartenteich bei Erstbefüllung, Wasserwechsel, jährlichem Saisonstart, Algenbekämpfung oder erkennbar fehlender Teichvitalität.

TIP:

Testen Sie von Zeit zu Zeit die Karbonathärte im Gartenteich (z.B. mit SCHNELL-TEST 6in1, Art. TZ791-00). Bei einem KH-Wert unter 6°dH empfiehlt sich die Zugabe von TEICHKUR IDEAL zu wiederholen.

TYP	TZ751-00
Inhalt	1000g / für bis zu 12m <sup>3</sup> Teichwasser
VE	4
EAN	4 006873 428572



### FILTER- & STARTERBAKTERIEN

Für noch besseren Schmutzabbau in Gartenteich und Teichfiltern

- Steigert die Ergebnisse aller Teichfilter
- Wandelt Leitungswasser zu Teichwasser
- Baut Schlamm am Teichgrund ab
- Reduziert unangenehme Gerüche
- Braunes schlammiges Wasser wird wieder klar
- Lang anhaltende Wirkung

Flüssigkonzentrat zur Anreicherung des Wassers mit besonders wichtigen und hilfreichen Bakterienstämmen und somit zur Herstellung und Verbesserung der erforderlichen Teichbiologie. Selbstreinigungsprozesse und Schadstoffabbau werden durch regelmäßige Bakterienzugabe neu gestartet, bzw. verbessert.

TIP:

Verwenden Sie FILTER- & STARTERBAKTERIEN bei Erstbefüllung und jedem Saison-Start und geben Sie in ca. 3 wöchigen Abständen kleine Mengen hinzu. Sie erhalten sichtbar klare und bessere Ergebnisse.

TYP	TZ755-00
Inhalt	1000ml / für bis zu 12m <sup>3</sup> Teichwasser
VE	4
EAN	4 006873 428619



### GRÜNWASSER-KLÄRER

Bekämpft fast alle Algenarten im Teich

- Macht grünes Wasser wieder klar
- Einfach in der Anwendung
- Frei von Kupfersulfat und anderen Schwermetallen
- Mit Depotwirkung

Flüssigkonzentrat zur Abtötung von nahezu fast allen Schwebalgen und somit zur nachhaltigen Bekämpfung von grünem trübem Teichwasser. Die Schwebalgen sterben langsam ab und das Wasser wird zunehmend klarer.

TIP:

Stärken Sie 24 Stunden vor einer Algenbekämpfung den Gartenteich mit TEICHKUR IDEAL. Die erhöhte Karbonat- und Gesamthärte stabilisiert den pH-Wert und steigert die Selbstreinigungskraft. Dadurch erhalten Sie noch bessere Ergebnisse. Bei Teichen mit Fischbesatz unbedingt Überdosierung vermeiden!

Biozide vorsichtig verwenden!  
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.  
Ausführliche Anwendungshinweise beiliegend.

TYP	TZ753-00
Inhalt	1000ml / für bis zu 12m <sup>3</sup> Teichwasser
VE	4
EAN	4 006873 428596



### FADEN-ALGEN-EX

Hilft sofort gegen Fadenalgen

- Bekämpft Fadenalgen schnell und wirksam
- Mit sichtbarer Kontaktwirkung
- Gezielt lokal einsetzbar

Granulatmischung zur gezielten lokalen Bekämpfung von Fadenalgen. Die Wirkung setzt unmittelbar bei Kontakt mit den bestreuten Algen ein. Algen lösen sich, sterben ab und treiben auf. Das Plus: Schneller Abbau auch von Laub und Bodenschlamm am Teichgrund.

TIP:

Für ein nachhaltiges Ergebnis 2 Tage nach Anwendung TEICHKLAR PLUS ins Teichwasser mischen, um Trübstoffe und frei gewordenen Phosphate zu binden.

Biozide vorsichtig verwenden!  
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.  
Ausführliche Anwendungshinweise beiliegend.

TYP	TZ752-00
Inhalt	1000g / für bis zu 12m <sup>3</sup> Teichwasser
VE	4
EAN	4 006873 428589



### TEICHKLAR „PLUS“

Für kristallklares Wasser im Gartenteich

- Macht trübes Teichwasser wieder klar – schnell!
- Bindet Trübstoffe (Staub, Pollen, tote organische Substanzen)
- Isoliert Phosphat und wirkt Neutrübungen entgegen
- Nicht zur Algenbekämpfung empfohlen

Flüssigkonzentrat lässt Schmutzpartikel in wenigen Stunden verklumpen und aneinander haften, so dass diese leicht mit einem feinmaschigen Teichkieser, Skimmer oder Teichschlamsauger entfernt werden können.

Das Plus: Hocheffiziente Wirkstoffkomponente isoliert freies Phosphat im Gartenteich.

TIP:

Stärken Sie 24 Stunden vor Anwendung den Gartenteich mit TEICHKUR IDEAL. Die erhöhte Karbonat- und Gesamthärte stabilisiert den pH-Wert und steigert die Selbstreinigungskraft. Dadurch erhalten Sie noch bessere Ergebnisse.

TYP	TZ754-00
Inhalt	600g / für bis zu 12m <sup>3</sup> Teichwasser
VE	4
EAN	4 006873 428602



### Teichpflege-Center

Inhalt je 20 Flaschen pro Sorte

- 20 x Teichkur-Ideal 1000g
- 20 x Grünwasser-Klärer 1000ml
- 20 x Filter- & Teichstarterbakterien 1000ml
- 20 x Teichklar „Plus“ 1000ml
- 20 x Faden-Algen-Ex 1000g

TYP	WMT-751
Display mit Topper unbestückt	



Schnell-Test 6in1 **siehe Seite60**

## POS Präsentation

### Schnell-Test 6in1

Die 6 wichtigsten Teichwerte:  
pH, GH, KH, CL, NO2, NO3

Teststreifen zur Überprüfung der Wasserwerte in nur einer Minute. Die Ergebnisse geben Aufschluss darüber, ob ein Wert auffällig ist und Korrekturen erfolgen sollten.



TYP	TZ791-00
Inhalt	50 Streifen
VE	8
EAN	4006873403227

### Zeolith

- Ideal als Filtermaterial
- Frei von Kupferzusätzen
- Überdosierung unbedenklich
- Kann am Ende der Teichsaison regeneriert werden
- Absolut fischverträglich

**F110-00 inkl. Bakterien-Kultur**



TYP	F110-00
Inhalt	3 kg
Reichweite	6.000 L
VE	4
EAN	4006873601104

### Universal-Teichhandschuhe



- robuster PVC-Schutzhandschuh mit verstärkter, griffiger Handfläche
- angeschweißte Stulpe und Gummibund am oberen Ende für besseren Sitz
- innen mit Baumwollbeschichtung für mehr Tragekomfort
- 70%PVC / 30% Baumwolle



TYP	TZ392-00
Größe	7 1/2   20,5cm Men: S   Women: M
Verpackung	2 Stück im PE-Beutel
VE	6
EAN	4 006873 426776

TYP	TZ393-00
Größe	9   24cm Men: L   Women: XL
Verpackung	2 Stück im PE-Beutel
VE	6
EAN	4 006873 426783

### HEISSNER CLEAN – Spezialreiniger für Pumpen, Filter und Leuchten

- 500ml Konzentrat für 10L Reinigungslösung
- Entkalker und Reiniger
- für Laufeinheiten, UVC-Quarzgläser, Lampen und Brunnen
- für Geräte an Teichen, Brunnen, Pools und Aquarien
- verlängert die Lebenszeit von Pumpen
- erhöht die Effizienz von UVC-Klären

#### Anwendung:

Die Reinigung ist denkbar einfach: 500ml Spezialreiniger mit 9,5L Leitungswasser mischen und die zu reinigenden Teile 24 Stunden darin einlegen. Anschließend mit reichlich Frischwasser abspülen und ggf. hartnäckige Rückstände mit einem abrasivem Schwamm entfernen. Die Reinigungslösung darf auf keinen Fall in das Biotop gelangen, sondern kann über das häusliche Abwassersystem entsorgt werden.


#### Eigenschaften:

„HEISSNER CLEAN Spezialreiniger“ entfernt zuverlässig Kalk und andere Ablagerungen innerhalb 24 Stunden. Das Produkt ist frei von Chlor und Essig und zu 100% biologisch abbaubar.



ZP9001-00	
Inhalt	500 ml
Reichweite	10 Liter
VE	4
EAN	4 006873 425014

## TEICH-BELEUCHTUNG & DEKORATION



SMART LIGHTS  
Lichtsystem ab S. 68



Unterwasser  
LED-Spots ab S. 82



Unterwasser  
LED-Bänder S. 83

# TEICHBELEUCHTUNG



Teichfiguren ab S. 84

# SMART LIGHTS

Beleuchtung für Gartenteiche, Schwimmteiche, Pools und Garten



SPIELEND LEICHTE STEUERUNG



## RGB-FARBSTEUERUNG PER FERNBEDIENUNG ODER PER SMARTPHONE-APP

- mit vielen zusätzlichen Funktionen für stimmungsvolles Licht
- Programmierung von Timer-Funktionen
- Einbindung in Sound und Smart Home Systeme möglich, z.B. ALEXA, SIRI,...

PROFESSIONELL UND SICHER



## PROFESSIONELL UND SICHER ÜBER UND UNTER WASSER

- Leuchten, Sensoren, Verteiler, Trafos,... sind IP68 geprüft = wasserdicht!
- hochwertige Gummi-Kabel H05RN-F
- 12V Niederspannung - Einsatz am und im Wasser möglich  
(=> 230V Leuchten müssen 2m Abstand vom Teichrand halten)

ERWEITERBAR



## „PLUS-ERWEITERUNG“ MIT 3 M ANSCHLUSSKABEL AN JEDER LEUCHE

- sehr einfach und flexibel in der Anwendung
- kein weiteres Zubehörcabel erforderlich
- kinderleicht in der Montage

UNIVERSELL EINSETZBAR



## SPOTS MIT 4 MONTAGE-MÖGLICHKEITEN

- Teichfuß für festen Stand unter Wasser
- Gartenspieß für festen Stand über Wasser
- Wand-/Bodenplatte zum Verschrauben
- Pumpenmontage-Klammer für Wasserspiele



## Auswahl der Leuchten und des passenden Trafos

So einfach ist die Installation - und ganz einfach beliebig erweiterbar!

### Bei Verwendung einer Leuchte:

Schließen Sie eine Leuchte an den 12Volt-Transformator an, fertig!

### Bei Verwendung mehrerer Leuchten:

An jeder Lampe ist eine "Plus"-Erweiterung für die optionale Fortsetzung in Reihe. Sie können das System beliebig erweitern. Addieren Sie dabei die Leistungsaufnahme (Watt) der einzelnen Leuchten und wählen Sie den nächst stärkeren Transformator aus dem Sortiment. Selbstverständlich gibt es darüber hinaus aber auch Verteiler und Verlängerungen im Zubehör-Sortiment.




Decklights und Boden-Einbaustrahler verfügen über zwei Kabel (eingehend/abgehend). Somit ist eine Erweiterung bei Montage kinderleicht. Ganz nach Belieben können steuernde Sensoren, Timer oder Schalter in die einzelnen Stränge oder Hauptleitungen ergänzt werden.

## Einfach erweiterbar dank "PLUS-Erweiterung"

Kinderleichte Montage - beliebig erweiterbar!

Dank der 3m Anschlusskabel und der "PLUS-Erweiterung" lassen sich die SMART LIGHTS Lampen einfach und schnell erweitern und setzen so Ihren Garten ins rechte Licht. Wenn Sie größere Distanzen überwinden müssen, gibt es verschiedene Verlängerungskabel im Sortiment.



Umfangreiches Zubehör erhältlich (ab Seite 12)



### SCHRITT 1 - Wahl der Leuchten

1.  $3x \text{ 1W} = 3W$
  2.  $2x \text{ 4W} = 8W$
  3.  $1x \text{ 4W} = 4W$
- Summe = 15W**


### SCHRITT 2 - Auswahl des Trafos

Für die oben ausgewählten Leuchten benötigt man einen Trafo mit mind. 15 Watt

L512-00 mit max. 16W ausreichend

**TIPP: Auswahl des richtigen Trafos!**  
Addieren Sie die Watt-Angaben Ihrer ausgesuchten Leuchten und wählen Sie den Trafo mit der nächsthöheren Wattzahl. Passend zu Ihren Leuchten finden Sie auf Seite 75 die richtigen Trafos.

TYP	Watt Gesamt	Abbildung
L511-00	bis 6 Watt	
L512-00	bis 16 Watt	
L513-00	bis 30 Watt	
L514-00	bis 60 Watt	
L515-00	bis 105 Watt	



## Das per App steuerbare System

### App mit on/off, Timer, Dimmer und vielen Lichteffekten

Sobald farbiges Licht (RGB) verbaut wird, ist ein RGB-Controller zur Steuerung erforderlich. Diesen gibt es als konventionelle Version mit Handsender, oder aber als WiFi mit APP für jedes Smartphone (Ios/Android). Der WiFi-Controller besitzt 2 Ausgänge:

- a) 2polig, für alle einfarbigen Lampen
  - b) 4polig, für steuerbare farbige Lampen
- alles regelbar per APP und Fernbedienung



WiFi-LED-Controller - Für RGB und warmweiss Licht-Steuerung per APP


### SMART LIGHTS-APP: Vorteile und Funktionen



- Direct WiFi
- WLAN-Steuerung
- Lichtsteuerung über Mikrofon, Musik oder Kamera
- Kompatibel mit AMAZON alexa und Google Assistant

Alle Videos und Produktinformationen finden Sie hier:

Infos - Videos - Downloads  
www.smart-lights.info



#### Gruppenverwaltung

- Steuerung mehrerer Controller
- Anlegen von Gruppen
- Anlegen von Szenen



#### Farbverwaltung

- Einstellungen der Lichtfarbe
- Helligkeit dimmen



#### Farbprogramme

- Geschwindigkeit regulieren
- Farbwechsel automatisieren



### Kompatibel mit:



### SMARTLIGHTS-APP verfügbar über:





### Variable Montage-Möglichkeiten der Leuchten

#### Universell einsetzbar, dank vieler Ausstattung!

- Standfuß für festen Stand unter und über Wasser
- Gartenspieß für festen Stand im Erdreich
- Wand-/Bodenplatte zum Verschrauben
- Pumpenmontage-Klammer für Wasserspiele



Leichte Montage und Kabelverlegung



1. Standfuß

2. Gartenspieß



3. Wand-/Bodenplatte

4. Wasserspielmontage

### Technische Daten

Art.-Nr.	Lumen	Watt	Volt	0-100%	T (Kelvin)	on/off	Life t (h)	LED wechselbar	Temperatur	Hg	E EK	Ausstrahlwinkel	Komplett-Set
L126-T	540 lm	4,8W/m	230V/12V	0,0 sec.	Multi-Color	100.000 x	50.000 h	nein	-20°C - +40°C	0,0 mg		120°	●
L128-00	540 lm	4,8W/m	230V/12V	0,0 sec.	Multi-Color	100.000 x	50.000 h	nein	-20°C - +40°C	0,0 mg		120°	
L309-00			3 x 1,5V	0,0 sec.	Multi-Color	50.000 x	25.000 h	nein	-4°C - +35°C	0,0 mg		-	
L410-00	60 lm	1W	12V	0,0 sec.	2800K	100.000 x	20.000 h	nein	-20°C - +40°C	0,0 mg	G	45°	●
L411-00	60 lm	1W	12V	0,0 sec.	2800K	100.000 x	20.000 h	nein	-20°C - +40°C	0,0 mg	G	45°	
L414-00	320 lm	4W	12V	0,0 sec.	2800K	100.000 x	20.000 h	ja	-20°C - +40°C	0,0 mg	G	45°	
L419-00	500 lm	9W	12V	0,0 sec.	2800K	100.000 x	30.000 h	ja	-20°C - +40°C	0,0 mg	G	120°	
L421-00	60 lm	1W	12V	0,0 sec.	2800K	100.000 x	20.000 h	ja	-20°C - +40°C	0,0 mg	G	45°	
L424-00	340 lm	4W	12V	0,0 sec.	2800K	100.000 x	20.000 h	ja	-20°C - +40°C	0,0 mg	G	45°	
L426-00	400 lm	6W	12V	0,0 sec.	2800K	100.000 x	30.000 h	ja	-20°C - +40°C	0,0 mg	G	120°	
L433-00	85 lm	3W	12V	0,0 sec.	Multi-Color	100.000 x	20.000 h	nein	-20°C - +40°C	0,0 mg		60°	
L439-00	210 lm	9W	12V	0,0 sec.	Multi-Color	100.000 x	20.000 h	ja	-20°C - +40°C	0,0 mg		60°	
L441-00	60 lm	1W	12V	0,0 sec.	2800K	100.000 x	20.000 h	nein	-20°C - +40°C	0,0 mg	G	45°	
L450-00	60 lm	1W	12V	0,0 sec.	2800K	100.000 x	30.000 h	nein	-20°C - +40°C	0,0 mg	G	60°	●
L451-00	60 lm	1W	12V	0,0 sec.	2800K	100.000 x	30.000 h	nein	-20°C - +40°C	0,0 mg	G	60°	
L453-00	150 lm	3W	12V	0,0 sec.	2800K	100.000 x	30.000 h	ja	-20°C - +40°C	0,0 mg	G	60°	
L463-00	85 lm	3W	12V	0,0 sec.	Multi-Color	100.000 x	20.000 h	nein	-20°C - +40°C	0,0 mg		60°	
L464-00	85 lm	3W	12V	0,0 sec.	Multi-Color	100.000 x	20.000 h	nein	-20°C - +40°C	0,0 mg		60°	
L473-00	700 lm	7W	12V	0,0 sec.	3000K	100.000 x	20.000 h	nein	-20°C - +40°C	0,0 mg	G	360°	
L474-00	350 lm	4W	12V	0,0 sec.	3000K	100.000 x	20.000 h	nein	-20°C - +40°C	0,0 mg	G	120°	
L475-00	500 lm	5W	12V	0,0 sec.	3000K	100.000 x	20.000 h	nein	-20°C - +40°C	0,0 mg	G	120°	
L477-00	300 lm	3W	12V	0,0 sec.	3000K	100.000 x	20.000 h	nein	-20°C - +40°C	0,0 mg	G	360°	
L482-00	100 lm	2W	12V	0,0 sec.	3000K	100.000 x	20.000 h	nein	-20°C - +40°C	0,0 mg	G	120°	
L484-00	200 lm	4W	12V	0,0 sec.	3000K	100.000 x	20.000 h	nein	-20°C - +40°C	0,0 mg	G	120°	
L489-00	800 lm	25W	12V	0,0 sec.	Multi-Color	100.000 x	50.000 h	nein	-20°C - +40°C	0,0 mg		120°	
L490-00	85 lm	3W	12V	0,0 sec.	Multi-Color	100.000 x	20.000 h	nein	-20°C - +40°C	0,0 mg		60°	●
U120-T	50 lm	1,5W	230V/12V	0,0 sec.	2800K	100.000 x	25.000 h	ja	-20°C - +40°C	0,0 mg		35°	●
U130-T	50 lm	1,5W	230V/12V	0,0 sec.	2800K	100.000 x	25.000 h	ja	-20°C - +40°C	0,0 mg		35°	●
U401-T	270 lm	3W	230V/12V	0,0 sec.	2700K	100.000 x	25.000 h	ja	-20°C - +40°C	0,0 mg	G	35°	●
U403-T	270 lm	3W	230V/12V	0,0 sec.	2700K	100.000 x	25.000 h	ja	-20°C - +40°C	0,0 mg	G	35°	●
U509-T	30 lm	0,6W	230V/12V	0,0 sec.	3100K	100.000 x	25.000 h	nein	-4°C - +35°C	0,0 mg		35°	●
W483-00	32 lm	1,2W	230V/12V	0,0 sec.	2700K	50.000 x	50.000 h	nein	-20°C - +40°C	0,0 mg		120°	●
W486-00	55 lm	3,5W	230V/12V	0,0 sec.	2700K	50.000 x	50.000 h	nein	-20°C - +40°C	0,0 mg		120°	●

### SMART LIGHTS DISPLAY



### Vergleichsgrafik: Helligkeit bei LED-Leuchten



### SMART LIGHTS Musterkoffer

- WML-429**  
Inhalt:
- L424-00 - LED-Spot 4 Watt
  - L433-00 - RGB LED-Spot 3 Watt
  - L451-00 - Decklight
  - L463-00 - RGB Bodeneinbau-Spot
  - L441-00 - Wasserfall-Spot
  - L552-00 - Wifi-RGB-Controller
  - L512-00 - Trafo 16 Watt



## Teichufer-Poolrand Lampen



## SMART LIGHT - das Lichtsystem für Teich, Pool und Garten

Ein besonderer Zauber legt sich in der Abenddämmerung über den Lebensraum Garten, wenn Teich, Pool und Lieblingsecken illuminiert werden. Dank der neuen HEISSNER-Smart Lights ist jetzt eine komplette Lichtvernetzung möglich.

Das gesamte Lichtkonzept, egal ob unter oder über Wasser kann einfach, dank dem 3m Anschlusskabel, über welches jede Leuchte verfügt, miteinander verbunden werden.

Das smarte Lichtsystem lässt sich ganz einfach über eine APP steuern.

Ein Lichtsystem mit allen Möglichkeiten, ob Über- oder Unterwasser, Teich- und Poolleuchten, Boden-Einbauleuchten - einfarbig oder multicolor - einfach alles per App oder Funkfernbedienung gesteuert. Atmosphäre mit System!

- **Hochwertige Metallgehäuse bzw. bruchsicheres Polypropylen inmassiver Ausführung**
- **Spots mit 4 Montage-Möglichkeiten**
- **Leuchten mit 3m Anschluss und Erweiterung „PLUS“**
- **Stabile Gummi-Kabel H05RN-F**
- **Unterwasserleuchten, Sensoren, Verteiler, Stecker, Trafos... sind IP68 geprüft = wasserdicht!**
- **12V Niederspannung - Einsatz am und im Wasser möglich**
- **Alle Leuchten mit warmweißen LED's (2800k) oder Farbwechsel (RGB)**

## Wege-Leuchten IP54



L473-00	
Leistung	7 Watt
Lumen	max. 700 lm
Farbe	warmweiss
Maß*	ø 110 x 570 mm
VE	1
EAN	4 006873 423690

**7W**



L474-00	
Leistung	4 Watt
Lumen	max. 350 lm
Farbe	warmweiss
Maß*	120 x 100 x 750 mm
VE	1
EAN	4 006873 423706

**4W**



L475-00	
Leistung	5 Watt
Lumen	max. 500 lm
Farbe	warmweiss
Maß*	120 x 90 x 600 mm
VE	1
EAN	4 006873 423713

**5W**

## LED-Spots

### Starter-Set „LED-Spots“

Bestehend aus:  
3 x L411-00  
1 x L541-00  
1 x L511-00



L410-00	
VE	4
EAN	4 006873 423553

### LED-Spots



L411-00	
Leistung	1 Watt
Lumen	max. 65 lm
Farbe	warmweiss
Maß*	ø 30 x 70 mm
VE	4
EAN	4 006873 423560

**1W**

Ausstrahlwinkel 45°

L411-00	
Leistung	1 Watt
Lumen	max. 65 lm
Farbe	warmweiss
Maß*	ø 30 x 70 mm
VE	4
EAN	4 006873 423560



L421-00	
Leistung	1 Watt
Lumen	max. 60 lm
Farbe	warmweiss
Maß*	ø 30 x 90 mm
VE	4
EAN	4 006873 423591

**1W**

Ausstrahlwinkel 45°

L421-00	
Leistung	1 Watt
Lumen	max. 60 lm
Farbe	warmweiss
Maß*	ø 30 x 90 mm
VE	4
EAN	4 006873 423591



L414-00	
Leistung	4 Watt
Lumen	max. 320 lm
Farbe	warmweiss
Maß*	ø 54 x 120 mm
VE	4
EAN	4 006873 423577

**4W**

Ausstrahlwinkel 45°

L414-00	
Leistung	4 Watt
Lumen	max. 320 lm
Farbe	warmweiss
Maß*	ø 54 x 120 mm
VE	4
EAN	4 006873 423577



L424-00	
Leistung	4 Watt
Lumen	max. 340 lm
Farbe	warmweiss
Maß*	ø 49 x 95 mm
VE	4
EAN	4 006873 423607

**4W**

Ausstrahlwinkel 45°

L424-00	
Leistung	4 Watt
Lumen	max. 340 lm
Farbe	warmweiss
Maß*	ø 49 x 95 mm
VE	4
EAN	4 006873 423607



L419-00	
Leistung	9 Watt
Lumen	max. 500 lm
Farbe	warmweiss
Maß*	ø 90 x 210 mm
VE	2
EAN	4 006873 423584

**9W**

Ausstrahlwinkel 120°

L419-00	
Leistung	9 Watt
Lumen	max. 500 lm
Farbe	warmweiss
Maß*	ø 90 x 210 mm
VE	2
EAN	4 006873 423584



L426-00	
Leistung	6 Watt
Lumen	max. 400 lm
Farbe	warmweiss
Maß*	ø 82 x 140 mm
VE	2
EAN	4 006873 423614

**6W**

Ausstrahlwinkel 120°

L426-00	
Leistung	6 Watt
Lumen	max. 400 lm
Farbe	warmweiss
Maß*	ø 82 x 140 mm
VE	2
EAN	4 006873 423614

\* Alle Abmessungen ohne Fuß

## LED-, Wasserfall-Spots & Controller



### RGB-Controller

für farbliche Lichtsteuerung  
 - max. Belastung 60 Watt  
 - max. Reichweite 30m  
 - 433 MHz



### L551-00

Leistung	max. 60 VA
VE	4
EAN	4 006873 423850

**Funktion:**  
 • ON / OFF  
 • Farbauswahl  
 • Farbwechselprogramme  
 • schneller / langsamer  
 • heller / dunkler  
 • start / stop

Color: RGB

### WIFI-RGB-Controller

für farbliche Lichtsteuerung



### L552-00

Leistung	max. 60 VA
VE	2
EAN	4 006873 423867

**Steuerung per App:**  
 • Farbe  
 • Timer  
 • Sound  
 • Licht-Modi

Color: RGB

### Dämmerungs-Sensor - 2-polig



### L541-00

Länge	1 Meter
VE	4
EAN	4 006873 423843

Schaltet bei Dämmerung ein und bei Sonnenaufgang aus!

80 x 55 mm

### LED-Spot - 3 Watt



Ausstrahlwinkel 60°

L433-00	
Leistung	3 Watt
Lumen	max. 20-85 lm
Farbe	RGB
Maß*	ø 42 x 95 mm
VE	4
EAN	4 006873 423621

### LED-Spot - 9 Watt



Ausstrahlwinkel 60°

L439-00	
Leistung	9 Watt
Lumen	max. 50 - 210 lm
Farbe	RGB
Maß*	ø 70 x 160 mm
VE	2
EAN	4 006873 423638

### Wasserfall-Spot - 1 Watt



Ausstrahlwinkel 45°

L441-00	
Leistung	1 Watt
Lumen	max. 60 lm
Farbe	warmweiss
Maß*	ø 47 x 30 mm
VE	4
EAN	4 006873 423645

\* Alle Abmessungen ohne Fuß

## Trafos, Controller & Zubehör

### Trafo




TYP	L511-00	L512-00
Leistung	6 Watt	16 Watt
EAN	4 006873 423737	4 006873 423744
TYP	L513-00	L514-00
Leistung	30 Watt	60 Watt
EAN	4 006873 423751	4 006873 423768

VE: 4



### Trafo



L515-00	
Leistung	105 Watt
VE	2
EAN	4 006873 423775

### Anschlussverteiler - 2-polig



TYP	L521-00	L522-00
Länge	5 Meter	10 Meter
VE	4	4
EAN	4 006873 423782	4 006873 423799

mit 3 Anschlüssen

### Anschlussverteiler - 4-polig



L533-00	
Länge	1 Meter
VE	4
EAN	4 006873 425199

### Verlängerungskabel - 2-polig



TYP	L523-00	L524-00
Länge	5 Meter	10 Meter
VE	4	4
EAN	4 006873 423805	4 006873 423812

### Verlängerungskabel - 4-polig



TYP	L531-00	L532-00
Länge	5 Meter	10 Meter
VE	4	4
EAN	4 006873 423829	4 006873 423836

### RGB Schlauchanschluss

inkl. Transformator und RGB-Controller

Empfohlene Pumpe:

P2200E-00 (2000 l/h)

L490-00	
Länge	5 Meter
Leistung	2 Watt
Lumen	15 - 60lm
VE	4
EAN	4 006873 425137



## Bodeneinbau-Spots



### Bodeneinbau-Spots



L453-00	
Leistung	3 Watt
Lumen	max. 150 lm
Farbe	warmweiss
Maß*	ø 80 x 92 mm
VE	4
EAN	4 006873 423676

Inkl. Einbaudose H140 x ø 72mm und 3 m Anschlusskabel  
Erforderlicher Lochdurchmesser: 50 mm



L463-00	
Leistung	3 Watt
Lumen	max. 25 - 85 lm
Farbe	RGB
Maß*	ø 80 x 72 mm
VE	4
EAN	4 006873 423683

Inkl. Einbaudose H140 x ø 72mm und 3 m Anschlusskabel  
Erforderlicher Lochdurchmesser: 50 mm

### Blendabdeckungen



LZ453-00	
Leistung	1 Fenster
VE	4
EAN	4 006873 425113

LZ463-00	
Leistung	3 Fenster
VE	4
EAN	4 006873 425120



### Decklights




L451-00	
Leistung	1 Watt
Lumen	max. 60 lm
Farbe	warmweiss
Maß*	ø 45 x 47 mm
VE	4
EAN	4 006873 423669

Erforderlicher Lochdurchmesser: 38 mm  
Kabel: IN 200cm - OUT 15cm

### Starter-Set „Decklights“

Bestehend aus:  
3 x L451-00  
1 x L511-00



Erforderlicher Lochdurchmesser: 38 mm

L450-00	
VE	4
EAN	4 006873 423652

### Wand- & Bodeneinbauleuchte 2 Watt



L482-00	
Leistung	2 Watt
Lumen	max. 100 lm
Farbe	warmweiss
Maß*	ø 102 x 102 x 65 mm
VE	2
EAN	4 006873 425083




### Wand- & Bodeneinbauleuchte 4 Watt



L484-00	
Leistung	4 Watt
Lumen	max. 200 lm
Farbe	warmweiss
Maß*	ø 215 x 102 x 65 mm
VE	2
EAN	4 006873 425090



### Bodeneinbau-Spot „Square“



L464-00	
Leistung	3 Watt
Lumen	max. 25-85 lm
Farbe	RGB
Maß*	80 x 80 x 72 mm
VE	4
EAN	4 006873 425106

Inkl. Einbaudose H140 x ø 72mm und 3 m Anschlusskabel  
Erforderlicher Lochdurchmesser: 50 mm

### Pool-Wandeinbaustrahler RGB



L489-00	
Leistung	25 Watt
Lumen	max. 265 - 800 lm
Farbe	RGB
Maß*	ø 290 mm
VE	1
EAN	4 006873 425175

Erforderlicher Lochdurchmesser: 50 mm

# Teich- & Gartenbeleuchtung

- Sehr niedriger Energieverbrauch dank High-Power-LED
- Keine Hitzeentwicklung - Inkl. Outdoor-Sicherheitstransformator
- Einzel trenn- & erweiterbar, inkl. Erdspieße zur Gartenverwendung
- Kompatibel mit anderen HEISSNER Leuchtartikeln
- Über und unter Wasser einsetzbar - Sehr lange Lebensdauer



**Produkt-Tipp:**  
Platzieren Sie die Strahler als indirekte Beleuchtung unter Pflanzen. Sie erhalten wunderschöne Lichteffekte bei Dunkelheit.

**Alle Sets dieser Seite inkl. Transformator**

## Unterwasser LED-Spot



U120-T	
Energieklasse	
Betriebsspannung	230 V / 12 V
B x H	6 x 7 cm
Leistung	1 x 1,5 W LED
Licht	2.800 K warm-weiß
Kabellänge	7 m
VE	4
EAN	4 006873 275381

U120-T / U130-T	
Lumen	50 lm
Watt	1,5 W
Volt	12 V
0-100%	0,0 sec.
T (Kelvin)	2800 K
ON/OFF	100.000 x
Life t (h)	25.000 h
⌚	G4
∅	33 mm
H	23 mm
🌡️	-20°C – +40°C
Hg	0,0 mg
☀️	35°
⚡	(Not dimable)
Verbrauch:	1,5 kWh / 1000 Std.

## Unterwasser LED-Spot - 3er Set



U130-T	
Energieklasse	
Betriebsspannung	230 V / 12 V
B x H	6 x 7 cm
Leistung	3 x 1,5 W LED
Licht	2.800 K warm-weiß
Kabellänge	7 m
VE	2
EAN	4 006873 261353

## Unterwasser LED-Ring



U509-T	
Betriebsspannung	230 V / 12 V
B x H	4,5 x 1,5 cm
Leistung	2,5 W LED
Licht	warm-weiß
∅ LED	30 mm
Kabellänge	10 m
VE	6
EAN	4 006873 285014



U509-T	
Lumen	30 lm
Watt	0,6 W
Volt	12 V
0-100%	0,0 sec.
T (Kelvin)	3100 K
ON/OFF	100.000 x
Life t (h)	25.000 h
⌚	none
∅	40 mm
🌡️	-4°C – +35°C
Hg	0,0 mg
☀️	35°
⚡	(Not dimable)
Inkl. Schlauchanschluss	13mm (1/2") und 19mm (3/4")

## LED-Teich- und Gartenlicht - 3er Set



U403-T inkl. Transformator	
Energieklasse	
Betriebsspannung	230 V / 12 V
B x H	7 x 11 cm
Leistung	3 x 3 W LED
Licht	2.700 K warm-weiß
Kabellänge	7 m
VE	2
EAN	4 006873 397953

U403-T	
Lumen	180 lm
Watt	3 W
Volt	12 V
0-100%	0,0 sec.
T (Kelvin)	2700 K
ON/OFF	100.000 x
Life t (h)	25.000 h
⌚	MR 16 GU 5.3
∅	50 mm
H	53 mm
🌡️	-20°C – +40°C
Hg	0,0 mg
☀️	35°
⚡	(Not dimable)
Verbrauch:	3 kWh / 1000 Std.

## Dekorative Unterwasser LED-Bänder - Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten im Garten oder Teich

- Sparsam im Energieverbrauch dank LED-Technik
- Schutzart IP68 (dauerhaft wasserdicht) mit Outdoor-Trafo IP44
- Besonders flexibel zu verlegen
- Sichere Niedervolt-Technik
- Länge 5m
- Kompatibel zu WiFi-Controller L552-00, dadurch Steuerung per APP mit vielen Zusatzfunktionen möglich.



## Unterwasser-LED-Band mit Farbwechsler

- Mit Farbwechsel:**
- Viele Funktionen (Lichtfarbe, Farbwechsel, Übergang, Geschwindigkeit)
  - Farbwechsel mit sehr vielen Farbvarianten
  - Leichte Steuerung per Fernbedienung
  - 433 MHz / 30 Meter Reichweite
  - Transformator inklusive




**Schutzart IP68**  
Wasserdicht

L126-T	
Energieklasse	
30 LEDs je Meter = 150 LEDs	
Betriebsspannung	230 V / 12 V
Länge	5 m, ∅ 12 mm
LED-Leistung	30 W max
Farbe	RGB
Verbrauch	30 kWh / 1000 Std.
VE	4
EAN	4 006873 425069

## Unterwasser-LED-Band Erweiterung

5 Meter Erweiterung für SMART LIGHTS System

**Schutzart IP68**  
Wasserdicht



L128-00	
Energieklasse	
30 LEDs je Meter = 150 LEDs	
Länge	5 m, ∅ 12 mm
Farbe	RGB
Verbrauch	30 kWh / 1000 Std.
VE	4
EAN	4 006873 425076

# Teichfiguren mit Speierfunktion

# Teichfiguren mit Speierfunktion

## Dekorative Teichfiguren

Dekorative Wasserspeier lassen jeden Gartenteich zum Erlebnis werden.

### Vorteile der HEISSNER Teichfiguren:

- Aus Polyresin
- Inkl. 1,5 m 13 mm Schlauch (1/2")
- UV- und Witterungsbeständig
- Frostsicher und wetterfest



### Tipp:

Ein schöner Nebeneffekt von Teichfiguren mit Speierfunktion: Der Gartenteich erhält durch die Bewegung des Wassers gleich eine Portion Sauerstoff.



TYP	1	2	3	4
Bezeichnung	Frosch-Paar	Frosch-Kapelle	Frosch	Lazy Frog
Empf. Pumpe	P1400E-00	P2200E-00	P700E-00	P1400E-00
L x B x H	28 x 18 x 30 cm	39 x 16 x 30 cm	14 x 22 x 12 cm	20 x 19 x 30 cm
Farbe	Steingrau	Kupfer	Bronze	Altkupfer
VE	1	3	8	1
EAN				



TYP	5	6	7	8	9	10
Bezeichnung	Fisch	Big Fish	Ente	Gans	Tempelfigur	Tempelfigur
Empf. Pumpe	P700E-00	P700E-00	P1400E-00	P700E-00	P1400E-00	P2200E-00
L x B x H	18 x 16 x 13 cm	43 x 18 x 29 cm	25 x 15 x 30 cm	26 x 16 x 36 cm	31 x 24 x 48 cm	37 x 31 x 50 cm
Farbe	Bronze	Kupfer	Bronze	Altkupfer	Sandstein hell	Sandstein hell
VE	8	2	1	1	1	1
EAN						



# Gewebe und Vliese



**Widerstandsfähig,  
reißfest, stark!**

# Gewebe und Vliese

## Rollen-Ständer

WMK-ROL  
LxBxH:  
234x 97 x 210 m



WMK-ROL-100  
LxBxH:  
120 x 80 x 220 m

Mobil auf  
EURO-Palette



## Bodenabdeckvlies „Unkraut-Stop“



**Unkraut-Stop**

Ideal für Böschungen, Hecken, Teichufer, Wege, unter Holzterrassen, Sandkästen,...

- Starkes Unkrautvlies aus Polypropylen zum dauerhaften Schutz vor Unkraut
- Für Luft, Wasser und Nährstoffe durchlässig
- Boden und Pflanzenwurzeln können atmen, während Unkraut unterdrückt wird.
- Abgedeckt hält es bis zu 25 Jahre
- Nicht UV-Beständig - muss z.B. mit Rindenmulch abgedeckt werden

## Bodenabdeckvlies „Wurzel-Stop“



**Wurzel-Stop**

Ideal für Böschungen, Hecken, Teichufer, Wege, unter Holzterrassen, Sandkästen,...

- Extra starkes Unkrautvlies aus Polypropylen zum dauerhaften Schutz selbst vor hartnäckigem Unkraut wie Quecke, Schachtelhalm, Ackerwinde und Giersch
- Ausreichender Schutz auch gegen Wurzeln
- Für Luft, Wasser und Nährstoffe durchlässig
- Nicht UV-Beständig - muss z.B. mit Rindenmulch abgedeckt werden

## Sichtschutz-Gewebe



**5**

**85% UV-Reduktion**

Ideal als Sichtschutz, Sonnenschutz und Windbrechung an Gartenzaun & Terrasse

- Blickdicht
- Spendet Schatten
- Reduziert UV-Einstrahlung bis zu 85%
- Optimal auch als Windschutz
- Beidseitig gesäumter Rand
- Mit Ösen zur Befestigung im Abstand von 50cm

## Universalfolie

**NEU!**




**7**



Ideal zur Abdichtung von Hochbeeten, Mini- und Hochteiche, als Abdeckung, Unkrautschutz.

- Zuschnitt: 6m<sup>2</sup> (6x1m)
- PVC
- Folienstärke: 0,5mm
- UV- und kältebeständig
- Wurzel- und reißfest

## Unterbodengewebe



**3**

Idealer Unkrautschutz in Gemüsebeeten, unter Wegen, Terrassen und Steingärten

- Längslaufende grüne Linien im Abstand von 20cm erleichtern Pflanzen-Platzierung exakt in einer Linie
- Schützt Untergrund vor direkter Sonnenstrahlung
- Verhindert zu schnelle Austrocknung des Untergrundes, spart viel Wasser
- Vernichtet Unkraut durch Lichtentzug

## Gewebe-Abdeckplane



**4**

Ideal als Abdeckung für Holz, Sandkasten, Grill, Gartenmöbel, Motorrad u.v.m

- Links und rechts verstärkter Rand mit Ösen im Abstand von 50cm zur leichten Fixierung
- Universell einsetzbar, auch über mehrere Jahre immer wieder verwendbar
- Extrem reißfest
- UV-stabilisiert

## Gitterfolie



**6**

**mit Nagelrand**

Ideal für Gewächshäuser, Folientunnel, Frühbeete und Pflanzkisten

- Besonders stabil und reißfest
- Transparente Folie (stark lichtdurchlässig) mit Verstärkung in Form eines stabilen Gittergewebes
- Verstärkter Nagelrand zur Erleichterung der Montage (reißt nicht aus)
- Frost- und Hagelbeständig
- Wasserdicht und abwaschbar

TYP	1	2	3	4
Bezeichnung	GF311-00	GF321-00	GF332-00	GF982-00
Bezeichnung	Bodenabdeckvlies „Unkraut-Stop“	Bodenabdeckvlies „Wurzel-Stop“	Unterbodengewebe	Gewebe-Abdeckplane ohne Ösen
Abmessungen	1 x 200 m = 200 m <sup>2</sup> schwarz	1 x 100 m = 100 m <sup>2</sup> braun	2 x 100 m = 200 m <sup>2</sup>	2 x 100 m = 200 m <sup>2</sup>
Gewicht	50 g/m <sup>2</sup>	100 g/m <sup>2</sup>	90 g/m <sup>2</sup>	160 g/m <sup>2</sup>
Rollenbreite	1 m	1 m	1 m	2 m
VE	200	100	200	200
EAN	4 006873 408505	4 006873 408512	4 006873 408345	4 006873 408376

TYP	5	6
Bezeichnung	GF932-00	GF812-00
Bezeichnung	Sichtschutz-Gewebe	Gitterfolie mit Nagelrand
Abmessungen	2 x 50 m = 100 m <sup>2</sup>	2 x 50 m = 100 m <sup>2</sup>
Gewicht	110 g/m <sup>2</sup>	260 g/m <sup>2</sup>
Rollenbreite	1 m	2 m
VE	100	100
EAN	4 006873 408390	4 006873 408352

TYP	7
Bezeichnung	TF179-00
Bezeichnung	Universalfolie
Abmessungen	6 x 1 m = 6 m <sup>2</sup>
Material	PVC
Folienstärke	0,5mm
VE	40
EAN	4 006873 430452

# Garden-Power-Box

## Garden-Power-Box

**...trocken, sauber,  
organisiert, sicher!**

### Einzigartige und sichere Strom-Verteiler-Box!

- Bietet ausreichend Platz für Steckerleisten, Kabel, Timer, Funkempfänger, u.v.m.
- Sehr stabile Ausführung, bis 80kg belastbar
- Abschließbar, somit KINDERSICHER!
- Ein-Hand-Verschluß von oben zu öffnen
- Kann eingegraben und abgedeckt werden
- Schutzart IP64 (Staubdicht und geschützt gegen Spritzwasser)
- Einsetzbar auch als Schlauchbox mit Wasseranschluss

### Nahezu unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten:

- Gartenbeleuchtung
- Weihnachtsdekorationen / -Lichter
- Gartenteich (Pumpe, Filter, UVC, Licht, ...)
- Pool (Filter, Reinigung, Umwälzung, Heizung, ...)
- Gartenarbeit (Mäher, Trimmer, Maschinen, ...)

Video-Anleitung:



### Anwendungen:



#### Gartenarbeit



#### Spritzwasserschutz



#### Teich-Technik



#### Gartenbeleuchtung



#### Schlauchbox



#### Pool-Technik



#### Weihnachts-Dekoration



### Funktions-Details:

#### Ausreichend Platz für Kabel und Stecker



#### Leichtes öffnen und schließen



#### KINDERSICHER: Abschließbar



#### Auch als Schlauchbox verwendbar



#### Kabelfixierung mit Zugentlastung



#### Kabeldurchführung schützt vor Schmutz



#### Kann auch ins Erdreich eingelassen werden



TYP	Z960-00	VE: 8
L x B x H	41 x 30 x 21 cm	
EAN	4 006873 414599	

## HEISSNER SERVICE



Technische Hotline und Abholservice

**0 66 41 / 86 555**

HEISSNER.DE



ERSATZTEIL-SHOP



HEISSNER APP



**Unter dieser Hotline wird Ihnen sofort geholfen.**

Bei technischen Fragen oder auch bei einer Reklamation zu einem unserer Produkte stellen wir eine Fehlerdiagnose und bieten eine Lösung.

**Abholservice:**

Ein innerhalb der Garantiezeit defektes Produkt wird von uns direkt bei Ihnen abgeholt. Das reparierte Gerät oder das Austauschgerät wird Ihnen anschließend frei Haus wieder zugestellt.

## Kontakte für Handelspartner

**Verkauf national:**

Tel.: +49 (0) 66 41 / 86-660

Fax.: +49 (0) 66 41 / 86-6 19

**Verkauf international:**

Tel.: +49 (0) 66 41 / 86-631

Fax: +49 (0) 66 41 / 86- 3 69

**Wir sind ganzjährig für Sie wie folgt erreichbar:**

Montag - Donnerstag

8.00 - 17.10 Uhr

Freitag

8.00 - 15.20 Uhr

**HEISSNER**<sup>®</sup>

HEISSNER GMBH  
Schlitzer Straße 24 · 36341 Lauterbach  
info@heissner.de · www.heissner.de

Stand Februar 2025. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.



Unter [www.heissner.de](http://www.heissner.de)  
finden Sie Antworten auf  
die meistgestellten  
Fragen zum Thema  
**Wassergarten**



Viele Produktvideos auf [www.heissner.de](http://www.heissner.de)



- Infos
- Bedienungsanleitungen
- Produktvorstellungen



CF Group Deutschland GmbH | Bahnhofstr. 68 | 73240 Wendlingen-GERMANY | Tel.: +49 7024 4048 666 | [service.de@cf.group](mailto:service.de@cf.group) | [www.cf.group/deutschland](http://www.cf.group/deutschland)

