



WASSER, LICHT & LEBEN

HÄNDLER
KATALOG
2026

heissner.de

Inhaltsverzeichnis



3 TEICHBAU

Teichfolien & Zubehör	S. 4-5
Universalfolie	S. 5
EASY FIX Reparatur-Klebeband / Folienkleber	S. 6
Steinfolie & Teichvlies	S. 7
Klassische & Moderne Wassergärten	S. 8
Wasserfall-Elemente / Filter Fall Set	S. 9
Pflanzkörbe & Pflanzhilfen	S. 10



11 TEICHPUMPEN

SMART PLUG	S. 12-13
Übersicht Pumpen	S. 14
Multifunktionspumpe	S. 15
Wasserspielpumpen	S. 16-17
Filter- und Bachlaufpumpen	S. 18-20



21 TEICHFILTER

Übersicht Filter	S. 22
HEISSNER Klarwasser-Versprechen	S. 23
Unterwasserfilter	S. 24
Druckfilter	S. 25-28
NEU! Durchlauffilter	S. 29-35
UVC-Klärer	S. 36
UVC-Ersatzlampen, Filterzubehör	S. 37-39
Skimmer & Teichbelüfter	S. 40-41




43 SOLAR

SOLAR-Wasserspielpumpen	S. 44-47
SOLAR-Teichpumpen-Set HYBRID	S. 48
SOLAR-Teichpumpen	S. 49
SOLAR-Unterwasserfilter	S. 50
SOLAR-Durchlauffilter	S. 51
Schwimmende SOLAR-Wasserspiele	S. 52
SOLAR-Teichbelüfter	S. 52
SOLAR-Licht/Dekoration	S. 53



55 TEICHPFLEGE

Universalsauger & Zubehör	S. 56-57
Teichschlammsauger & Zubehör	S. 58-59
Teichwerkzeuge & Kescher	S. 60-61
Teichpflegemittel	S. 62-64
Teichhandschuhe	S. 64



65 TEICHBELEUCHTUNG & -DEKORATION

Smart Lights	S. 66-77
Bodeneinbau-Spots	S. 78
Wand- und Bodenleuchten	S. 79
Teich- & Gartenbeleuchtung	S. 80-81
Unterwasser LED-Bänder	S. 81
Teichfiguren	S. 82
Teichwelten	S. 83-84



85 GARTENBAU

Garten-Rollenware	S. 86-87
Garden-Power-Box	S. 88





Teichfolie & Zubehör S. 4-5



Universalfolie S. 5



EASY FIX Reparatur-Kleband S. 6



Moderne & klassische Wassergärten S. 8



Wasserfall-Elemente S. 9



Pflanzkörbe & Pflanzhilfen S. 10


TEICHBAU



Teichfolie & konfektionierte Folie

Konfektionierte Folie

Display "Abgepackte Folie" WMK-PACK inkl. Topper
LxBxH: 120 x 80 x 215 m



- 1. Teichfolie
- 2. Teichvlies
- 3. Sandschicht
- 4. Erdreich
- 5. Pflanzkorb
- 6. Kapillarsperre
- A. Tiefenzone
- B. Flachzone
- C. Sumpfbzone

PVC-Teichfolie - Konfektioniert (Pre-Pack)

Folienstärke 0,5 mm		EAN
TF171-00	2 x 3 m = 6 m ²	4006873171249
TF172-00	3 x 4 m = 12 m ²	4006873172246
TF173-00	4 x 4 m = 16 m ²	4006873173250
TF176-00	4 x 5 m = 20 m ²	4006873284901
TF174-00	4 x 6 m = 24 m ²	4006873174257
TF177-00	5 x 6 m = 30 m ²	4006873284918
TF178-00	6 x 6 m = 36 m ²	4006873394365
TF175-00	6 x 8 m = 48 m ²	4006873175247
Folienstärke 1,0 mm		EAN
TF181-00	6 x 1 m = 6 m ²	4006873394372
TF182-00	8 x 1 m = 8 m ²	4006873394389
TF183-00	4 x 4 m = 16 m ²	4006873161851
TF184-00	4 x 6 m = 24 m ²	4006873161868
TF186-00	4 x 7 m = 28 m ²	4006873394396
TF187-00	6 x 5 m = 30 m ²	4006873394402
TF185-00	6 x 8 m = 48 m ²	4006873161875

PVC-Teichfolie - Rollenware

Rollenware

Diese schwarze PVC-Teichfolie ist in verschiedenen Stärken erhältlich und somit für viele Teichgrößen sehr gut geeignet. Die PVC-Teichfolie lässt sich besonders bei Temperaturen von mehr als 15° C leicht verlegen. HEISSNER Standard-Teichfolie ist UV- und kältebeständig, fischverträglich, wurzel- und reißfest. Wir geben 20 Jahre Garantie bei zusätzlicher Verwendung von HEISSNER Profi-Teichvlies.



Folienstärke 0,5 mm - Rollenbreite 2m		VE:	EAN
TF112-00	2 x 100 m = 200 m ²	200	4006873112006
TF114-00	4 x 50 m = 200 m ²	200	4006873153207
TF116-00	6 x 40 m = 240 m ²	240	4006873153214
TF118-00	8 x 30 m = 240 m ²	240	4006873153221
Folienstärke 1,0 mm - Rollenbreite 2m		VE:	EAN
TF122-00	2 x 50 m = 100 m ²	100	4006873122005
TF124-00	4 x 25 m = 100 m ²	100	4006873707080
TF126-00	6 x 25 m = 150 m ²	150	4006873707097
TF128-00	8 x 20 m = 160 m ²	160	4006873711896

Teichfolien-Shop



Regal "Teichfolien-Shop" Bestückungsvorschlag

Folie 0,5mm		Folie 1mm		Easy Fix	
TF171-00	20 Stück	TF181-00	15 Stück	TF857-00	16 Stück
TF172-00	20 Stück	TF182-00	15 Stück	Folienkleber	
TF173-00	15 Stück	Vlies		Z854-00	12 Stück
TF176-00	8 Stück	TF920-00	20 Stück	Z853-00	8 Stück
TF174-00	4 Stück	Steinfole		TF855-00	8 Stück
TF177-00	4 Stück	TF592-52	10 Stück		

Universalfolie

geeignet für: Mini- und Hochbeet-Auskleidungen, Abdeckungen, Unkrautschutz etc.



Teichfolienshop und PVC-Teichfolie

PVC-Teichfolie auf Rolle



20 JAHRE GARANTIE BEI VERWENDUNG VON PROFI-TEICHVLIES



PVC-Teichfolie nach eigenem Maß

Für die Errichtung Ihres individuellen Wasserparadieses erhalten Sie bei uns jetzt auch die Teichfolie im Sondermaß. Das Bestellformular hierfür finden Sie auf www.heissner.de.

Folienstärke 1,0 mm - Rollenbreite 2m		VE:	EAN
TF120-00	Bis zu 1000 m ²	1	4006873220015

Easy Fix, Aqua Patch und Folienkleber

EASY FIX Reparatur Klebeband

- Für Haus und Garten, Teiche und Pools... auch unter Wasser!
- Schnelle, einfache und günstige Reparatur von Lecks
- Über und unter Wasser einsetzbar
- Zuschneidbar auf die benötigte Größe

TF857-00	VE: 8	3000836SF	VE: 8
Rolle Schwarz 150 x 10 cm		Rolle Transparent 150 x 10 cm	
4 006873 426653		4 006873 426660	




EASY FIX-Display

WMT-857 - Display für 48 Rollen
24x TF857-00 / 24x 3000836SF



EASY FIX & AQUA PATCH: Haftet auf fast allen Untergründen!



VIDEOS



AQUA PATCH Erste Hilfe Pflaster

- Für Teiche und Pools... auch unter Wasser!
- 10 Klebepads 100x70mm, transparent
- Über und unter Wasser einsetzbar

3000838CF	VE: 10
AQUA PATCH Klebepads	
4 038755 070517	



AQUA PATCH Theken-Display

Inhalt:
1 VE = 10x 3000838CF



PVC-Unterwasser-Folienkleber

TF855-00	VE: 4
Reparatur-Set	
Inhalt	Tube 50 g und 30 x 9 cm Folienstück
EAN	
	4 006873 261193

PVC-Folien-Quellschweißmittel

Z854-00	VE: 4
Ausreichend für 5 m Klebnaht	
Inhalt	200 g
EAN	
	4 006873 706007

Kautschuk-Folienkleber

TF540-00	VE: 6
Ausreichend für 15 m Klebnaht	
Inhalt	820g / 1,0 l
EAN	
	4 006873 283287

PVC-Folien-Quellschweißmittel

Z853-00	VE: 4
Ausreichend für 15 m Klebnaht	
Inhalt	600 g
EAN	
	4 006873 153535

Steinfoolie

Zur Dekoration von naturrechten Bachläufen und Teichufern. In einem besonderen, neuen Herstellungsverfahren werden die Steine in das Trägermaterial eingelassen und mit einer Versiegelung versehen. Wasserdurchlässig!



Vorteile der HEISSNER Steinfolie:

- Naturnahe Folienoberfläche
- Vlies-Unterseite (besser verklebbar)
- Besonders widerstandsfähig
- Garantiert langlebige Steinoberfläche
- UV-beständig
- Fisch- und pflanzenverträglich



Steinfohlen Ständer WMT-590
1x TF592-00 / 1x TF596-00 / 1x TF598-00
B x T x H: 114 x 70 x 178 cm

STEINFOLIE Folienstärke 5,0 mm Rollenware

TYP	TF592-00	TF596-00	TF598-00	TF592-52	TF596-52
B x L	Rolle 0,4 x 15 m	Rolle 0,6 x 15 m	Rolle 1,0 x 12 m	Pre Pack 0,4 x 2,5 m	Pre Pack 0,6 x 2,5 m
VE	15	15	12	1	1
EAN	4006873263074	4006873271970	4006873271987	4006873426592	4006873426608

Profi-Teich- und Poolvlies

Das Vlies wird unter der Folie verlegt und schützt so Ihre Folie vor Steinen und Wurzeln.

Vorteile des HEISSNER Profi-Vlies:

- Reißfest und widerstandsfähig
- Zuverlässiger Schutz der Folie
- Regenerat- und verrottungsfrei
- Hohe Stempeldruckfestigkeit
- Verschweißbar




PROFI-VLIES (wurzelsicher) EXTRA STRONG - Stärke 1,0 mm - Pre-Packs

TYP	TF920-00	TF920-12	TF920-16
Maße	Pre Pack 2 x 3 m	Pre Pack 3 x 4 m	Pre Pack 4 x 4 m
VE	10	10	10
EAN	4006873209201	4006873426677	4006873426684

ROLLENWARE EXTRA STRONG - Stärke 1,0 mm ROLLENWARE EXTRA SOFT - Stärke 3,0 mm

TYP	TF922-00	TYP	TF926-00
Maße	Rolle 2 x 100 m = 200 m ²	Maße	Rolle 2 x 100 m = 200 m ²
VE	200	VE	200
EAN	4006873209225	EAN	4006873408499

Anwendungsgebiete Vlies:



Moderne & klassische Wassergärten



Moderne Wassergärten

- Ideal als Terrassenteich einsetzbar
- Optimale Teichtiefe
- Kombinier- und erweiterbar
- Frei von giftigen Weichmachern und Schwermetallen

10
JAHRE
Garantie



TYP	B080-00	B081-00	B082-00
Füllmenge	70 Liter	110 Liter	200 Liter
Außenmaß	58 x 58 x 30 cm	49 x 79 x 45 cm	79 x 79 x 45 cm
VE	10	5	5
EAN			



TYP	B083-00	B084-00
Füllmenge	380 Liter	900 Liter
Außenmaß	149 x 79 x 45 cm	150 x 150 x 45 cm
VE	5	5
EAN		

Becken-Display "Modern"
WMT-22

- B080-00 10x
- B081-00 5x
- B082-00 5x
- B083-00 5x
- B084-00 5x

BxTxH: 140 x 60 x 200 cm
Topper einzeln zu Beckendisplay: WMT-22-TOP



Klassische Wassergärten

- Einfacher Einbau
- Ineinander stapelbar
- Optimale Teichtiefe
- Naturnah geformt
- Einfacher Einbau - Optimale Teichtiefe
- Wulstgesicherte Pflanzzonen

10
JAHRE
Garantie



TYP	B110-00
Füllmenge	120 Liter
Außenmaß	120 x 90 x 40 cm
VE	5
EAN	



TYP	B251-00	B501-00	B1001-00
Füllmenge	250 Liter	500 Liter	1000 Liter
Außenmaß	124 x 90 x 58 cm	157 x 125 x 54 cm	224 x 150 x 70 cm
VE	10	10	5
EAN			

Becken-Display "Klassisch"
WMT-22

- 5 x B1001-00
- 10 x B501-00
- 10 x B251-00

BxTxH: 140 x 60 x 200 cm
Topper einzeln zu Beckendisplay: WMT-22-TOP




Wasserfall-Element & Filter-Fall Set



Wasserfall-Elemente aus Edelstahl

- Ideal für Wasserwände / Wasserfälle
- Als Wasserspiel für den Gartenteich, Schwimmteich oder Pool
- Inklusive LED-Leiste für eine ganz besondere Atmosphäre
- Anschluss am Boden oder Rückseite möglich
- Anschlussgewinde G1" - Schlauchanschluss 1" - 25 mm

	LED	
	W 483-00	W 486-00
Lumen	32 lm	55 lm
Watt	2,5 W	3,5 W
Volt	12 V	12 V
T (Kelvin)	2700 K	2700 K
Life t (h)	50.000 h	50.000 h
Temperaturbereich	-20°C - +50°C	-20°C - +50°C
Hg t (h)	0,0 mg	0,0 mg



TYP / VE 1	W483-00	W486-00
LÄNGE	30 cm	60 cm
L x B x H	30 x 18 x 13 cm	60 x 18 x 13 cm
Empf. Pumpe	2500 l/h beim Auslauf	5000 l/h beim Auslauf
LED Leistung	2,5 W - Aufnahme: 3 W	3,5 W - Aufnahme: 4 W
Anzahl LEDs	20x warmweiß (2700k)	35x warmweiß (2700k)
Spannung	230 V / 12 V	230 V / 12 V
Kabel/Anschluss	10 m / G1"	10 m / G1"
EAN		

Pumpenauswahl-Tabelle

Montagehöhe	Pumpenauswahl		
	200	4.500 l/h	8.000 l/h
150	4.000 l/h	7.000 l/h	
100	3.500 l/h	6.000 l/h	
50	3.000 l/h	5.000 l/h	
0	2.500 l/h	3.500 l/h	
Art.	W483-00	W486-00	
cm	30	60	

Filter-Fall Set

Komplett-Set bestehend aus:

- Filter Fall mit Filtermedien
- Filter- und Bachlaufpumpe (3300l/h)
- 5 Meter Anschlusschlauch (25mm)

Ideales Nachrüst-Set:

- für Teichanlagen jeder Größe
- zur biologischen Filterung
- als Start für Wasserfälle und Bachläufe

BF15000-00	VE: 1
Aussenmaß	44,3 x 48,1 x 28 cm
Pumpe	3.300 l/h
EAN	



Pflanzhilfen

Teich-Pflanzkörbe

- Für das vereinfachte Einsetzen und Entnehmen von Teichpflanzen
- Aus unverrottbarem, hochwertigem, recyclebarem und wetterfestem Kunststoff
- Verhindert unkontrolliertes Wachstum der Teichpflanzen

Pflanzkorb Verkaufsdisplay

WMT-110 - 1000 Pflanzkörbe auf Europalette“

VSL 110-00	175 x	TZ104-00
	75 x	TZ101-00
	250 x	TZ105-00
	150 x	TZ102-00
	150 x	TZ106-00
	175 x	TZ103-00
	25 x	TZ107-00

LxBxH: 120 x 80 x 180 cm

WMT-109 - 475 Pflanzkörbe auf Halbpalette“

100 x	TZ101-00	75 x	TZ104-00
75 x	TZ102-00	100 x	TZ105-00
75 x	TZ103-00	50 x	TZ106-00

LxBxH: 60 x 80 x 100 cm



TYP	TZ101-00	TZ102-00	TZ103-00	TZ104-00	TZ105-00	TZ106-00	TZ107-00
FORM	QUADRATISCH	QUADRATISCH	QUADRATISCH	RUND	RUND	BOGENFÖRMIG	SEEROSENKORB
L x B x H	28 x 28 x 18 cm	23 x 23 x 13 cm	19 x 19 x 9 cm	ø 22 cm - H: 12 cm	ø 13 cm - H: 10 cm	45 x 18 x 15 cm	ø 40 cm - H: 28 cm
VE	25	25	25	25	25	25	5
EAN							

Uferbepflanzung

Pflanzhilfen aus Kokos

- Teichufer lassen sich ansprechender und natürlicher gestalten
- Aus reinem natürlichem Kokosmaterial
- Sehr einfaches Verlegen am Uferand
- Ermöglicht schnelles Anwachsen der Pflanze



TYP	TZ190-00	TZ191-00
FORM	50 m auf Rolle	ANPFLANZHILFE/BÖSCHUNGSMATTE
L x B x H	Rolle: Breite 100 cm	Pre Pack 100 x 500 cm
VE	50 m	1 Stück
EAN		



TEICH-PUMPEN



SMART PLUG S. 12



Multifunktions-Pumpen S. 15



Wasserspiel-Pumpen ab S. 16




Filter- & Bachlauf-pumpen ab S. 18

TEICHPUMPEN

SMART PLUG


...die clevere Steuerung für Garten, Teich & Pool



Z1-00 SMART PLUG	
L x B x H	115 x 60 x 80 mm
VE	1
EAN	 4 006873 424963



Alle mit diesem Logo gekennzeichneten Artikel sind mit SMART PLUG kompatibel!



SPIELEND EINFACHE STEUERUNG

Geräte ein- und ausschalten per...

- ... Tastendruck
- ... App
- ... Sprachsteuerung
- ... automatisiert (Zeit, Wetterdaten, Helligkeit, u.v.m.)

SMARTE FUNKTIONEN

- Bedienung per Gratis-App (Android und IOS)
- Alarm per Push-Nachricht bei Ausfall angeschlossener Geräte
- Power-Metering – Energieverbrauchsanzeige
- Beliebige viele Timer setzen und individuell verwalten
- Countdown mit Ein-/Ausschaltung
- Gruppen anlegen und Szenarien verwalten
- Anzeige von Milliampere, Volt, Watt, kW/h Tageswert, kW/h Monatswert
- Anzeige in Echtzeit, welche Geräte ein oder ausgeschaltet sind

SMARTE ANWENDUNGEN

Steuerung von...

- Garten- und Weihnachtsbeleuchtung
- Gartenteichen (Teichpumpen, Filter, Belüfter, UVC-Klärer, Beleuchtung)
- Pools (Heizung, Filterung, Reinigung)
- Gartenbrunnen, Luftpumpen, Bewässerungs-Pumpen
- Simulation von Anwesenheit

SMARTE INTEGRATION

- Einfache Einbindung in das vorhandene W-LAN-System
- hohe Kompatibilität und Anbindungsmöglichkeiten z.B. an ALEXA, google Home, Siri
- Powered by 
- Weitere SMART GARDEN Geräte können in die App eingebunden werden, z.B. SMART GARDEN CAM, Gartenleuchten und in Kürze auch regelbare Teichpumpen

PROFESSIONELL UND SICHER

- Weltweiter Zugriff auf das System
- Einfachste Installation: Zwischenstecker zwischen Gerät und Steckdose einstecken
- Spritzwassergeschützte Outdoor-Steckdose (IP 44 geprüfte Bauart)
- Bei Umgebungstemperaturen von -20°C bis +45°C einsetzbar
- Maximale Anschlussleistung 3680 Watt / 16A
- WPA und WPA2 Verschlüsselung

1 DIREKT



- ▶ Outdoor IP44
- ▶ max. 3680 W Anschlusslast
- ▶ Power Metering

2. WELTWEIT



- ▶ Visuelle Kontrolle
- ▶ Timer / Countdown
- ▶ Alarmfunktion / Urlaubsvertretung

4. AUTOMATISIERT



- ▶ If This Then That - Individuelle Verknüpfung von Webanwendungen
- ▶ Beispiel Poolheizung: Wenn Temperatur höher als 28°C, dann wird die Poolheizung abgeschaltet

3. VOICE-CONTROL



- ▶ Bequeme Steuerung per Stimme
- ▶ Einfache Einbindung in das vorhandene W-LAN System
- ▶ Hohe Kompatibilität und Anbindungsmöglichkeiten (z.B. Alexa oder SIRI)




SMARTE ANWENDUNGEN



SMART GARDEN CAM

Die Outdoor WiFi-Kamera

SMART GARDEN CAM - Z1080-00

H x ø	80 x 120 mm
VE	1
EAN	 4 006873 424970

- Wetterfeste Bauart nach IP66
- 1080MP Bildrate (Auflösung 1920 x 1080)
- Automatische Nachtsicht (max. 20m, 36 IR LED's)
- Audio Input & Output (Micro + Lautsprecher)
- SD-Karten-Slot für max. 128 GB (nicht enthalten)
- 75° Betrachtungswinkel
- Wand-, Boden- oder Deckenmontage
- Aufnahme von Fotos und Videos
- Cloud Service
- Bewegungsalarm mit Bild und Pushnachricht



Powered by 

8.000+ PARTNERS

2.000+ CATEGORIES

400.000+ PRODUCTS



Übersicht Pumpen

Alle Pumpen regelbar
Alle Pumpen SMART PLUG kompatibel

Übersicht Multifunktions-Pumpen

Aqua Stark

Seite 17



P700E-00	P1400E-00	P2200E-00	P3400E-00
- Leistung: 200-700 l/h - 8 Watt - Förderhöhe: 1,00m	- 700-1400 l/h - 16 Watt - Förderhöhe: 1,60m	- 1400-2100 l/h - 27 Watt - Förderhöhe: 1,80m	- 2100-3400 l/h - 40 Watt - Förderhöhe: 2,80m

Übersicht Wasserspiel-Pumpen

Indoor-Pumpe

Seite 18



P300-i	INDOOR
- Leistung: 100-320 l/h - 3,6 Watt - Förderhöhe bis 65 cm	

Aqua Jet

Seite 19



HSP1000-00	HSP1600-00	HSP2500-00	HSP3000-00	HSP5000-00 +
- Leistung: 1100 l/h - 12 Watt - Spritzhöhe bis 15 cm	- Leistung: 1500 l/h - 20 Watt - Spritzhöhe bis 30 cm	- Leistung: 2500 l/h - 33 Watt - Spritzhöhe bis 60 cm	- Leistung: 3100 l/h - 48 Watt - Spritzhöhe bis 80 cm	- Leistung: 4900 l/h - 40 Watt - Spritzhöhe bis 275 cm

Übersicht Filter- & Bachlaufpumpen

Aqua Craft

Seite 20



HFP2500-00	HFP3500-00	HFP5000-00
- Leistung: 2200 l/h - 25 Watt - Förderhöhe ca. 1,70 m	- Leistung: 3300 l/h - 40 Watt - Förderhöhe ca. 2,10 m	- Leistung: 4900 l/h - 40 Watt - Förderhöhe ca. 4,30 m

Aqua Craft

Seite 21



HFP7000-00	HFP10000-00
- Leistung: 7000 l/h - 65 Watt - Förderhöhe ca. 5,50 m	- Leistung: 10000 l/h - 95 Watt - Förderhöhe ca. 5,70 m

Aqua Craft Smart

Seite 22



P10300E-00	P15300E-00	P20300EPC-00
- 9600 l/h - 20 bis 80 Watt - Förderhöhe max. 4,50 m	- 14300 l/h - 20 bis 120 Watt - Förderhöhe max. 4,70 m	- 19200 l/h - 30 - 180 Watt - Förderhöhe max. 5,30 m



Förderleistungstabelle
aller Pumpen finden Sie hier:

Übersicht Wasserspiel-Pumpen


Springbrunnen

Seite 18



HSP600-00	HSP600-00/i	INDOOR
- Leistung: 600 l/h - 8 Watt - Spritzhöhe bis 40 cm	- Leistung: 600 l/h - 8 Watt - Spritzhöhe bis 40 cm	

Multifunktionspumpe - Aqua Stark



Absaugend bis:
P700 - 9 mm
P1400 - 9 mm
P2200 - 15 mm
P3400 - 15 mm

Flachabsaugend



Aqua Stark

- Vielseitig einsetzbar, innen und außen, im Wasser oder trocken aufstellbar
- Flach ansaugend und extrem lauffähig
- Gering im Platzbedarf
- Hohe Leistung bei geringem Verbrauch
- ECO-Synchron Motorentechnik
- Zulauf in 90° Schritten ausrichtbar
- Thermoschutz schützt vor Überlastung

1/2" - 13 mm
3/4" - 19 mm
1" - 25 mm

(P700E-00 - P2200E-00)





regulierbar

Produkt-Tipp:
Ideal in Kombination mit Unterwasser LED-Ring U509-T einsetzbar (z.B. bei Steinbrunnen)

Video-Anleitung:



TYP	INDOOR P700E-i	P700E-00	P1400E-00	P2200E-00	P3400E-00
Leistung	200 - 700 l/h	200 - 700 l/h	700 - 1400 l/h	1400 - 2100 l/h	2100 - 3400 l/h
Watt	8 W	8 W	16 W	27 W	49 W
Förderhöhe	ca. 1,00 m	ca. 1,00 m	ca. 1,60 m	ca. 1,80 m	ca. 2,80 m
L x B x H	11,5 x 6 x 5,8 cm	11,5 x 6 x 5,8 cm	13,2 x 7 x 7 cm	14,5 x 8,3 x 7,5 cm	17 x 9,6 x 8,2 cm
Schlauchanschl.	1/2" - 13 mm 3/4" - 19 mm 1" - 25 mm				
Einlaßstutzen	Gewinde 1/2"	Gewinde 1/2"	Gewinde 3/4"	Gewinde 3/4"	Gewinde 1"
Auslaßstutzen	Gewinde 1/2"	Gewinde 1/2"	Gewinde 3/4"	Gewinde 3/4"	Gewinde 1"
Aufstellung	Trocken und Unterwasser				
VE	4				
EAN	4 006873 414926	4 006873 407485	4 006873 407492	4 006873 407508	4 006873 424987



Wasserspielpumpen

Wasserspielpumpen

Springbrunnen

Geeignet für: Wasserspiele, Teichschalen, Teichfiguren, Mini-Quellsteine, Zimmerbrunnen

2 JAHRE Garantie
 -20°C
 INKLUSIVE

ALL-IN-ONE Einsteiger-Set:

- Erstklassiges PreisLeistungsverhältnis
- Inklusive 2 Wasserspiele (Glocke+Kaskade)
- Praktisches Teleskoprohr mit Regulierung
- Teichfigurenanschluss
- Winterfest bis -20°C



TYP	Springbrunnen-Pumpe OUTDOOR - HSP600-00	Springbrunnen-Pumpe INDOOR - HSP600-i
Leistung	600 l/h	600 l/h
Watt	8 W	8 W
Förderhöhe	ca. 1,10 m	ca. 1,10 m
Spritzhöhe	40 cm	40 cm
L x B x H	13,5 x 6,5 x 5 cm	13,5 x 6,5 x 5 cm
Kabellänge	10 m	3 m
VE	6	6
EAN	4 006873 301530	4 006873 301561

Teleskop-Steigrohr 20-30 cm

regelbar!

SMART PLUG kompatibel siehe S.12

Teleskop-Steigrohr

regulierbar

Anschluss 13mm (1/2")

Leichte Wartung & Pflege



Aqua Jet

Geeignet für: Wasserspiele, Quellsteine und Wasserspeier

5 JAHRE Garantie
 10 m
 INKLUSIVE
 -20°C

HSP1000-00 - HSP3000-00
 Inkl. 3 Wasserspiele

HSP5000-00 Plus
 Inkl. 3 Wasserspiele

Spritzweiten
 HSP1000: ø 10cm
 HSP1600: ø 20cm
 HSP2500: ø 30cm
 HSP3000: ø 40cm

Spritzweite
 HSP5000: ø 80 cm

Spritzweiten
 HSP1000: ø 8cm / h: 15cm
 HSP1600: ø 15cm / h: 30cm
 HSP2500: ø 30cm / h: 60cm
 HSP3000: ø 60cm / h: 80cm

Spritzweite
 HSP5000: ø 130cm / h: 160cm

Spritzweiten
 HSP1000: ø 15cm
 HSP1600: ø 20cm
 HSP2500: ø 30cm
 HSP3000: ø 40cm

Spritzweite
 HSP5000: ø 15cm / h: 35cm

Teleskop-Steigrohr 20-48 cm

regelbar!

SMART PLUG kompatibel siehe S.12

regulierbar

Leichtes Öffnen

Neigungsausgleich

regulierbarer Figurenanschluss



Indoor-Unterwasserpumpe

Ideal für Zimmerbrunnen

5 JAHRE Garantie

TYP	P300-i INDOOR
Leistung	100 - 320 l/h
Watt	3,6 W
Förderhöhe	65 cm
L x B x H	5,8 x 4,5 x 5,5 cm
Kabellänge	1,5 m
VE	12
EAN	4 006873 261124




1/2" - 13 mm

regelbar

SMART PLUG kompatibel siehe S.12


TYP	HSP1000-00	HSP1600-00	HSP2500-00	HSP3000-00	HSP5000-00
Leistung	1.100 l/h	1.500 l/h	2.500 l/h	3.100 l/h	4.900 l/h
Watt	12 W	20 W	33 W	48 W	40 W
Förderhöhe	ca. 1,30 m	ca. 1,80 m	ca. 2,00 m	ca. 2,20 m	ca. 4,30 m
Spritzhöhe	bis 15 cm	bis 30 cm	bis 60 cm	bis 80 cm	bis 160 cm
L x B x H	17,5 x 16 x 11 cm	17,5 x 16 x 11 cm	17,5 x 16 x 11 cm	17,5 x 16 x 11 cm	21 x 19 x 13 cm
Schlauchanschluss	1/2" - 13 mm 3/4" - 19 mm 1" - 25 mm				3/4" - 19 mm
Einlass	Gewinde 3/4"	Gewinde 3/4"	Gewinde 1"	Gewinde 1"	Gewinde 1"
Auslass	Gewinde 3/4"	Gewinde 3/4"	Gewinde 3/4"	Gewinde 3/4"	Gewinde 1"
VE	4	4	4	4	4
EAN	4 006873 398776	4 006873 301547	4 006873 402268	4 006873 301554	4 006873 407324



Aqua Craft

Geeignet für: Quellsteine, Bachläufe und Filteranlagen

Video-Anleitung:



Web-Tipp:
Ermitteln Sie Ihre passende Pumpe online! Mit dem HEISSNER Bachlaufrechner auf www.heissner.de

TYP	HFP2500-00	HFP3500-00	HFP5000-00
Leistung	2.200 l/h	3.300 l/h	4.900 l/h
Watt	25 W	40 W	40 W
Förderhöhe	ca. 1,70 m	ca. 2,10 m	ca. 4,30 m
Schmutzdurchlass	bis 4 mm	bis 4 mm	bis 6 mm
L x B x H	23 x 16 x 9 cm	23 x 16 x 9 cm	26 x 18 x 11 cm
Schlauchanschl.	1/2" - 13mm 3/4" - 19mm 1" - 25mm	1/2" - 13mm 3/4" - 19mm 1" - 25mm	3/4" - 19mm 1" - 25mm 1 1/4" - 32mm 1 1/2" - 38mm
Saugseite	Gewinde 1"	Gewinde 1"	Gewinde 1"
Druckseite	Gewinde 3/4"	Gewinde 3/4"	Gewinde 1"
VE	4	4	4
EAN	4 006873 402282	4 006873 402275	4 006873 403241



Aqua Craft

Geeignet für: Quellsteine, Bachläufe und Filteranlagen

Video-Anleitung:




Bachlaufrechner:




Bachlauf- / Wasserfallhöhe	300	HFP7000	HFP7000	HFP10000	HFP10000	HFP10000
250	HFP5000	HFP7000	HFP10000	HFP10000	HFP10000	HFP10000
200	HFP5000	HFP5000	HFP7000	HFP10000	HFP10000	HFP10000
150	HFP5000	HFP5000	HFP7000	HFP7000	HFP10000	HFP10000
100	HFP3500	HFP5000	HFP5000	HFP7000	HFP7000	HFP7000
50	HFP3500	HFP3500	HFP5000	HFP7000	HFP7000	HFP7000
cm	20	30	40	50	60	

Bachlauf- / Wasserfallbreite



TYP	HFP7000-00	HFP10000-00
Leistung	7.000 l/h	10.000 l/h
Watt	65 W	95 W
Förderhöhe	ca. 5,50 m	ca. 5,70 m
Schmutzdurchlass	bis 10 mm	bis 10 mm
L x B x H	33 x 24 x 15 cm	33 x 24 x 15 cm
Schlauchanschl.	1" - 25 mm 1 1/4" - 32 mm 1 1/2" - 38 mm	1" - 25 mm 1 1/4" - 32 mm 1 1/2" - 38 mm
Saugseite	Gewinde 1"	Gewinde 1 1/2"
Druckseite	Gewinde 1 1/2"	Gewinde 1 1/2"
VE	2	2
EAN	4 006873 424994	4 006873 425007



Filter- & Bachlaufpumpe


Aqua Craft Smart **ECO**



Schmutzdurchlass bis 10 mm Korngröße



- Steuerung per externen Controller
- Steuerung per App
- Steuerung per Voice-Control
- ECO Plus-Technik mit hoher Effizienz
- Strom sparen durch angepasste Leistung
- Nass und trocken aufstellbar
- Grobschmutzförderung bis 10mm Korngröße
- Universalanschlüsse an Ein- und Auslauf




- Controller zur Steuerung der Förderleistung:
- On/Off
 - Förderleistung +/-
 - Pause (z.B. für Fütterung)
 - digitale Anzeige der Leistung in % und Leistungsaufnahme in Watt
 - inklusive Bodenspieß und Wandmontagehalterung
 - Spritzwasser geschützte Ausführung IP44

Auch verwendbar mit TUYA SMART App



Produkt-Tipp:

Passen Sie die Leistung Ihrer Teichpumpe den Anforderungen im Teich an, z.B. erhöhte Filterleistung im Sommer, reduzierte Leistung im Frühjahr und Herbst. Oder lassen Sie Bachläufe und Wasserfälle per Timer-Programmierung tagsüber mit 50% für Sauerstoff im Teich sorgen, nachts und bei Abwesenheit mit nur 10% Pumpenleistung. Erhöhen Sie die Leistung individuell, wenn es erforderlich ist, z.B. imposante Wasserspiele, Rückspülung von Filteranlagen, erhöhter Sauerstoffbedarf.



TYP	P10300E-00	P15300E-00	P20300E-00
Leistung	20 - 80 W	20 - 120 W	30 - 180 W
Fördermenge	9.600 l/h	14.300 l/h	19.200 l/h
Förderhöhe	ca. 4,50 m	ca. 4,70 m	ca. 5,30 m
L x B x H	43 x 27 x 15 cm	43 x 27 x 15 cm	43 x 27 x 15 cm
VE	1	1	1
EAN	4 006873 426844	4 006873 426851	4 006873 426868



TEICH-FILTER



Unterwasserfilter S. 24



Druckfilter ab S. 25



Durchlauf-filter ab S. 29



UV-C-Klärer S. 36



Zubehör S. 39

TEICHFILTER

Übersicht Teichfilter

Alle Filter SMART PLUG kompatibel

Übersicht Unterwasserfilter

Übersicht Druckfilter-Sets

FA1000UV-00	FA2000UV-00	HLF3000-00	HLF4000-00	FPU10000-00	FPU20000-00
3 m ³	5 m ³	3 m ³	4 m ³	10 m ³	20 m ³
- Filterpumpe: 1000 l/h - 24W - Inkl. UVC: 9 W	- Filterpumpe: 2000 l/h - 34W - Inkl. UVC: 11 W	- Filterpumpe: ECO 1500 l/h - 25W - Inkl. UVC: 7 W	- Filterpumpe: ECO 2200 l/h - 25W - Inkl. UVC: 7 W	- Filterpumpe: ECO 3300 l/h - 40W - Inkl. UVC: 11 W	- Filterpumpe: ECO 4900 l/h - 40W - Inkl. UVC: 24 W

Übersicht Durchlauffilter-Sets

FPU8000-00	FPU10100-00	FPU16000-00	FPU24000-00	FPU40000-00
8 m ³	10 m ³	16 m ³	24 m ³	40 m ³
- Filterpumpe: 1000 l/h - 33W - Inkl. UVC: 9 W	- Filterpumpe: ECO 3300 l/h - 40W - Inkl. UVC: 9 W	- Filterpumpe: ECO 3300 l/h - 40W - Inkl. UVC: 18 W	- Filterpumpe: ECO 4900 l/h - 40W - Inkl. UVC: 24 W	- Filterpumpe: ECO 10000 l/h - 95W - Inkl. UVC: 36 W

Übersicht Profi-Durchlauffilter mit Vortex

F322-00	F323-00
80 m ³	120 m ³
- Zubehör: Filterbürsten, Japan-Matten, Starter-Bakterien, Phosphat-Binder, Filter-Substrat	- Zubehör: Filterbürsten, Japan-Matten, Starter-Bakterien, Phosphat-Binder, Filter-Substrat, Zeolith

TIPP: Video-Bedienungsanleitungen der Teichfilter-Sets finden Sie hier:
www.heissner.de/teichfilter-sets



Weitere Informationen siehe Website unter:
- Teichberater / - Teichfilter-Ratgeber

HEISSNER Filtertechnik - Übersicht

Heissner Filtertechnik

Für Teiche bis 5m³ (ohne Fisch)	Für Teiche bis 20m³ (ohne Fisch) oder bis 10m³ mit Fisch	Für Teiche bis 120m³ (ohne Fisch) oder bis 60m³ mit Fisch	Für alle Teiche geeignet
Unterwasserfilter	Druckfilter	Durchlauffilter	Teichbelüfter
<ul style="list-style-type: none"> Für Fertigteiche und kleine Teiche Für geringen Fischbesatz Unsichtbar im Teich platziert Inklusive Wasserspiel UVC-Teichklärer integriert 	<ul style="list-style-type: none"> Für kleinere und mittelgroße Teiche Für Bachlauf und Wasserfall geeignet Für geringen und mittleren Fischbesatz Mit Schnellreinigungssystem Versteckte Platzierung möglich UVC-Teichklärer integriert 	<ul style="list-style-type: none"> Für mittelgroße bis große Teiche Für großen Fischbesatz geeignet Mehrkammerfilter mit hoher biologischer Filterwirkung UVC-Teichklärer integriert 	<ul style="list-style-type: none"> Optimale Sauerstoffversorgung Verbessert das Filterergebnis Wichtig bei Fischbesatz Ideal in Kombination mit Eisfreihaltern

Garantie bei Teichfilter-Sets und UVC-Teichklärern gilt nicht für die eingesetzte UVC-Lampe! Die Brenndauer ist auf max. 8000 Stunden begrenzt.



Klares Wasser oder Geld zurück

Auf alle Filteranlagen die mit diesem Klarwasserversprechen-Logo gekennzeichnet sind, gewährt HEISSNER beim Kauf die „Klares Wasser- oder Geld-zurück-Garantie“. Das Klarwasserversprechen gilt 12 Monate ab Kaufdatum.

Dafür müssen Sie nur:

- Ihr System entsprechend der aufgeführten Übersicht aussuchen
- Die Installationshinweise der Produkte beachten
- Die Mindestbepflanzung (1/3 der Teichoberfläche) einhalten
- Den maximalen Fischbestand (max. 20 cm Gesamt-Fischlänge auf 1.000 Liter Wasser) beachten
- Sich als Teilnehmer am Klarwasser-Versprechen anmelden, indem Sie die Registrierungskarte bei uns per E-Mail, Telefon (06641 - 86555) oder Fax anfordern und ausgefüllt wieder zurücksenden.

Tipp: Klarwasser-Versprechen
Passend zu Ihrer Teichgröße finden Sie ab Seite 24 die richtige Zusammenstellung der Komponenten mit Klarwasser-Versprechen



Nutzen Sie unser Know-How:


Sollte ab der vierten Woche nach der Installation Ihres Klarwasser-Systems kein Erfolg eintreten, wenden Sie sich bitte an unsere Hotline. Unsere Teichspezialisten beraten Sie ausführlich und gerne.

Technische-Hotline
0 66 41 / 86 555



Unterwasserfilter

Druckfilter



All-in-One Unterwasserfilter

2
JAHRE
Garantie

Das Smartline Unterwasserfilter-Set mit integriertem UVC- Teichklärer (11 Watt) ist ideal für Teiche bis 5.000l. Das großflächige Filtergehäuse garantiert extrem lange Reinigungsintervalle. Alle Filterkomponenten sind praktisch unsichtbar am Teichboden platziert. Zudem verfügt das Teichfilter-Set über einen regulierbaren Teichfigurenanschluss und Teleskopsteigrohr mit Neigungsausgleich und Fördermengenregulierung.

- Großflächiges Filtergehäuse mit mechanischer Filterstufe
- Ideal für Teiche bis 5.000 Liter
- Alle Filterkomponenten sind praktisch unsichtbar am Teichboden platziert
- Neigungsausgleich
- UVC-Funktionskontrolle
- Regulierbarer Teichfiguren-Anschluss
- Inkl. Filtermedien



TYP	FA1000UV-00	FA2000UV-00
Teichgröße ohne Fisch	3 m ³	5 m ³
Mit Fisch	Bis 1.500 L	Bis 2.500 L
Pumpenleistung	1.000 l/h / 24 W	2.000 l/h / 34 W
Förderhöhe	ca. 1,20 m	ca. 1,80 m
Watt	33 W inkl. 9 W UVC	45 W inkl. 11 W UVC
Ersatzlampe	ZF409-00	ZF411-00
L x B x H	32 x 25 x 14 cm	38 x 27 x 13 cm
VE	2	2
EAN		



Druckfilter-Set HLF3000-00

2 JAHRE Garantie 25 W Pumpe AC230 V 50 Hz INKLUSIVE 3/4" - 19mm 3+2m Schlauch 7W / 230V 50 Hz UVC EASY CLEAN REINIGUNGSSYSTEM


- Filterung mit mechanischer Filterstufe
- Ideal für Teiche bis 3.000 Liter
- Alle Filterkomponenten sind praktisch unsichtbar am Teichrand platziert
- Mit Rückspülung
- Schnellreinigungs-System und integriertem Schmutzlöser



TYP	HLF3000-00	VE: 2
Teichgröße ohne Fisch	3 m ³	
Mit Fisch	Bis 1.500 L	
UV-Lampe	7 W	
Ersatzlampe	ZF407-00	
Pumpenleistung	1.500 l/h / 25 W	
L x B x H	25 x 25 x 34 cm	
EAN		
Im Set enthalten	<ul style="list-style-type: none"> • Filterpumpe • 7W UVC • Filterschwamm • Schlauch & Anschlusszubehör 	




Druckfilter



Durchlauffilter

Filterprinzip Durchlauffilter (Bsp. FPU16000)

- 1 UVC-Teichklärer
- 2 Filterschwamm-Kartuschen
- 3 Biofiltermedia
- 4 Abgang - 75mm



- 1 Der UVC-Teichklärer dient zur Abtötung von Keimen und verklumpt Schwebelagen, so dass diese durch die nachfolgenden Filtermedien aufgenommen werden können.
- 2 In den Schwämmen bilden sich Nitrosomonas-Bakterien, die die Nitritation vollziehen (Umwandlung von Ammoniak/Ammonium in Nitrit). Das komplette Wasser muss die eingesetzten Filterschwämme passieren, um in die nächste Kammer zu gelangen.
- 3 In der ersten und letzten Zone des Filters wird durch Einsatz von Biokugeln Lebensraum für weitere Nitrosomonas- und Nitrobakter-Bakterien geschaffen. Letztere wandeln das gefährliche Nitrit weiter in Nitrat um.

Druckfilter-Set FPU20000-00

- Filterung mit mechanischer Filterstufe
- Ideal für Teiche bis 20.000 Liter
- Alle Filterkomponenten sind praktisch unsichtbar am Teichrand platziert
- Mit Schnellreinigungs-System und integriertem Schmutzlöser
- Mit Rückspülung und Schmutzauslass (dritter Schlauchanschluss)
- Verschmutzungsgrad-Anzeige



TYP	FPU20000-00
Teichgröße ohne Fisch	20 m ³
Mit Fisch	Bis 10.000 L
Mit Koi	Bis 5.000 L
UV-Lampe	24 W
Ersatzlampe	ZF424-00
Pumpenleistung	4.900 l/h / 40 W
L x B x H	38 x 38 x 73 cm
Schlauchanschl.	19 / 25 / 32 / 38 mm
EAN	4 006873 428657
Im Set enthalten	<ul style="list-style-type: none"> • Pumpe HFP5000-00 • 24 W UVC • Filterschwamm • Schlauch & Anschlusszubehör

Durchlauffilter-Set FPU8000-00

NEU!

- Ideales kostengünstiges Filtersystem
- Einfache Handhabung - daher ideal für Teicheinsteiger geeignet
- Kompaktes Komplett-Set inkl. Pumpe, UVC, Schlauch und Anschlusszubehör



TYP	FPU8000-00	VE: 4
Teichgröße ohne Fisch	8 m ³	
Mit Fisch	Bis 4.000 L	
Watt	33 W inkl. 9 W UVC	
Pumpenleistung	1.000 l/h / 24 W	
UV-Lampe	9 W	
Ersatzlampe	ZF409-00	
L x B x H	42 x 30 x 30 cm	
EAN	4 006873 430520	
Im Set enthalten	<ul style="list-style-type: none"> • UVC Filterpumpe • Filterbälle • Filterschwämme grob/fein • Schlauch & Anschlusszubehör 	



Durchlauffilter-Set

wechselbare Filterschwamm-Kartuschen

„Press & Clean“ Reinigungssystem

Ersatz-Schwämme für Filterkartuschen: S. 39

überlaufsiceres Bypass-System

5m

DN50
ø 45 mm

Durchlauffilter-Set FPU10100-00

- UVC-Klärer zur Keimabtötung und Verklumpung von Algen
- Filterschwamm zur mechanischen Filterung
- Biokugeln mit großer Oberfläche zur Ansiedlung von aktivem Biobelag
- Verschmutzungsgrad-Anzeige
- Wassertemperatur-Anzeige
- Bodenauslass



TYP	FPU10100	VE: 4
Teichgröße ohne Fisch	10 m ³	
Mit Fisch	Bis 5.000 L	
Mit Koi	Bis 2.500 L	
Pumpenleistung	3.300 l/h / 40 W	
UV-Lampe	9 W	
Ersatzlampe	ZF409-00	
L x B x H	40 x 27 x 40 cm	
EAN	4 006873 418467	
Im Set enthalten	• Pumpe HFP3500-00 • 9W UVC • Filterschwamm • Biokugeln • 5m Schlauch & Anschlusszubehör	



5 JAHRE Garantie

INKLUSIVE 1" - 25mm 5m SCHLAUCH

INKLUSIVE 9W / 230V UVC

40 W Pumpe AC230 V 50 Hz



Durchlauffilter-Set

wechselbare Filterschwamm-Kartuschen

„Press & Clean“ Reinigungssystem

Ersatz-Schwämme für Filterkartuschen: S. 39

überlaufsiceres Bypass-System

Durchlauffilter-Set FPU16000-00

5 JAHRE Garantie

INKLUSIVE 1" - 25mm 5m SCHLAUCH

INKLUSIVE 18W/230V UVC

40 W Pumpe AC230 V 50 Hz

- Durchlauffilter-Set mit Pumpe und UVC-Klärer
- Kraftvolle ECO-Pumpe fördert Schmutz bis 6 mm Korngröße
- Einfache Handhabung - Ideal für größere Fischteiche
- Verschmutzungsgrad-Anzeige
- Wassertemperatur-Anzeige
- Bodenauslass mit Ventil



TYP	FPU16000-00	VE: 1
Teichgröße ohne Fisch	16 m ³	
Mit Fisch	Bis 8.000 L	
Mit Koi	Bis 4.000 L	
UV-Lampe	18 W	
Ersatzlampe	ZF418-00	
Pumpenleistung	3.300 l/h / 40 W	
L x B x H	52 x 40 x 40 cm	
EAN	4 006873 299035	
Im Set enthalten	• Pumpe HFP3500-00 • 18W UVC • Filterschwamm • Biokugeln • 5 m Schlauch & Anschlusszubehör	



Durchlaufter-Set



Durchlaufter-Set FPU24000-00

5 JAHRE Garantie

INKLUSIVE 1 1/4" - 32mm 5m SCHLAUCH

INKLUSIVE 24W/230V 36W / 230 V UVC

40 W Pumpe AC230 V 50 Hz

- Durchlaufter-Set mit Pumpe und UVC-Klärer
- Kraftvolle ECO-Pumpe fördert Schmutz bis 6 mm Korngröße
- Einfache Handhabung - Ideal für größere Fischteiche
- Verschmutzungsgrad-Anzeige
- Wassertemperatur-Anzeige
- Bodenauslass mit Ventil
- Auslaß DN75




SMART PLUG kompatibel siehe S.12

VIDEOS Bedienungsanleitung

KLARWASSER ODER GELD ZURÜCK

TYP	FPU24000-00
Teichgröße ohne Fisch	24 m ³
Mit Fisch	Bis 12.000 L
Mit Koi	Bis 6.000 L
UV-Lampe	24 W
Ersatzlampe	ZF424-00
Pumpenleistung	4.900 l/h / 40 W
L x B x H	82 x 52 x 40 cm
EAN	4 006873 418474
Im Set enthalten:	<ul style="list-style-type: none"> • Pumpe HFP5000 • 24W UVC • Filterschwamm & Biokugeln • 5 m Schlauch (32mm) • Anschlusszubehör



Durchlaufter-Set



Durchlaufter-Set FPU40000-00

5 JAHRE Garantie

INKLUSIVE 1 1/2" - 38mm 5m SCHLAUCH

INKLUSIVE 24W/230V 36W / 230 V UVC

95 W Pumpe AC230 V 50 Hz

- Durchlaufter-Set mit Pumpe und integriertem UVC-Klärer
- Kraftvolle ECO-Pumpe fördert Schmutz bis 10 mm Korngröße
- Einfache Handhabung - Ideal für größere Fischteiche
- Verschmutzungsgrad-Anzeige
- Wassertemperatur-Anzeige
- Bodenauslass mit Ventil
- Auslaß DN75




SMART PLUG kompatibel siehe S.12

VIDEOS Bedienungsanleitung

KLARWASSER ODER GELD ZURÜCK

TYP	FPU40000-00
Teichgröße ohne Fisch	40 m ³
Mit Fisch	Bis 20.000 L
Mit Koi	Bis 10.000 L
UV-Lampe	36 W
Ersatzlampe	ZF436-00
Pumpenleistung	10.000 l/h / 95W
L x B x H	136 x 52 x 40 cm
EAN	4 006873 428664
Im Set enthalten:	<ul style="list-style-type: none"> • Pumpe HFP10000 • 36W UVC • Filterschwamm & Biokugeln • 5 m Schlauch (38mm) • Anschlusszubehör



Profi-Durchlauffilter-Set

Profi-Durchlauffilter-Set



Universal Schlauchanschluss



Stabile Abdeckung




Schmutzauslass

Apollo Profi Durchlauffilter PREMIUM

- Premium-Teichfilter mit gehobener Ausstattung - Material: GFK
- Universalschlauchanschlüsse und hochwertige Zugschieber


Filterstrecke

- A** Vortex-Absetzkammer
- B** Mechanische Filterung mit Sansai-Bürsten
- C** Biologische Filterung mit Japan-Matten
- D** Einfacher Schmutzauslass mit Zugschiebern
- E** Biologische Filterung mit Filtersubstrat (F322/F323)



Funktionsprinzip:

→ Länge des Wasserlaufes:



25 + 32 + 38 mm

APOLLO XL PRO
F322-00
(Vortex + 3 Kammern)



25 + 32 + 38 mm

APOLLO XXL PRO
F323-00
(Vortex + 3 Kammern)

TYP	APOLLO XL PRO F322-00	APOLLO XXL PRO F323-00
Teichgröße ohne Fisch	80 m ³	120 m ³
Mit Fisch	Bis 40.000 L	Bis 60.000 L
Mit Koi	Bis 20.000 L	Bis 30.000 L
Filterzone	Vortex + 3 Kammern	Vortex + 3 Kammern
Empf. Pumpe	HFP7000-00	HFP10000-00
Empf. UVC	F455X-00	F455X-00
L x B x H	176 x 46 x 67 cm	257 x 81 x 80 cm
VE	1	1
EAN	4 006873 415015	4 006873 415022



	Sansai-Spezialbürsten	Japan-Filtermatten	Filterstart-Bakterien	Phosphat-Binder	Spezial-Filtersubstrat	Zeolith 20kg
F322-00	9 x ✓	4 x ✓	1000 g ✓	1000 ml ✓	20 kg ✓	-
F323-00	12 x ✓	9 x ✓	1000 g ✓	1000 ml ✓	20 kg ✓	20 kg ✓

UVC-Teichklärer

UVC-Teichklärer

- Entkeimung und Algenreduzierung
- Inkl. 2 Universalschlauchanschlüssen und Halterungen für leichte Filtermontage
- Integrierte Sicherheitsabschaltung

WWF409-00
WWF411-00
WWF418-00



38 + 32 + 25 + 20 mm



Video-Anleitung:



Tipp: HEISSNER CLEAN
Pumpenreiniger, zum Reinigen von UVC-Gläsern. Mehr auf Seite 56.
Verbessern Sie die Effizienz Ihres UVC-Klärs, indem Sie das Quarzglas mit dem Reiniger regelmäßig säubern. Somit wird eine bestmögliche Entkeimung und Algenreduzierung gewährleistet!

Tipp: Anwendung Den UVC-Teichklärer von Mai bis September nur stundenweise in Funktion nehmen:

- 20 cm Sichttiefe **24 Stunden**
- 30 cm Sichttiefe **22 Stunden**
- 40 cm Sichttiefe **20 Stunden**
- 50 cm Sichttiefe **15 Stunden**
- 60 cm Sichttiefe **10 Stunden**
- 70 cm Sichttiefe **5 Stunden**
- 80 cm Sichttiefe **3 Stunden**
- > 80 cm - **ausschalten**

Von Oktober bis April ist in der Regel keine UVC-Klärung erforderlich. Bei erster Inbetriebnahme den UVC-Klärs in der ersten Woche nur maximal 4 Stunden täglich einschalten, um einen rapiden Sauerstoffverlust durch Algendezimierung zu vermeiden.

Je 1.000L Teichwasser ca. 1 W UVC-Leistung kalkulieren.



TYP	WWF409-00	WWF411-00	WWF418-00	F436X-00	F455X-00	F472X-00	F4110X-00
Teichgröße ohne Fisch	Bis 8.000 L	Bis 12.000 L	Bis 20.000 L	Bis 40.000 L	Bis 60.000 L	Bis 80.000 L	Bis 120.000 L
mit Fisch	bis 4.000 L	bis 6.000 L	bis 10.000 L	bis 20.000 L	bis 30.000 L	bis 40.000 L	bis 60.000 L
mit Koi	bis 2.000 L	bis 3.000 L	bis 5.000 L	bis 10.000 L	bis 15.000 L	bis 20.000 L	bis 30.000 L
Verbrauch	12 W	15 W	22 W	36 W	55 W	2x 36 W	2x 55 W
UVC-Leistung	9 W	11 W	18 W	36 W	55 W	72 W	110 W
Ersatzlampe	ZF409-00	ZF411-00	ZF418-00	ZF436-00	ZF455-00	2x ZF436-00	2x ZF455-00
L x B x H	32 x 8 x 8 cm	32 x 8 x 8 cm	32 x 8 x 8 cm	55 x 16 x 11 cm	69 x 16 x 11 cm	103 x 16 x 11 cm	131 x 16 x 11 cm
VE	4	4	4	1	1	1	1
EAN	4 006873 285670	4 006873 400981	4 006873 414940	4 006873 426516	4 006873 426523	4 006873 426530	4 006873 426509



Profi-UVC-Teichklärer



- High Performance Teichklärer mit Funktionskontrolle per transparentem Gehäuseteil
- Bis zu 35% mehr UVC-Nutzung durch verspiegelte Innenflächen, dadurch sparsamer im Verbrauch bei gleichem Ergebnis
- Rotierende Wasserführung und Ausrichtung per Magnetisierung
- F472X / F4110X getrennt schaltbare UVC-Einheiten



UVC-Austauschlampen & Ersatzschwämme

Tipp: UVC-Lampenwechsel
UVC-Lampe jährlich wechseln
max. Brenndauer: 8.000 Stunden

Artikel	Typ	Leistung	Spannung	Pins	Sockel	Länge mit Sockel	Licht Wellenlänge	EAN	VE
ZF405-00	PL-S	5 Watt	230 Volt	2	G23	106 mm	253,7 nm	4006873282747	4
ZF407-00	PL-S	7 Watt	230 Volt	2	G23	135 mm	253,7 nm	4006873273981	4
ZF409-00	PL-S	9 Watt	230 Volt	2	G23	165 mm	253,7 nm	4006873269397	4
ZF411-00	PL-S	11 Watt	230 Volt	2	G23	236 mm	253,7 nm	4006873269663	4
ZF418-00	PL-L	18 Watt	230 Volt	4	2G11	218 mm	253,7 nm	4006873269403	4
ZF424-00	PL-L	24 Watt	230 Volt	4	2G11	318 mm	253,7 nm	4006873418498	4
ZF436-00	PL-L	36 Watt	230 Volt	4	2G11	411 mm	253,7 nm	4006873842439	4
ZF455-00	PL-L	55 Watt	230 Volt	4	2G11	532 mm	253,7 nm	4006873396437	4
WZF405-00	T5	5 Watt	230 Volt	2x2	G5	180 mm	253,7 nm	4006873299004	4
WZF409-00	T5	9 Watt	230 Volt	2x2	G5	180 mm	253,7 nm	4006873299011	4
WZF405LV-00	T5	5 Watt	12 Volt	1x4	G10q	180 mm	253,7 nm	4006873302261	4
WZF409LV-00	T5	9 Watt	12 Volt	1x4	G10q	180 mm	253,7 nm	4006873302278	4

UVC-Display WMT-UVC

Bestückungsvorschlag:

Art.-Nr.	Menge
ZF407-00	4
ZF409-00	4
ZF411-00	4
ZF418-00	4



Tipp: Web
UVC-Austauschlampen, Ersatzschwämme und Ersatzteile online bestellen im HEISSNER Ersatzteil-Shop auf www.heissner.de

HEISSNER Teichfilter-Ratgeber

- Kristallklares Wasser – So bleibt Ihr Teich sauber und gesund
- Algenwachstum vermeiden – Effektive Lösungen gegen trübes Wasser
- Der richtige Filter für Ihren Teich – Passende Systeme einfach erklärt
- Geld & Zeit sparen – Die besten Tipps für eine effiziente Filterung
- Schritt-für-Schritt-Anleitungen – Einfache Umsetzung für jeden Teichbesitzer

TIPP: Teichfilter-Wissen kompakt – hier kostenlos herunterladen!
www.heissner.de/teichfilterratgeber



Siehe Website unter:
Teichfilter-Ratgeber



Ersatz-UVC-Lampen für HEISSNER Teichfilter

Filterzubehör






Tipp: Anwendung
UVC-Lampe jährlich wechseln!
Max. 8000 h Brenndauer

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ersatzlampe	Baujahr
DRUCKFILTER			
HLF3000-00	EASY CLEAN 3000 UVC, Druckfilter, 7W UV	ZF407-00	alle
HLF4000-00	EASY CLEAN 4000 UVC, Druckfilter, 7W UV	ZF407-00	alle
FPU7200-00	EASY CLEAN 8000 UVC, Druckfilter, 9W UV	ZF409-00	alle
FPU10000-00	Druckfilter-Set mit UVC	ZF409-00	... bis 08/2013
FPU10000-00	Druckfilter-Set mit UVC	ZF411-00	ab 09/2013 bis ...
FPU15000-00	Druckfilter-Set, Pumpe 6000 l/h, 11W-UVC	ZF411-00	alle
FPU20000-00	Druckfilter-Set, Pumpe 6000 l/h, 24W-UVC	ZF407-00	alle
DURCHLAUFILTER			
HLF8000-00	Teichfilter-Komplett-Set mit Pumpe + UVC	ZF409-00	alle
FPU7000-00	Teichfilter-Komplett-Set mit Pumpe + UVC	ZF409-00	... bis 12/2011
FPU7000-00	Teichfilter-Komplett-Set mit Pumpe + UVC	WZF409-00	ab 01/2012 bis 06/2013
FPU7000-00	Teichfilter-Komplett-Set mit Pumpe + UVC	ZF409-00	ab 07/2013 bis ...
FPU10100-00	Teichfilter-Komplett-Set mit Pumpe + UVC	ZF411-00	... bis 12/2020
FPU10100-00	Teichfilter-Komplett-Set mit Pumpe + UVC	ZF409-00	... ab 12/2020
FPU16000-00	Teichfilter-Komplett-Set mit Pumpe + UVC	ZF411-00	... bis 12/2016
FPU16000-00	Teichfilter-Komplett-Set mit Pumpe + UVC	ZF418-00	... ab 01/2017
FPU24000-00	Teichfilter-Komplett-Set mit Pumpe + UVC	ZF424-00	alle
FPU36000-00	Teichfilter-Komplett-Set mit Pumpe + UVC	ZF436-00	alle
FPU40000-00	Teichfilter-Komplett-Set mit Pumpe + UVC	ZF436-00	alle
HLF4950-00	Smartline Außenfilter, UVC 5W + Pumpe	WZF405-00	... bis 12/2009
HLF4950-00	Smartline Außenfilter, UVC 5W + Pumpe	WZF405LV-00	ab 01/2010 bis 12/2011
HLF4950-00	Smartline Außenfilter, UVC 5W + Pumpe	WZF405-00	ab 01/2012 bis 06/2013
HLF4950-00	Smartline Außenfilter, UVC 7W + Pumpe	ZF407-00	ab 07/2013 bis ...
UVC-TEICHKLÄRER			
F409-00	AQUA CLEAR UV-Teichklärer 9W	ZF409-00	alle
F411-00	AQUA CLEAR UV-Teichklärer 11W	ZF411-00	alle
F418-00	AQUA CLEAR UV-Teichklärer 18W	ZF418-00	alle
F418N-00	AQUA CLEAR UV-Teichklärer 18W	ZF418-00	alle
F436-00	AQUA CLEAR PRO UV-Teichklärer 36W	ZF436-00	alle
F436N-00	AQUA CLEAR UV-Teichklärer 36W	ZF436-00	alle
F455N-00	AQUA CLEAR UV-Teichklärer 55W	ZF455-00	alle
WWF409-00	Smartline UVC-Teichklärer 9W	WZF409-00	... bis 12/2009
WWF409-00	Smartline UVC-Teichklärer 9W	WZF409LV-00	ab 01/2010 bis 12/2012
WWF409-00	Smartline UVC-Teichklärer 9W	ZF409-00	ab 01/2013 bis ...
WWF411-00	Smartline UVC-Teichklärer 11W	ZF411-00	alle
WWF418-00	AQUA CLEAR UVC-Teichklärer 18W	ZF418-00	alle
F436E-00	AQUA CLEAR UV-Teichklärer 36W	ZF436-00	alle
F455E-00	AQUA CLEAR UV-Teichklärer 55W	ZF455-00	alle
F436X-00	Profi UVC-Teichklärer 36W	ZF436-00	alle
F455X-00	Profi UVC-Teichklärer 55W	ZF455-00	alle
F472E-00	Profi UVC-Teichklärer 2x36W	2x ZF436-00	alle
F4110E-00	Profi UVC-Teichklärer 2x55W	2x ZF455-00	alle
F472X-00	Profi UVC-Teichklärer 2x36W	2x ZF436-00	alle
F4110X-00	Profi UVC-Teichklärer 2x55W	2x ZF455-00	alle
UNTERWASSERFILTER			
FA1000UV-00	Teichfilter-Set mit Wasserspiel und UVC	ZF409-00	ab 2017
FA2000UV-00	Teichfilter-Set mit Wasserspiel und UVC	ZF409-00	... bis 09/2012
FA2000UV-00	Teichfilter-Set mit Wasserspiel und UVC	ZF411-00	10/2012 bis ...

Ersatz-Filter Schwämme für Durchlaufilter-Kartuschen

- Filterschwamm für Kartuschen von Durchlaufilter FPU10100 / FPU16000 / FPU24000 / FPU40000 (ab Baujahr 2021)



TYP	ET15-FP10B	ET15-FP10C
	blau, grob	gelb, fein
Maße	23,0 x 8,5 x 20,0cm	23,0 x 8,5 x 20,0cm
VE	6	6
EAN		




Durchlaufilter	Benötigte Ersatzschwämme	Durchlaufilter	Benötigte Ersatzschwämme	Durchlaufilter	Benötigte Ersatzschwämme	Durchlaufilter	Benötigte Ersatzschwämme
FPU10100-00	1x blau 1x gelb	FPU16000-00	2x blau 2x gelb	FPU24000-00	4x blau 4x gelb	FPU40000-00	8x blau 4x gelb

Filterschwämme & Filtermatten

- Einfaches Zuschneiden auf verschiedene Filtertypen
- Fein- und grobporige Schwämme für beste mechanische Filterergebnisse
- Bakterien siedeln sich im Schwamm an und bilden biologische Filterung

Tipp: Anwendung
Passfilterwürfel sind der einfachste Schutz der Teichpumpen vor Grobschmutz. Sie können passend auf Ihre Pumpe zugeschnitten werden.



TYP	F190-00	ZF831-00	ZF832-00
	Filterwürfel	Ersatzschwämme eckig 2 Stck.	Ersatzschwämme rund 2 Stck.
Maß	20 x 20 x 20 cm	34 x 24 x 2,5 cm	ø 22,5 x 2,5 cm
Info	Zuschneidbar	Für Durchlaufilter	Für Druckfilter
VE	6	8	8
EAN			

Teichskimmer

Profi-Oberflächenreiniger



Fangkorb passt sich dem ändernden Teichniveau um bis zu 12 cm an

Höhe kann durch Verlängerungsrohr angepasst werden

- Kann optimal ausgerichtet werden
- Sichere Position (Bodenplatte mit Steinen befüllbar)
- Mindesteintauchtiefe: 60cm



TYP	F551-00
ohne Fische	Bis 40 m ² Teichoberfläche
Empf. Pumpe	6.000 - 20.000 l/h
L x B x H	35 x 35 x 83 cm 35 x 35 x 105 cm
VE	1
EAN	4 006873 425205

Zweites Verlängerungsrohr 22 cm inklusive

Profi Pond Wandskimmer



TYP	F644-00
L x B x H	54 x 56 x 67 cm
Für Pumpen	6.000 - 16.000 l/h
VE	1
EAN	4 006873 400899



INDOOR/OUTDOOR Teichbelüfter

- Belüftung und Umwälzung für optimales Gleichgewicht des Wassers
- Inklusive Rücklaufschutz, 10 m Silikonschlauch und Ausströmerstein
- 3 m Anschlusskabel (HLT200-00: 1,5 m)

Anwendungsmöglichkeiten:

TZ605-00 TZ615-00 Sommer	
TZ605-00 TZ615-00 Winter	

	INDOOR		
TYP	HLT200-00	TZ605-00	TZ615-00
Für Teiche	bis 4.000 L	bis 5.000 L	bis 12.000 L
Leistung	200 l/h	240 l/h	720 l/h
Watt	2,5 W	4 W	8 W
Schlauch	10 m	10 m	4 x 10 m
L x B x H	11 x 4,5 x 5,5 cm	16 x 10 x 6,5 cm	21 x 15 x 9 cm
VE	8	4	2
EAN	4 006873 299080	4 006873 285892	4 006873 283010

Schwimmender Oberflächenreiniger



TYP	F540-00
Teichgröße	Bis 25 m ²
Literleistung	2.800 l/h
Pumpenleistung	45 W
Betriebsspannung	230 V
L x B x H	35 x 35 x 25 cm
VE	4
EAN	4 006873 302438



Teichbelüfter

INDOOR Teichbelüfter

HLT200-00



INDOOR



OUTDOOR Teichbelüfter

TZ605-00



OUTDOOR Teichbelüfter

TZ615-00



Informationen

Info Schlauchanschlüsse und -durchmesser

System	benötigt Schlauchdurchmesser	Gewinde
13 mm	1/2"	
19 mm	3/4"	R 1/2"
25 mm	1"	R 3/4"
32 mm	1 1/4"	R 1"
38 mm	1 1/2"	R 1 1/4"
44 mm	1 3/4"	R 1 1/2"
50 mm	2"	



Belüftung ist wichtig

Lassen Sie Ihren Teichfilter immer rund um die Uhr laufen, denn in den Schwämmen und Substraten arbeiten Millionen hilfreiche Bakterien. Sie brauchen permanent Sauerstoff, um ihre Arbeit leisten zu können.

Beispiele zur Belüftung des Teichwassers:



Luftpumpen



Wasserfall / Bachlauf



Teichfiguren



Schaumquell / Fontäne



Solar-Wasserspiel-pumpen ab S. 44



Solar-Teichfilter ab S. 49



Solar-Wasserspiele S. 52



Solar-Teichbelüfter S. 52




Solar-Dekoration S. 53



All powered by the sun!

- Teichfilter
- UVC-Teichklärer
- Teichbelüfter
- Teichbeleuchtung
- Bachlauf
- Wasserspiel
- Teichfigur
- Hybrid Steuerung



SOLAR-Pumpen-Set inkl LED

- Bei Dunkelheit schaltet der LED-Ring automatisch ein
- Mit Akku-Speicher 7Ah und Steuerungsautomatik

- 2 Jahre Garantie
- 2,0 m Förderhöhe
- INKLUSIVE ZUBEHÖR
- INKLUSIVE ERDSPIER




Inklusive Wasserspielen



LED-Ring und Akku

750 l/h Inkl. 2 Wasserspielaufsätzen Mit LED & Akku

- Maße: 40 x 26 x 2,5 cm (HxBxT)
- Kristallines Solarmodul
- Batterie 12V / 7Ah



17,5 v max. 12 Watt

- 12-24 V 3-12 W
- 750 l/h
- 5 m
- 2,0 m

SP760-L	
Leistung	ca. 750 l/h
Solar-Panel	ca. 17,5 W / 12 V
Förderhöhe	ca. 2,00 m
L x B x H	10 x 7 x 6 cm
Kabellänge	5 m
VE	1
EAN	4 006873 414728

• Verschleißbarer kollektorloser Antrieb mit Trockenlaufschutz

SOLAR-Pumpen-Set

610 l/h / 1300 l/h

- 2 Jahre Garantie
- INKLUSIVE ZUBEHÖR
- INKLUSIVE ERDSPIER



Video-Anleitung:



SP1000-00 inklusive Wasserspielen

Für Wasserspiele, Quellsteine und kleine Bachläufe

- 12-24 Volt
- 610 l/h
- 5 m
- 1,7 m

SP610-00	
Leistung	ca. 610 l/h
Solar-Panel	ca. 10 W / 17,5 V
Förderhöhe	bis 1,7 m
L x B x H	10 x 7 x 6 cm
Kabellänge	5 m
VE	4
EAN	4 006873 394235

Maße: 40 x 26 x 2,5 cm (HxBxT)
• Kristallines Solarmodul




17,5 v max. 10 Watt

• Verschleißbarer kollektorloser Antrieb mit Trockenlaufschutz

- 12-24 Volt
- 1300 l/h
- 5 m
- 1,9 m

SP1000-00	
Leistung	ca. 1300 l/h
Solar-Panel	17 V / 20 W
Förderhöhe	(17V) ca. 1,90 m
Spritzhöhe	(17V) bis 60 cm
L x B x H	12,3 x 8 x 10 cm
Schlauchanschluss	13 / 19 / 25 mm
VE	1
EAN	4 006873 397922

Maße: 40 x 26 x 2,5 cm (HxBxT)
• Kristallines Solarmodul



17,28 v max. 20 Watt

• Verschleißbarer kollektorloser Antrieb mit Trockenlaufschutz


Inkl. 2 Wasserspielaufsätzen Universal-Set



SOLAR-Pumpen-Set

150 l/h / 250 l/h

- 7 verschiedene Wasserspiele
- Inkl. Erdpieß für Solar-Panel
- 2-tlg. Verlängerungssteigrohr



Inkl. 7 Wasserspielaufsätzen

Wasserspiel durch Sonnenenergie

Verschleißbarer kollektorloser Motor

5 V

150 l/h

5m

0,8 m

SP150-00	
Leistung	ca. 150 l/h
Solar-Panel	max. 1,5W / 5V
Förderhöhe	ca. 0,80 m
Pumpe: L x B x H	5,2 x 3,7 x 2,8 cm
Kabellänge	5 m
VE	6
EAN	4 006873 429548

Kristallines Solarmodul

5 V

max. 1,5 Watt

Wasserspiel durch Sonnenenergie

Verschleißbarer kollektorloser Motor

10 V

250 l/h

5m

1,2 m

SP250-00	
Leistung	ca. 250 l/h
Solar-Panel	max. 1,5W / 10V
Förderhöhe	ca. 1,20 m
Pumpe: L x B x H	5,2 x 3,7 x 2,8 cm
Kabellänge	5 m
VE	6
EAN	4 006873 429555

Kristallines Solarmodul

10 V

max. 1,5 Watt

Nachhaltig & effizient: Unsere Solartechnik für Deinen Gartenteich!

Vorteile der Solar-Technik:

- Umweltschonend durch Nutzung der Sonnenenergie
- Langfristige Kostenersparnis durch Nutzung kostenfreier Sonnenenergie
- Unabhängig vom Stromnetz, aufwendige Stromversorgung nicht erforderlich
- Sichere Niedervolttechnik mit Gleichstromspannung < 24 Volt

Hilfreicher Nebeneffekt:

Wasserspiele bringen viel Sauerstoff in den Gartenteich. Das ist insbesondere an warmen, sonnigen Tagen für alle Teichbewohner wichtig. Die Solar-Teichpumpe hält das Wasser in Bewegung, bringt wichtigen Sauerstoff in die verschiedenen Zonen und unterstützt somit wesentlich den biologischen Kreislauf im Gartenteich.

SOLAR-Pumpen-Set

550 l/h

- 7 verschiedene Wasserspiele
- Inkl. Erdpieß für Solar-Panel
- 2-tlg. Verlängerungssteigrohr

2 Jahre Garantie

INKLUSIVE ZUBEHÖR

WARTUNGSARM

7

Wasserspiel durch Sonnenenergie

Verschleißbarer kollektorloser Motor

10 V

550 l/h

5m

1,5 m

SP550-00	
Leistung	ca. 550 l/h
Solar-Panel	max. 5W / 10V
Förderhöhe	ca. 1,50 m
Pumpe: L x B x H	6,2 x 4,2 x 5,2 cm
Kabellänge	5 m
VE	6
EAN	4 006873 429661



Kristallines Solarmodul

10 V

max. 5 Watt

SOLAR-Teichpumpen



Leichtes öffnen



Inkl. Hybridbox für 24h-Dauerbetrieb



Neigungsausgleich



Regulierbarer Figurenanschluss



GLOCKE

KASKADE

KELCH

SOLAR-Teichpumpen



Schmutzdurchlass bis 6mm Korngröße




Regelbar 100% bis 10%



Leichtes öffnen



Inklusive Universal- Schlauchanschluss



SOLAR-Teichpumpenset HYBRID

1500 l/h

- Nutzt die Kraft der Sonne und ergänzt mit Netzstrom!
- 18V-Netzteil im Lieferumfang
- inkl. 3 Wasserspielen
- 6000 mAh Akku enthalten

2 in 1
Solar oder Strom
HYBRID

5 Jahre Garantie *
-20°C
100% HEISSNER SERVICE
INKLUSIVE friendly

Video-Anleitung:

Hybridbox:
Dank Hybridbox ist ein 24h-Dauerbetrieb gewährleistet: Bei Sonne mit kostenfreiem Solar-Strom

- Komplett-Set bestehend aus:**
- Wasserspielpumpe
 - Solarmodul
 - Netzteil
 - Hybridbox

Wasserspiel durch Sonnenenergie
Verschleißfester kollektorloser Motor

18V 1000 l/h 5m 1,8m

SPW1100-00	
Leistung	ca. 1000 l/h
Solar-Panel	18 V
Förderhöhe	ca. 1,80 m
L x B x H	17,5 x 16 x 11 cm
Kabellänge	5 m
VE	1
EAN	



Kristallines Solarmodul
L x B: 395 x 345 mm

18V max. 20 Watt



SOLAR Filter- & Bachlaufpumpenset

3500 - 4900 l/h

- Pumpen mit Trockenlaufschutz
- 5 m Anschlusskabel

5 Jahre Garantie *
-20°C
5m
2 in 1
Solar oder Strom
HYBRID


Wasserspiel durch Sonnenenergie
Verschleißfester kollektorloser Motor

Pumpe	SPB3000	SPB5000	
18V	3500 l/h	18V	4900 l/h
5m	2,1m	5m	2,9m

TYP	SPB3000-00	SPB5000-00
Leistung	3.500 l/h	4.900 l/h
Watt	15 W	30 W
Solarpanel	2x 20W	2x 30 W
Förderhöhe	ca. 2,10 m	ca. 2,90 m
Schmutzdurchlass	bis 6 mm	
L x B x H	33 x 24 x 15 cm	33 x 24 x 15 cm
Schlauchanschl.	1" - 25 mm 1 1/4" - 32 mm 1 1/2" - 38 mm	
Saugseite	Gewinde 1"	Gewinde 1 1/2"
VE	2	2
EAN		



Solarmodul SPB3000	Solarmodul SPB5000
Kristallines Solarmodul L x B: 380 x 350 mm	Kristallines Solarmodul L x B: 470 x 400 mm
18V max. 20 Watt	18V max. 30 Watt



Web-Tipp:
Ermitteln Sie Ihre passende Pumpe online! Mit dem HEISSNER Bachlaufrechner auf www.heissner.de


SOLAR-Unterwasserfilter



UVC-Funktionskontrolle



Filtermedien



GLOCKE

KASKADE



Neigungsausgleich



Regulierbarer Figurenanschluss

SOLAR-Durchlauffilter



Fördert Schmutz bis 6mm



Pumpe regulierbar



wechselbare Filterschwamm-Kartuschen



Ersatz-Schwämme für Filterkartuschen: S. 39



Bodenauslass-Ventil



Auslauf DN 75 - ø 70mm kompatibel



Wassertemperaturanzeige



Verschmutzungsanzeige

SOLAR-Unterwasserfilter-Set

- Für Teiche bis 1m³
- Betrieb durch Solarenergie
- Inkl. UVC-Klärer 5 W
- 2 verschiedene Wasserspiele
- 230 V Netzteil für Betrieb außerhalb der Sonnenstunden

- Komplett-Set bestehend aus:
- Wasserpumpe
 - Schlauch & Anschlusszubehör
 - Pumpe 600 l/h
 - Solarmodul
 - 5W UVC
 - Netzteil
 - Filterschwamm
 - Wasserspiel

2 in 1
Solar oder Strom
HYBRID

2 Jahre Garantie*
INKLUSIVE ZUBEHÖR
UVC 5 W / 12V
WARTUNGSAHM

Teichfilter-Ratgeber:

Wasserspiel durch Sonnenenergie
Verschleißfester kollektorloser Motor

12 V | 600 l/h | 5m | 1,8 m

TYP	SFU600UV-00
Teichgröße ohne Fisch	1 m ³
UV-Lampe	5 W
Pumpenleistung	ca. 600 l/h
L x B x H	27 x 18 x 12 cm
EAN	4 006873 429678

Kristallines Solarmodul
L x B: 290 x 360 mm

12 V | max. 12 Watt

SOLAR-Durchlauffilter

5 Jahre Garantie*
WARTUNGSAHM
5 m

2 in 1
Solar oder Strom
HYBRID

Filterpumpe
Verschleißfester kollektorloser Motor

18 V | 3500 l/h | 5m | 2,1 m

TYP	SF8000-00
Teichgröße ohne Fisch	8 m ³
mit Fisch	4m ³
Pumpenleistung	ca. 3500 l/h
L x B x H	52 x 40 x 40 cm
Schlauchanschl.	19 / 25 / 32 / 38 mm
EAN	4 006873 429722

Kristallines Solarmodul
L x B: 380 x 350 mm

18 V | max. 20 Watt

Hybrid-Netzteil

regelbar!

5m | 25mm/1"

19 + 25 + 32 + 38 mm

Ideal für Gartenteich, Pools, Vogeltränken, Brunnenschalen, u.v.m.

Schwimmende SOLAR-Insel

120 l/h

2 Jahre Garantie max. 220 l/h

40 Stück im Regaldisplay

SPF 110-00	
Leistung	ca. 120 - 220 l/h
Solar-Panel	ca. 1,4 W / 7 V
Spritzhöhe	ca. 30 - 50 cm
L x B x H	ø 16 cm / H 4 cm
VE	32
EAN	4 006873 428626

mit 7 verschiedenen Wasserspielen



Inkl. 4 Abstandshaltern zu Teichufer und Beckenrand



Schwimmende SOLAR-Insel inkl. LED

120 l/h

- mit farbiger LED-Beleuchtung
- mit Trockenlauf-Schutzabschaltung
- 900mAh Akku
- LED-Licht schaltet bei Dunkelheit automatisch ein

32 Stück im Regaldisplay

SPF130-00	
Leistung	ca. 120 - 220 l/h
Solar-Panel	ca. 3 W / 7 V
Spritzhöhe	ca. 30 - 50 cm
L x B x H	ø 16 cm / H 4 cm
VE	32
EAN	4 006873 428633

mit 7 verschiedenen Wasserspielen



Batteriefunktion: weiterer Betrieb (ca. 4h) nach Sonnenuntergang (bei voll geladenem Akku)



Inkl. 4 Abstandshaltern zu Teichufer und Beckenrand



SOLAR-Teichbelüfter

200 l/h

- 2 m Silikon Schlauch
- 120 l/h

TYP	ST200-00
Für Teiche	1 - 4 m ³
Leistung	120 l/h
Watt	2,5 W
L x B x H	13 x 7 x 5 cm
VE	8
EAN	4 006873 397861



2 m Schlauch, Erdspeiß & Sprudelstein

2 Jahre Garantie INKLUSIVE ERDSPIEß 3 m

SOLAR-Teichbelüfter

600 l/h

- 5x 3 m Silikonschläuche
- 5x 120 l/h = 600 l/h

TYP	ST600-00
Für Teiche	4 - 10 m ³
Leistung	600 l/h
Watt	10 W
L x B x H	24 x 15 x 10 cm
VE	8
EAN	4 006873 429708




2 Jahre Garantie INKLUSIVE ERDSPIEß 5 m

SOLAR-Teich- & Gartenlicht LED

3er Set

- Wasserdichte Spots (IP68)
- Netz-unabhängiger Akkubetrieb
- Solarmodul mit 3m Anschlusskabel
- bis zu 8 Stunden Leuchtdauer
- Color: RGB
- 7 Farben per Knopfdruck frei wählbar



2 Jahre Garantie INKLUSIVE Sensor
PANEL 6 V 3 W AKKU 3,7 V 2000 mAh

- Inklusive:
- 3x LED-Spot
 - 3x Erdspeiß
 - 1x Solarpanel

Schalter Rückseite Panel:

- on / off
- mode

TYP	SLU135-00
L x B x H	6 x 6 x 10 cm
VE	4
EAN	4 006873 429654



Inklusive Erdspeiß



Inklusive Erdspeiß



Flexible Ausrichtung



SOLAR-Teichfigur Frosch

ca. 210 l/h

- Komplett-Set:
- Teichpumpe
 - Teichfigur
 - Solarmodul mit Erdspeiß
 - Anschluss-Schlauch





2 Jahre Garantie INKLUSIVE 1,5m ABSCHLÜßSCHLAUCH 15mm
ca. 210 l/h 5 m
Wetterfest Frosttöcher

TYP	SSP3245-00
Für Teiche	bis 4.000 L
Leistung	250 l/h
Watt	1,5 W
Schlauch	10 m
L x B x H	44 x 22 x 12 cm
VE	2
EAN	4 006873 429586

Wasserspiel durch Sonnenenergie
Verschleißarmer kollektorloser Motor
10 V 210 l/h 5 m 1,5 m

Kristallines Solarmodul 190 x 138 mm
10 V max. 3 Watt

Notizen & Skizzen



TEICHPFLEGE



Teichschlammsauger
ab S. 56



Teichwerkzeuge &
Teichkescher S. 60



Teichpflege-
mittel ab S. 62



Teich-
handschuhe S. 64

Universalsauger für Teich, Pool & Haus



Schmutzauslass

Leichte Entnahme des Schmutzbeutels

Zubehör

Praktische Zubehör-Depots

Interner Schmutzfangbeutel mit Zipper

Zubehör




Unterbrechungsfreies Reinigen:
für Gartenteich und Pool



Der Helfer für überschwemmte Keller
F638P - UNIVERSALSAUGER
Für Teich, Pool und
Überschwemmungen im Haushalt

Teichschlammsauger F638P „Non-Stop“

- Dauerfunktion mit Vakuumpumpe und integrierter Schmutzwasserpumpe
- 50L/sek – 18 Kpa (18 Kilopascal = 0,18 bar)
- Zubehör: 4 Rohre, 3 Düsen, 4 m Saugschlauch, 5 m Abgangsschlauch (erweiterbar), Zubehör-Depot, Feinfilterfangsack mit Schnell-Entleerung, 4,5 m Netzkabel



Funktionsprinzip

Extrem Kraftvoll


- Edelstahltank
- TOP Ausstattung
- Ideal für große Teiche
- Inkl. 3 Düsen
- integrierte Pumpe

TYP	F638P-00	VE: 1
Teichgröße	ab 10 m ²	
Leistung	1800 - 2000 W	
Saugleistung	max. 4000 l/h	
Arbeitstiefe	max. 180 cm	
Förderhöhe	600 W / max. 7,0 m	
Tankvolumen	30 Liter	
L x B x H	40 x 40 x 60 cm	
Stromverbrauch Pumpe	600 W	
EAN	4 006873 428671	

5m Verlängerung Abgangsschlauch:
Art.-Nr.: ET11-F638C

Hochwasser-Schutzhandschuhe

- robuster PVC-Schutzhandschuh mit verstärkter, griffiger Handfläche
- angeschweißte Stulpe und Gummiband am oberen Ende für besseren Sitz
- innen mit Baumwollbeschichtung für mehr Tragekomfort
- 70%PVC / 30% Baumwolle



Gesamtlänge 68 cm



TYP	TZ392-00
Größe	7 1/2 20,5cm Men: S Women: M
Verpackung	2 Stück im PE-Beutel
VE	6
EAN	4 006873 426776

TYP	TZ393-00
Größe	9 24cm Men: L Women: XL
Verpackung	2 Stück im PE-Beutel
VE	6
EAN	4 006873 426783

Zubehör-Set für F638P „Non-Stop“

Zubehör F638P-00

- Bestehend aus:
- Teichsauger-Düsenvorsatz mit 10m Saugschlauch
- Teichbodenkescher (Aluminium)
- Teichoberflächenkescher (Aluminium)
- Erhöhter Arbeits-Radius (3 Meter Reichweite/-Tiefe)
- Perfekt für große Teiche, Schwimmteiche und Pools



Arbeitstiefe bis zu 300 cm mittels
Teleskop-Stab „120-360 cm“
Bestellnummer Teleskop-Stab: 502 010 870

TYP	ZF640-00
VE	4
EAN	4 006873 423980

5m Verlängerung Abgangsschlauch für F638P „Non-Stop“

Zubehör F638P-00

- Verlängerung für Abgangsschlauch F638P



TYP	ET11-F638C
VE	1
EAN	4 006873 429418

Teichschlammsauger



Teichschlammsauger F635N „Basic“

- Inkl. Filterbeutel
- Automatikfunktion (30 Sek. Timer)
- 50L/sek – 18 Kpa
- Zubehör:
4 Rohre, 3 Düsen, 4 m Saugschlauch, 1,5 m Abgangschlauch, 4,5 m Netzkabel

2 Jahre Garantie

(-) Manual (o) OFF (=) AUTO

50 Hz 4,5m 230 V

AUTOMATIK + PERMANENT



TYP	F635N-00	VE: 18
Teichgröße	ab 5 m ²	
Leistung	1250 - 1400 W	
Saugleistung	max. 3000 l/h	
Arbeitstiefe	max. 180 cm	
Tankvolumen	35 Liter	
L x B x H	40 x 40 x 58 cm	
EAN	4 006873 396338	

Teichschlammsauger



Teichschlammsauger F636-PXC „Power X-Change“

- ideal zur Reinigung kleiner Teiche, Pools, Planschbecken, u.v.m.
- kabelloser Teichschlammsauger durch 36V Akkubetrieb - perfekt für Gärten ohne Stromanschluss
- kann sowohl als Nass- oder Trockenreiniger verwendet werden
- Selbstentleerung
- Inkl. Schmutzfangbeutel
- Automatikfunktion (30 Sek. Timer)
- 500 Watt Leistung, 3000l/h, 15 Kpa
- Zubehör: 4 Rohre, 3 Düsen, 4 m Saugschlauch, 1,5 m Abgangschlauch
- Akku und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten

TYP	F636-PXC	VE: 18
Teichgröße	5 m ²	
Leistung	550 W	
Saugleistung	max. 3000 l/h	
Arbeitstiefe	max. 180 cm	
Tankvolumen	35 Liter	
L x B x H	40 x 40 x 60 cm	
EAN	4 006873 429302	

2 Jahre Garantie

AUTOMATIK + PERMANENT

- Kabellose Freiheit
- Nass- und Trockensauger
- Ideal für Teiche und Pools
- Inkl. 3 Düsen
- Inkl. Zubehör



POWER X-CHANGE Ein Akku - Tausend Möglichkeiten

- der Multifunktionale Akku für über 200 Geräte
- kabellose Freiheit mit maximaler Power
- 5 Akkugrößen
- Vielseitig einsetzbar: Gartenbeleuchtung, Teichpumpen, Teich- und Poolreiniger, Teichbelüfter

HEISSNER IST PARTNER VON POWER X-CHANGE



Zum Betrieb des F636-PXC sind zwei 18 V Akkus erforderlich. Die Akku-Laufzeit richtet sich nach Größe der ausgewählten Akkus.


Akku-Größe	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
AUTOMATIK-Betrieb	30 min	40 min	50 min	60 min
PERMANENT-Betrieb	15 min	20 min	25 min	30 min


Teichwerkzeuge




Teichkescher

Laubschutznetz

Zum Schutz des Gartenteiches vor einfallendem Laub



TYP	TZ520-00
Maße	6 x 100 m
Maschenweite	20 x 20 mm
VE	600
EAN	 4 006873 520009

TYP	TZ404-00	TZ405-00	TZ406-00
Maße	2 x 4 m	4 x 8 m	6 x 10 m
Maschenweite	20 x 20 mm	20 x 20 mm	20 x 20 mm
Erdspeife	8 Stück	12 Stück	18 Stück
EAN	 4 006873 430285	 4 006873 430292	 4 006873 430308

Teichreiniger-Set 3+1

- Algen- und Laubkescher 36 x 36 cm
- Oberflächen-Reiniger rund ø 36 cm
- Algenbürste 13 cm
- Teleskop-Stiel 55 - 150 cm




10 Stück im Display

TYP	TZ314-00
VE	10
EAN	 4 006873 423003



Algenbürste



TYP	TZ325-00
Info	• mit Teleskopstiel • stabiler Haken • Bürste wechselbar
Stiellänge	135 - 230 cm
VE	10
EAN	 4 006873 398943

Teichkescher



grobmaschig (8mm)
Fische einfangen & umsetzen
auch für Laub & Grobschmutz

super feinporig (0,3mm)
besonders reißfest
entfernt Algen & Schwebstoffe

Alle Kescher mit Aufhänge-Öse!

	FÜR KLEINE TEICHE		FÜR MITTELGROSSE TEICHE		FÜR PROFI ANWENDUNGEN	
	TZ331-00	TZ332-00	TZ333-00	TZ334-00	TZ335-00	TZ336-00
TYP	Teichkescher	Fischkescher	Teichkescher	Fischkescher	Teichkescher	Fischkescher
Form	Teichkescher	Fischkescher	Teichkescher	Fischkescher	Teichkescher	Fischkescher
Netz + Länge	25 + 100 cm	25 + 100 cm	35 + 75 - 140 cm	35 + 75 - 140 cm	45 + 105-195cm	45 + 105-195cm
Netz	feinmaschig	grobmaschig	feinmaschig	grobmaschig	feinmaschig	grobmaschig
Netz-Größe	25 x 25 x 7cm	25 x 25 x 7cm	35 x 35 x 10cm	35 x 35 x 10cm	45 x 45 x 20cm	45 x 45 x 20cm
Farbe	weiß	schwarz	weiß	schwarz	weiß	schwarz
VE	10	10	10	10	5	5
EAN	4006873426714	4006873426721	4006873426738	4006873426745	4006873426752	4006873426762

Teichkescher-Display



TYP	TZ312-00
Form	Teichkescher
Netz + Länge	110 cm
Netz	feinmaschig
Netz-Größe	20 x 20 x 20cm
Farbe	weiss
VE	50
EAN	4006873288954

Teichpflegemittel

Klares und gesundes Teichwasser



4 Top-Produkte zur Teichpflege

Einfach & verständlich

Schnell & effizient

Für ideale Wasserwerte

Hohe Reichweite

FILTER- & STARTERBAKTERIEN

Für noch besseren Schmutzabbau in Gartenteich und Teichfiltern

- Steigert die Ergebnisse aller Teichfilter
- Wandelt Leitungswasser zu Teichwasser
- Baut Schlamm am Teichgrund ab
- Reduziert unangenehme Gerüche
- Braunes schlammiges Wasser wird wieder klar
- Lang anhaltende Wirkung

Flüssigkonzentrat zur Anreicherung des Wassers mit besonders wichtigen und hilfreichen Bakterienstämmen und somit zur Herstellung und Verbesserung der erforderlichen Teichbiologie. Selbstreinigungsprozesse und Schadstoffabbau werden durch regelmäßige Bakterienzugabe neu gestartet, bzw. verbessert.

TIPP:
Verwenden Sie FILTER- & STARTERBAKTERIEN bei Erstbefüllung und jedem Saison-Start und geben Sie in ca. 3 wöchigen Abständen kleine Mengen hinzu. Sie erhalten sichtbar klare und bessere Ergebnisse.



TYP	TZ755-00
Inhalt	1000ml / für bis zu 12m ³ Teichwasser
VE	4
EAN	4 006873 428619

GRÜNWASSER-KLÄRER

Bekämpft fast alle Algenarten im Teich

- Macht grünes Wasser wieder klar
- Einfach in der Anwendung
- Frei von Kupfersulfat und anderen Schwermetallen
- Mit Depotwirkung

Flüssigkonzentrat zur Abtötung von nahezu fast allen Schwebalgen und somit zur nachhaltigen Bekämpfung von grünem trübem Teichwasser. Die Schwebalgen sterben langsam ab und das Wasser wird zunehmend klarer.

TIPP:
Stärken Sie 24 Stunden vor einer Algenbekämpfung den Gartenteich mit TEICHKUR IDEAL. Die erhöhte Karbonat- und Gesamthärte stabilisiert den pH-Wert und steigert die Selbstreinigungskraft. Dadurch erhalten Sie noch bessere Ergebnisse. **Bei Teichen mit Fischbesatz unbedingt Überdosierung vermeiden!**

Biozide vorsichtig verwenden!
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Ausführliche Anwendungshinweise beiliegend.



TYP	TZ753-00
Inhalt	1000ml / für bis zu 12m ³ Teichwasser
VE	4
EAN	4 006873 428596

4 Produkte zur vollen Abdeckung des Teichpflege-Bedarfes



Teichpflege-Center

- Inhalt je 20 Flaschen pro Sorte
- 20 x Teichkur-Ideal 1000g
 - 20 x Grünwasser-Klärer 1000ml
 - 20 x Filter- & Teichstarterbakterien 1000ml
 - 20 x Teichklar „Plus“ 1000ml
 - 20 x Faden-Algen-Ex 1000g

TYP	WMT-751
Display mit Topper unbestückt	



TYP	TZ791-00
Schnell-Test 6in1 siehe Seite 60	



TEICHKUR IDEAL

Macht Ihren Teich fit für die Saison

- Wandelt Leitungswasser zu Teichwasser
- Schafft ideale Teichwasserwerte
- Ergnzt wertvolle Mineralien
- Erhht Karbonat- und Gesamthrte
- Stabilisiert den pH-Wert
- Strkt die biologische Selbstreinigungskraft
- Hilft bei berdosierung von Algenmitteln

Granulatmischung optimiert und konditioniert den Gartenteich bei Erstbefüllung, Wasserwechsel, jhrlichem Saisonstart, Algenbekmpfung oder erkennbar fehlender Teichvitalitt.

TIPP:
Testen Sie von Zeit zu Zeit die Karbonathrte im Gartenteich (z.B. mit SCHNELL-TEST 6in1, Art. TZ791-00). Bei einem KH-Wert unter 6°dH empfiehlt sich die Zugabe von TEICHKUR IDEAL zu wiederholen.



TYP	TZ751-00
Inhalt	1000g / fr bis zu 12m ³ Teichwasser
VE	4
EAN	4 006873 428572

TEICHKLAR „PLUS“

Fr kristallklares Wasser im Gartenteich

- Macht trbes Teichwasser wieder klar – schnell!
- Bindet Trubstoffe (Staub, Pollen, tote organische Substanzen)
- Isoliert Phosphat und wirkt Neutrbungen entgegen
- Nicht zur Algenbekmpfung empfohlen

Flssigkonzentrat lsst Schmutzpartikel in wenigen Stunden verklumpen und aneinander haften, so dass diese leicht mit einem feinmaschigen Teichkescher, Skimmer oder Teichschlammsauger entfernt werden knnen.

Das Plus: Hocheffiziente Wirkstoffkomponente isoliert freies Phosphat im Gartenteich.

TIPP:
Strken Sie 24 Stunden vor Anwendung den Gartenteich mit TEICHKUR IDEAL. Die erhhte Karbonat- und Gesamthrte stabilisiert den pH-Wert und steigert die Selbstreinigungskraft. Dadurch erhalten Sie noch bessere Ergebnisse.



TYP	TZ754-00
Inhalt	600g / fr bis zu 12m ³ Teichwasser
VE	4
EAN	4 006873 428602

POS Präsentation

Schnell-Test 6in1

Die 6 wichtigsten Teichwerte:
pH, GH, KH, CL, NO₂, NO₃

Teststreifen zur Überprüfung der Wasserwerte in nur einer Minute. Die Ergebnisse geben Aufschluss darüber, ob ein Wert auffällig ist und Korrekturen erfolgen sollten.



TYP	TZ791-00
Inhalt	50 Streifen
VE	8
EAN	4006873403227

Zeolith

- Ideal als Filtermaterial
- Frei von Kupferzusätzen
- Überdosierung unbedenklich
- Kann am Ende der Teichsaison regeneriert werden
- Absolut fischverträglich

F110-00 inkl. Bakterien-Kultur



TYP	F110-00
Inhalt	3 kg
Reichweite	6.000 L
VE	4
EAN	4006873601104

Universal-Teichhandschuhe



- robuster PVC-Schutzhandschuh mit verstärkter, griffiger Handfläche
- angeschweißte Stulpe und Gummibund am oberen Ende für besseren Sitz
- innen mit Baumwollbeschichtung für mehr Tragekomfort
- 70%PVC / 30% Baumwolle



TYP	TZ392-00
Größe	7 1/2 20,5cm Men: S Women: M
Verpackung	2 Stück im PE-Beutel
VE	6
EAN	4 006873 426776



TYP	TZ393-00
Größe	9 24cm Men: L Women: XL
Verpackung	2 Stück im PE-Beutel
VE	6
EAN	4 006873 426783

HEISSNER CLEAN - Spezialreiniger für Pumpen, Filter und Leuchten

- 500ml Konzentrat für 10L Reinigungslösung
- Entkalker und Reiniger
- für Laufeinheiten, UVC-Quarzgläser, Lampen und Brunnen
- für Geräte an Teichen, Brunnen, Pools und Aquarien
- verlängert die Lebenszeit von Pumpen
- erhöht die Effizienz von UVC-Klären

Anwendung:

Die Reinigung ist denkbar einfach: 500ml Spezialreiniger mit 9,5L Leitungswasser mischen und die zu reinigenden Teile 24 Stunden darin einlegen. Anschließend mit reichlich Frischwasser abspülen und ggf. hartnäckige Rückstände mit einem abrasivem Schwamm entfernen. Die Reinigungslösung darf auf keinen Fall in das Biotop gelangen, sondern kann über das häusliche Abwassersystem entsorgt werden.

Eigenschaften:

„HEISSNER CLEAN Spezialreiniger“ entfernt zuverlässig Kalk und andere Ablagerungen innerhalb 24 Stunden. Das Produkt ist frei von Chlor und Essig und zu 100% biologisch abbaubar.



ZP9001-00			
Inhalt	500 ml	Reichweite	10 Liter
VE	4	EAN	4 006873 425014




TEICH- BELEUCHTUNG & DEKORATION



SMART LIGHTS
Lichtsystem ab S. 66



Unterwasser
LED-Spots ab S. 80



Unterwasser
LED-Bänder S. 81



Teichfiguren ab S. 82

TEICHBELEUCHTUNG & DEKOATION

SMART LIGHTS

Beleuchtung für Gartenteiche, Schwimmteiche, Pools und Garten



SPIELEND LEICHTE STEUERUNG



RGB-FARBSTEUERUNG PER FERNBEDIENUNG ODER PER SMARTPHONE-APP

- mit vielen zusätzlichen Funktionen für stimmungsvolles Licht
- Programmierung von Timer-Funktionen
- Einbindung in Sound und Smart Home Systeme möglich, z.B. ALEXA, SIRI, ...

PROFESSIONELL UND SICHER



PROFESSIONELL UND SICHER ÜBER UND UNTER WASSER

- Leuchten, Sensoren, Verteiler, Trafos, ... sind IP68 geprüft = wasserdicht!
- hochwertige Gummi-Kabel H05RN-F
- 12V Niederspannung - Einsatz am und im Wasser möglich
- (=> 230V Leuchten müssen 2m Abstand vom Teichrand halten)

ERWEITERBAR



„PLUS-ERWEITERUNG“ MIT 3 M ANSCHLUSSKABEL AN JEDER LEUCHE

- sehr einfach und flexibel in der Anwendung
- kein weiteres Zubehörkabel erforderlich
- kinderleicht in der Montage

UNIVERSELL EINSETZBAR



SPOTS MIT 4 MONTAGE-MÖGLICHKEITEN

- Teichfuß für festen Stand unter Wasser
- Gartenspiß für festen Stand über Wasser
- Wand-/Bodenplatte zum Verschrauben
- Pumpenmontage-Klammer für Wasserspiele



Auswahl der Leuchten und des passenden Trafos

So einfach ist die Installation - und ganz einfach beliebig erweiterbar!

Bei Verwendung einer Leuchte:

Schließen Sie eine Leuchte an den 12Volt-Transformator an, fertig!

Bei Verwendung mehrerer Leuchten:

An jeder Lampe ist eine "Plus"-Erweiterung für die optionale Fortsetzung in Reihe. Sie können das System beliebig erweitern. Addieren Sie dabei die Leistungsaufnahme (Watt) der einzelnen Leuchten und wählen Sie den nächst stärkeren Transformator aus dem Sortiment. Selbstverständlich gibt es darüber hinaus aber auch Verteiler und Verlängerungen im Zubehör-Sortiment.




Decklights und Boden-Einbaustrahler verfügen über zwei Kabel (eingehend/abgehend). Somit ist eine Erweiterung bei Montage kinderleicht. Ganz nach Belieben können steuernde Sensoren, Timer oder Schalter in die einzelnen Stränge oder Hauptleitungen ergänzt werden.

Einfach erweiterbar dank "PLUS-Erweiterung"

Kinderleichte Montage - beliebig erweiterbar!

Dank der 3m Anschlusskabel und der "PLUS-Erweiterung" lassen sich die SMART LIGHTS Lampen einfach und schnell erweitern und setzen so Ihren Garten ins rechte Licht. Wenn Sie größere Distanzen überwinden müssen, gibt es verschiedene Verlängerungskabel im Sortiment.



Umfangreiches Zubehör erhältlich (ab Seite 12)



SCHRITT 1 - Wahl der Leuchten

1. 3x 1W = 3W
 2. 2x 4W = 8W
 3. 1x 4W = 4W
- Summe = 15W


SCHRITT 2 - Auswahl des Trafos

Für die oben ausgewählten Leuchten benötigt man einen Trafo mit mind. 15 Watt



TIPP: Auswahl des richtigen Trafos!
Addieren Sie die Watt-Angaben Ihrer ausgesuchten Leuchten und wählen Sie den Trafo mit der nächsthöheren Wattzahl. Passend zu Ihren Leuchten finden Sie auf Seite 75 die richtigen Trafos.

TYP	Watt Gesamt	Abbildung
L511-00	bis 6 Watt	
L512-00	bis 16 Watt	
L513-00	bis 30 Watt	
L514-00	bis 60 Watt	
L515-00	bis 105 Watt	



Das per App steuerbare System

App mit on/off, Timer, Dimmer und vielen Lichteffekten

Sobald farbiges Licht (RGB) verbaut wird, ist ein RGB-Controller zur Steuerung erforderlich. Diesen gibt es als konventionelle Version mit Handsender, oder aber als WiFi mit APP für jedes Smartphone (Ios/Android). Der WiFi-Controller besitzt 2 Ausgänge:

- a) 2polig, für alle einfarbigen Lampen
 - b) 4polig, für steuerbare farbige Lampen
- alles regelbar per APP und Fernbedienung



WiFi-LED-Controller - Für RGB und warmweiss Licht-Steuerung per APP


SMART LIGHTS-APP: Vorteile und Funktionen



- Direct WiFi
- WLAN-Steuerung
- Lichtsteuerung über Mikrofon, Musik oder Kamera
- Kompatibel mit AMAZON alexa und Google Assistent

Alle Videos und Produktinformationen finden Sie hier:

Infos - Videos - Downloads
www.smart-lights.info



Gruppenverwaltung

- Steuerung mehrerer Controller
- Anlegen von Gruppen
- Anlegen von Szenen



Farbverwaltung

- Einstellungen der Lichtfarbe
- Helligkeit dimmen



Farbprogramme

- Geschwindigkeit regulieren
- Farbwechsel automatisieren



Kompatibel mit:



SMARTLIGHTS-APP verfügbar über:





Variable Montage-Möglichkeiten der Leuchten

Universell einsetzbar, dank vieler Ausstattung!

- Standfuß für festen Stand unter und über Wasser
- Gartenspieß für festen Stand im Erdreich
- Wand-/Bodenplatte zum Verschrauben
- Pumpenmontage-Klammer für Wasserspiele




Leichte Montage und Kabelverlegung



1. Standfuß

2. Gartenspieß



3. Wand-/Bodenplatte



4. Wasserspielmontage


Technische Daten

Art.-Nr.	Lumen	Watt	Volt	0-100%	T (Kelvin)	on/off	Life t (h)	LED wechselbar	Temperatur	Hg	E EK	Ausstrahlwinkel	Komplett-Set
L126-T	540 lm	4,8W/m	230V/12V	0,0 sec.	Multi-Color	100.000 x	50.000 h	nein	-20°C - +40°C	0,0 mg		120°	●
L128-00	540 lm	4,8W/m	230V/12V	0,0 sec.	Multi-Color	100.000 x	50.000 h	nein	-20°C - +40°C	0,0 mg		120°	
L309-00			3 x 1,5V	0,0 sec.	Multi-Color	50.000 x	25.000 h	nein	-4°C - +35°C	0,0 mg		-	
L410-00	60 lm	1W	12V	0,0 sec.	2800K	100.000 x	20.000 h	nein	-20°C - +40°C	0,0 mg	G	45°	●
L411-00	60 lm	1W	12V	0,0 sec.	2800K	100.000 x	20.000 h	nein	-20°C - +40°C	0,0 mg	G	45°	
L414-00	320 lm	4W	12V	0,0 sec.	2800K	100.000 x	20.000 h	ja	-20°C - +40°C	0,0 mg	G	45°	
L419-00	500 lm	9W	12V	0,0 sec.	2800K	100.000 x	30.000 h	ja	-20°C - +40°C	0,0 mg	G	120°	
L421-00	60 lm	1W	12V	0,0 sec.	2800K	100.000 x	20.000 h	ja	-20°C - +40°C	0,0 mg	G	45°	
L424-00	340 lm	4W	12V	0,0 sec.	2800K	100.000 x	20.000 h	ja	-20°C - +40°C	0,0 mg	G	45°	
L426-00	400 lm	6W	12V	0,0 sec.	2800K	100.000 x	30.000 h	ja	-20°C - +40°C	0,0 mg	G	120°	
L433-00	85 lm	3W	12V	0,0 sec.	Multi-Color	100.000 x	20.000 h	nein	-20°C - +40°C	0,0 mg		60°	
L439-00	210 lm	9W	12V	0,0 sec.	Multi-Color	100.000 x	20.000 h	ja	-20°C - +40°C	0,0 mg		60°	
L441-00	60 lm	1W	12V	0,0 sec.	2800K	100.000 x	20.000 h	nein	-20°C - +40°C	0,0 mg	G	45°	
L450-00	60 lm	1W	12V	0,0 sec.	2800K	100.000 x	30.000 h	nein	-20°C - +40°C	0,0 mg	G	60°	●
L451-00	60 lm	1W	12V	0,0 sec.	2800K	100.000 x	30.000 h	nein	-20°C - +40°C	0,0 mg	G	60°	
L453-00	150 lm	3W	12V	0,0 sec.	2800K	100.000 x	30.000 h	ja	-20°C - +40°C	0,0 mg	G	60°	
L463-00	85 lm	3W	12V	0,0 sec.	Multi-Color	100.000 x	20.000 h	nein	-20°C - +40°C	0,0 mg		60°	
L464-00	85 lm	3W	12V	0,0 sec.	Multi-Color	100.000 x	20.000 h	nein	-20°C - +40°C	0,0 mg		60°	
L473-00	700 lm	7W	12V	0,0 sec.	3000K	100.000 x	20.000 h	nein	-20°C - +40°C	0,0 mg	G	360°	
L474-00	350 lm	4W	12V	0,0 sec.	3000K	100.000 x	20.000 h	nein	-20°C - +40°C	0,0 mg	G	120°	
L475-00	500 lm	5W	12V	0,0 sec.	3000K	100.000 x	20.000 h	nein	-20°C - +40°C	0,0 mg	G	120°	
L477-00	300 lm	3W	12V	0,0 sec.	3000K	100.000 x	20.000 h	nein	-20°C - +40°C	0,0 mg	G	360°	
L482-00	100 lm	2W	12V	0,0 sec.	3000K	100.000 x	20.000 h	nein	-20°C - +40°C	0,0 mg	G	120°	
L484-00	200 lm	4W	12V	0,0 sec.	3000K	100.000 x	20.000 h	nein	-20°C - +40°C	0,0 mg	G	120°	
L489-00	800 lm	25W	12V	0,0 sec.	Multi-Color	100.000 x	50.000 h	nein	-20°C - +40°C	0,0 mg		120°	
L490-00	85 lm	3W	12V	0,0 sec.	Multi-Color	100.000 x	20.000 h	nein	-20°C - +40°C	0,0 mg		60°	●
U120-T	50 lm	1,5W	230V/12V	0,0 sec.	2800K	100.000 x	25.000 h	ja	-20°C - +40°C	0,0 mg		35°	●
U130-T	50 lm	1,5W	230V/12V	0,0 sec.	2800K	100.000 x	25.000 h	ja	-20°C - +40°C	0,0 mg		35°	●
U401-T	270 lm	3W	230V/12V	0,0 sec.	2700K	100.000 x	25.000 h	ja	-20°C - +40°C	0,0 mg	G	35°	●
U403-T	270 lm	3W	230V/12V	0,0 sec.	2700K	100.000 x	25.000 h	ja	-20°C - +40°C	0,0 mg	G	35°	●
U509-T	30 lm	0,6W	230V/12V	0,0 sec.	3100K	100.000 x	25.000 h	nein	-4°C - +35°C	0,0 mg		35°	●
W483-00	32 lm	1,2W	230V/12V	0,0 sec.	2700K	50.000 x	50.000 h	nein	-20°C - +40°C	0,0 mg		120°	●
W486-00	55 lm	3,5W	230V/12V	0,0 sec.	2700K	50.000 x	50.000 h	nein	-20°C - +40°C	0,0 mg		120°	●

SMART LIGHTS DISPLAY



Vergleichsgrafik: Helligkeit bei LED-Leuchten



SMART LIGHTS Musterkoffer

WML-429

- Inhalt:
- L424-00 - LED-Spot 4 Watt
 - L433-00 - RGB LED-Spot 3 Watt
 - L451-00 - Decklight
 - L463-00 - RGB Bodeneinbau-Spot
 - L441-00 - Wasserfall-Spot
 - L552-00 - Wifi-RGB-Controller
 - L512-00 - Trafo 16 Watt



Teichufer-Poolrand Lampen



LED-Spots



LED-Spots



Ausstrahlwinkel 45°

L411-00	
Leistung	1 Watt
Lumen	max. 65 lm
Farbe	warmweiss
Maß*	ø 30 x 70 mm
VE	4
EAN	4 006873 423560



Ausstrahlwinkel 45°

L421-00	
Leistung	1 Watt
Lumen	max. 60 lm
Farbe	warmweiss
Maß*	ø 30 x 90 mm
VE	4
EAN	4 006873 423591



Ausstrahlwinkel 45°

L414-00	
Leistung	4 Watt
Lumen	max. 320 lm
Farbe	warmweiss
Maß*	ø 54 x 120 mm
VE	4
EAN	4 006873 423577



Ausstrahlwinkel 45°

L424-00	
Leistung	4 Watt
Lumen	max. 340 lm
Farbe	warmweiss
Maß*	ø 49 x 95 mm
VE	4
EAN	4 006873 423607

SMART LIGHT - das Lichtsystem für Teich, Pool und Garten

Ein besonderer Zauber legt sich in der Abenddämmerung über den Lebensraum Garten, wenn Teich, Pool und Lieblingsecken illuminiert werden. Dank der neuen HEISSNER-Smart Lights ist jetzt eine komplette Lichtvernetzung möglich.

Das gesamte Lichtkonzept, egal ob unter oder über Wasser kann einfach, dank dem 3m Anschlusskabel, über welches jede Leuchte verfügt, miteinander verbunden werden.

Das smarte Lichtsystem lässt sich ganz einfach über eine APP steuern.

Ein Lichtsystem mit allen Möglichkeiten, ob Über- oder Unterwasser, Teich- und Poolleuchten, Boden-Einbauleuchten - einfarbig oder multicolor - einfach alles per App oder Funkfernbedienung gesteuert. Atmosphäre mit System!

- **Hochwertige Metallgehäuse bzw. bruchsicheres Polypropylen inmassiver Ausführung**
- **Spots mit 4 Montage-Möglichkeiten**
- **Leuchten mit 3m Anschluss und Erweiterung „PLUS“**
- **Stabile Gummi-Kabel H05RN-F**
- **Unterwasserleuchten, Sensoren, Verteiler, Stecker, Trafos... sind IP68 geprüft = wasserdicht!**
- **12V Niederspannung - Einsatz am und im Wasser möglich**
- **Alle Leuchten mit warmweißen LED's (2800k) oder Farbwechsel (RGB)**

Starter-Set „LED-Spots“

Bestehend aus:
3 x L411-00
1 x L541-00
1 x L511-00



L410-00	
VE	4
EAN	4 006873 423553



Ausstrahlwinkel 120°

L419-00	
Leistung	9 Watt
Lumen	max. 500 lm
Farbe	warmweiss
Maß*	ø 90 x 210 mm
VE	2
EAN	4 006873 423584



Ausstrahlwinkel 120°

L426-00	
Leistung	6 Watt
Lumen	max. 400 lm
Farbe	warmweiss
Maß*	ø 82 x 140 mm
VE	2
EAN	4 006873 423614

* Alle Abmessungen ohne Fuß

LED-, Wasserfall-Spots & Controller



RGB-Controller

für farbliche Lichtsteuerung
 - max. Belastung 60 Watt
 - max. Reichweite 30m
 - 433 MHz



L551-00	
Leistung	max. 60 VA
VE	4
EAN	4 006873 423850

- Funktion:**
- ON / OFF
 - Farbauswahl
 - Farbwechselprogramme
 - schneller / langsamer
 - heller / dunkler
 - start / stop



LED-Spot - 3 Watt

Ausstrahlwinkel 60°

L433-00	
Leistung	3 Watt
Lumen	max. 20-85 lm
Farbe	RGB
Maß*	ø 42 x 95 mm
VE	4
EAN	4 006873 423621



LED-Spot - 9 Watt

Ausstrahlwinkel 60°

L439-00	
Leistung	9 Watt
Lumen	max. 50 - 210 lm
Farbe	RGB
Maß*	ø 70 x 160 mm
VE	2
EAN	4 006873 423638



Wasserfall-Spot - 1 Watt

Ausstrahlwinkel 45°

L441-00	
Leistung	1 Watt
Lumen	max. 60 lm
Farbe	warmweiss
Maß*	ø 47 x 30 mm
VE	4
EAN	4 006873 423645



* Alle Abmessungen ohne Fuß

WIFI-RGB-Controller

für farbliche Lichtsteuerung



L552-00	
Leistung	max. 60 VA
VE	2
EAN	4 006873 423867

- Steuerung per App:**
- Farbe
 - Timer
 - Sound
 - Licht-Modi



Dämmerungs-Sensor - 2-polig



L541-00	
Länge	1 Meter
VE	4
EAN	4 006873 423843

80 x 55 mm

Trafos, Controller & Zubehör

Trafo



TYP	L511-00	L512-00
Leistung	6 Watt	16 Watt
EAN	4 006873 423737	4 006873 423744
TYP	L513-00	L514-00
Leistung	30 Watt	60 Watt
EAN	4 006873 423751	4 006873 423768



VE: 4

Anschlussverteiler - 2-polig



TYP	L521-00	L522-00
Länge	5 Meter	10 Meter
VE	4	4
EAN	4 006873 423782	4 006873 423799


mit 3 Anschlüssen

Anschlussverteiler - 4-polig



TYP	L533-00
Länge	1 Meter
VE	4
EAN	4 006873 425199

Trafo



L515-00	
Leistung	105 Watt
VE	2
EAN	4 006873 423775

Verlängerungskabel - 2-polig



TYP	L523-00	L524-00
Länge	5 Meter	10 Meter
VE	4	4
EAN	4 006873 423805	4 006873 423812

Verlängerungskabel - 4-polig



TYP	L531-00	L532-00
Länge	5 Meter	10 Meter
VE	4	4
EAN	4 006873 423829	4 006873 423836

RGB Schlauchanschluss

inkl. Transformator und RGB-Controller

Empfohlene Pumpe:
 P2200E-00 (2000 l/h)

TYP	L490-00
Länge	5 Meter
Leistung	2 Watt
Lumen	15 - 60lm
VE	4
EAN	4 006873 425137



Bodeneinbau-Spots



Bodeneinbau-Spots



L453-00	
Leistung	3 Watt
Lumen	max. 150 lm
Farbe	warmweiss
Maß*	ø 80 x 92 mm
VE	4
EAN	4 006873 423676

Inkl. Einbaudose H140 x ø 72mm und 3 m Anschlusskabel
Erforderlicher Lochdurchmesser: 50 mm



L463-00	
Leistung	3 Watt
Lumen	max. 25 - 85 lm
Farbe	RGB
Maß*	ø 80 x 72 mm
VE	4
EAN	4 006873 423683

Inkl. Einbaudose H140 x ø 72mm und 3 m Anschlusskabel
Erforderlicher Lochdurchmesser: 50 mm

Blendabdeckungen



LZ453-00	
Leistung	1 Fenster
VE	4
EAN	4 006873 425113

LZ463-00	
Leistung	3 Fenster
VE	4
EAN	4 006873 425120



Decklights



L451-00	
Leistung	1 Watt
Lumen	max. 60 lm
Farbe	warmweiss
Maß*	ø 45 x 47 mm
VE	4
EAN	4 006873 423669

Erforderlicher Lochdurchmesser: 38 mm
Kabel: IN 200cm - OUT 15cm

Starter-Set „Decklights“



Bestehend aus:
3 x L451-00
1 x L511-00

L450-00	
VE	4
EAN	4 006873 423652

Erforderlicher Lochdurchmesser: 38 mm

Wand- & Bodeneinbauleuchte 2 Watt



L482-00	
Leistung	2 Watt
Lumen	max. 100 lm
Farbe	warmweiss
Maß*	ø 102 x 102 x 65 mm
VE	2
EAN	4 006873 425083




Wand- & Bodeneinbauleuchte 4 Watt



L484-00	
Leistung	4 Watt
Lumen	max. 200 lm
Farbe	warmweiss
Maß*	ø 215 x 102 x 65 mm
VE	2
EAN	4 006873 425090



Bodeneinbau-Spot „Square“



L464-00	
Leistung	3 Watt
Lumen	max. 25-85 lm
Farbe	RGB
Maß*	80 x 80 x 72 mm
VE	4
EAN	4 006873 425106

Inkl. Einbaudose H140 x ø 72mm und 3 m Anschlusskabel
Erforderlicher Lochdurchmesser: 50 mm

Pool-Wandeinbaustrahler RGB



L489-00	
Leistung	25 Watt
Lumen	max. 265 - 800 lm
Farbe	RGB
Maß*	ø 290 mm
VE	1
EAN	4 006873 425175

Erforderlicher Lochdurchmesser: 50 mm

Teich- & Gartenbeleuchtung

- Sehr niedriger Energieverbrauch dank High-Power-LED
- Keine Hitzeentwicklung - Inkl. Outdoor-Sicherheitstransformator
- Einzel trenn- & erweiterbar, inkl. Erdspieße zur Gartenverwendung
- Kompatibel mit anderen HEISSNER Leuchtartikeln
- Über und unter Wasser einsetzbar - Sehr lange Lebensdauer



Produkt-Tipp:
Platzieren Sie die Strahler als indirekte Beleuchtung unter Pflanzen. Sie erhalten wunderschöne Lichteffekte bei Dunkelheit.

Alle Sets dieser Seite inkl. Transformator

Unterwasser LED-Spot



U120-T	
Energieklasse	
Betriebsspannung	230 V / 12 V
B x H	6 x 7 cm
Leistung	1 x 1,5 W LED
Licht	2.800 K warm-weiß
Kabellänge	7 m
VE	4
EAN	4 006873 275381

U120-T / U130-T	
Lumen	50 lm
Watt	1,5 W
Volt	12 V
0-100%	0,0 sec.
T (Kelvin)	2800 K
ON/OFF	100.000 x
Life t (h)	25.000 h
Ø	G4
Ø	33 mm
H	23 mm
Temperaturbereich	-20°C – +40°C
Hg	0,0 mg
Strahlwinkel	35°
Dimmbarkeit	(Not dimable)
Verbrauch	1,5 kWh / 1000 Std.

Unterwasser LED-Spot - 3er Set



U130-T	
Energieklasse	
Betriebsspannung	230 V / 12 V
B x H	6 x 7 cm
Leistung	3 x 1,5 W LED
Licht	2.800 K warm-weiß
Kabellänge	7 m
VE	2
EAN	4 006873 261353

Unterwasser LED-Ring



U509-T	
Betriebsspannung	230 V / 12 V
B x H	4,5 x 1,5 cm
Leistung	2,5 W LED
Licht	warm-weiß
Ø LED	30 mm
Kabellänge	10 m
VE	6
EAN	4 006873 285014



U509-T	
Lumen	30 lm
Watt	0,6 W
Volt	12 V
0-100%	0,0 sec.
T (Kelvin)	3100 K
ON/OFF	100.000 x
Life t (h)	25.000 h
Ø	none
Ø	40 mm
Temperaturbereich	-4°C – +35°C
Hg	0,0 mg
Strahlwinkel	35°
Dimmbarkeit	(Not dimable)
Inkl. Schlauchanschluss	13mm (1/2") und 19mm (3/4")

LED-Teich- und Gartenlicht - 3er Set



U403-T inkl. Transformator	
Energieklasse	
Betriebsspannung	230 V / 12 V
B x H	7 x 11 cm
Leistung	3 x 3 W LED
Licht	2.700 K warm-weiß
Kabellänge	7 m
VE	2
EAN	4 006873 397953

U403-T	
Lumen	180 lm
Watt	3 W
Volt	12 V
0-100%	0,0 sec.
T (Kelvin)	2700 K
ON/OFF	100.000 x
Life t (h)	25.000 h
Ø	MR 16 GU 5.3
Ø	50 mm
H	53 mm
Temperaturbereich	-20°C – +40°C
Hg	0,0 mg
Strahlwinkel	35°
Dimmbarkeit	(Not dimable)
Verbrauch	3 kWh / 1000 Std.

Dekorative Unterwasser LED-Bänder - Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten im Garten oder Teich

- Sparsam im Energieverbrauch dank LED-Technik
- Schutzart IP68 (dauerhaft wasserdicht) mit Outdoor-Trafo IP44
- Besonders flexibel zu verlegen
- Sichere Niedervolt-Technik
- Länge 5m
- Kompatibel zu WiFi-Controller L552-00, dadurch Steuerung per APP mit vielen Zusatzfunktionen möglich.



Unterwasser-LED-Band mit Farbwechsler

- Mit Farbwechsel:**
- Viele Funktionen (Lichtfarbe, Farbwechsel, Übergang, Geschwindigkeit)
 - Farbwechsel mit sehr vielen Farbvarianten
 - Leichte Steuerung per Fernbedienung
 - 433 MHz / 30 Meter Reichweite
 - Transformator inklusive



L126-T	
Energieklasse	
30 LEDs je Meter = 150 LEDs	
Betriebsspannung	230 V / 12 V
Länge	5 m, Ø 12 mm
LED-Leistung	30 W max
Farbe	RGB
Verbrauch	30 kWh / 1000 Std.
VE	4
EAN	4 006873 425069

Unterwasser-LED-Band Erweiterung

5 Meter Erweiterung für SMART LIGHTS System



L128-00	
Energieklasse	
30 LEDs je Meter = 150 LEDs	
Länge	5 m, Ø 12 mm
Farbe	RGB
Verbrauch	30 kWh / 1000 Std.
VE	4
EAN	4 006873 425076

Teichfiguren mit Speierfunktion

Wassergärten

Dekorative Teichfiguren

Dekorative Wasserspeier lassen jeden Gartenteich zum Erlebnis werden.

Vorteile der HEISSNER Teichfiguren:

- Aus Polyresin
- Inkl. 1,5 m 13 mm Schlauch (1/2")
- UV- und Witterungsbeständig
- Frostsicher und wetterfest

Tipp:
 Ein schöner Nebeneffekt von Teichfiguren mit Speierfunktion: Der Gartenteich erhält durch die Bewegung des Wassers gleich eine Portion Sauerstoff.



TYP	1 003246-00	2 003291-00	3 003231-00	4 003233-00	5 003236-00	6 003237-00
Bezeichnung	Fisch	Big Fish	Ente	Gans	Tempelfigur	Tempelfigur
Empf. Pumpe	P700E-00	P700E-00	P1400E-00	P700E-00	P1400E-00	P2200E-00
L x B x H	18 x 16 x 13 cm	43 x 18 x 29 cm	25 x 15 x 30 cm	26 x 16 x 36 cm	31 x 24 x 48 cm	37 x 31 x 50 cm
Farbe	Bronze	Kupfer	Bronze	Altkupfer	Sandstein hell	Sandstein hell
VE	8	2	1	1	1	1
EAN	4 006873 159025	4 006873 397601	4 006873 428695	4 006873 428718	4 006873 428749	4 006873 428756

TEICHWELTEN

Erschaffe dein eigenes Paradies der Ruhe.



HEISSNER
TEICHWELTEN
 ERSCHEFFE DEIN EIGENES PARADIES DER RUHE.
 Mehr unter www.heissner.de

Mit unseren Teichwelten gestaltest du dein grünes Paradies.

Ein Teich im Garten ist ein vielseitiges und lebensfreundliches Ökosystem, das eine breite Palette von Lebensformen, einschließlich Pflanzen, Insekten und anderen Tieren, unterstützt.

Ein Wassergarten bietet:

WASSERQUELLE: Wasser ist lebenswichtig, und ein Teich bietet eine ständige Wasserquelle, die Pflanzen, Tieren und Insekten zugutekommt. Viele Tiere benötigen Wasser zum Trinken, Baden und zur Fortpflanzung.

PFLANZEN: Ein Teich kann eine Vielzahl von Wasserpflanzen beherbergen, darunter Wasserschwaden, Seerosen, Schilf und viele andere. Diese Pflanzen bieten Lebensraum und Nahrung für verschiedene Tiere und Insekten. Sie filtern auch das Wasser und tragen zur Wasseraufbereitung bei.

LEBENSRAUM FÜR TIERE: Ein Teich bietet Lebensraum für eine Vielzahl von Tieren, darunter Molche, Wasserinsekten wie Libellen und Wasserwanzen, Vögel, die nach Nahrung suchen.

VIelfALT DER LeBENSrÄUME: Ein Teich schafft verschiedene Lebensräume, von den Uferzonen bis hin zu den tiefen Gewässern. Jeder dieser Lebensräume bietet unterschiedlichen Arten die Möglichkeit, sich anzupassen und zu gedeihen.

NAHRUNGSQUELLE: Ein Teich kann reich an Nahrung sein, sei es durch die Wasserpflanzen, die Algen, die darin wachsen, oder durch Insekten, die auf der Wasseroberfläche leben. Dies zieht Tiere und Vögel an, die sich von diesen Ressourcen ernähren.

BIODIVERSITÄT FÖRDERN: Durch die Schaffung eines Teichs in Ihrem Garten können Sie die Biodiversität fördern, da verschiedene Arten von Pflanzen und Tieren einen Lebensraum finden, der in vielen städtischen Umgebungen fehlt.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Pflege eines Teichs gewisse Verantwortlichkeiten mit sich bringt, wie die Kontrolle von Algenwachstum und die Sicherstellung der Wasserqualität. Ein gut gepflegter Teich kann jedoch eine wertvolle Bereicherung für die Tierwelt und die Pflanzenvielfalt in Ihrem Garten sein.

Teichfiguren & Teichpflanzen



**Wasser im Garten leicht gemacht:
mit unserem Teichregalkonzept kein Problem!**



Beispiel-Projekt Miniteich

1. Projekt auswählen



2. Einkaufsliste erhalten



3. Artikel aus Regal wählen oder per QR-Code online bestellen

1 Solar Licht LED



4 Schwimmende Solarinsel



5 Teich-Pflanzkorb



7 Teichkur-Ideal



9 Smart-Plug



4. Aufbauanleitung



5. Projekt verwirklichen



GARTENBAU



Abdeckvliese S. 86



Gewebe-
Abdeckplanen S. 86



Gitterfolien
& Netze S. 86



Verkaufsddisplay S. 86



Garden-
Power-Box S. 88

GARTENBAU

Gewebe und Vliese

Gewebe und Vliese



**Widerstandsfähig,
reißfest, stark!**

Rollen-Ständer

WMK-ROL
LxBxH:
234x 97 x 210 m



WMK-ROL-100
LxBxH:
120 x 80 x 220 m

Mobil auf
EURO-Palette



Bodenabdeckvlies „Unkraut-Stop“



Unkraut-Stop

Ideal für Böschungen, Hecken, Teichufer, Wege, unter Holzterrassen, Sandkästen,...

- Starkes Unkrautvlies aus Polypropylen zum dauerhaften Schutz vor Unkraut
- Für Luft, Wasser und Nährstoffe durchlässig
- Boden und Pflanzenwurzeln können atmen, während Unkraut unterdrückt wird.
- Abgedeckt hält es bis zu 25 Jahre
- Nicht UV-Beständig - muss z.B. mit Rindenmulch abgedeckt werden

Bodenabdeckvlies „Wurzel-Stop“




Wurzel-Stop

Ideal für Böschungen, Hecken, Teichufer, Wege, unter Holzterrassen, Sandkästen,...

- Extra starkes Unkrautvlies aus Polypropylen zum dauerhaften Schutz selbst vor hartnäckigem Unkraut wie Quecke, Schachtelhalm, Ackerwinde und Giersch
- Ausreichender Schutz auch gegen Wurzeln
- Für Luft, Wasser und Nährstoffe durchlässig
- Nicht UV-Beständig - muss z.B. mit Rindenmulch abgedeckt werden

Unterbodengewebe



3

Idealer Unkrautschutz in Gemüsebeeten, unter Wegen, Terrassen und Steingärten

- Längslaufende grüne Linien im Abstand von 20cm erleichtern Pflanzen-Platzierung exakt in einer Linie
- Schützt Untergrund vor direkter Sonnenstrahlung
- Verhindert zu schnelle Austrocknung des Untergrundes, spart viel Wasser
- Vernichtet Unkraut durch Lichtentzug

Gewebe-Abdeckplane



4

Ideal als Abdeckung für Holz, Sandkasten, Grill, Gartenmöbel, Motorrad u.v.m

- Links und rechts verstärkter Rand mit Ösen im Abstand von 50cm zur leichten Fixierung
- Universell einsetzbar, auch über mehrere Jahre immer wieder verwendbar
- Extrem reißfest
- UV-stabilisiert

Gitterfolie



5

mit Nagelrand

Ideal für Gewächshäuser, Folientunnel, Frühbeete und Pflanzkästen

- Besonders stabil und reißfest
- Transparente Folie (stark lichtdurchlässig) mit Verstärkung in Form eines stabilen Gittergewebes
- Verstärkter Nagelrand zur Erleichterung der Montage (reißt nicht aus)
- Frost- und Hagelbeständig
- Wasserdicht und abwaschbar

Universalfolie



6



Ideal zur Abdichtung von Hochbeeten, Mini- und Hochteiche, als Abdeckung, Unkrautschutz.

- Zuschnitt: 6m² (6x1m)
- UV- und kältebeständig
- PVC
- Wurzel- und reißfest
- Folienstärke: 0,5mm

TYP	1	2	3	4
Bezeichnung	GF311-00	GF321-00	GF332-00	GF982-00
Bezeichnung	Bodenabdeckvlies „Unkraut-Stop“	Bodenabdeckvlies „Wurzel-Stop“	Unterbodengewebe	Gewebe-Abdeckplane ohne Ösen
Abmessungen	1 x 200 m = 200 m ² schwarz	1 x 100 m = 100 m ² braun	2 x 100 m = 200 m ²	2 x 100 m = 200 m ²
Gewicht	50 g/m ²	100 g/m ²	90 g/m ²	160 g/m ²
Rollenbreite	1 m	1 m	1 m	2 m
VE	200	100	200	200
EAN	4 006873 408505	4 006873 408512	4 006873 408345	4 006873 408376

TYP	5
Bezeichnung	GF812-00
Bezeichnung	Gitterfolie mit Nagelrand
Abmessungen	2 x 50 m = 100 m ²
Gewicht	260 g/m ²
Rollenbreite	2 m
VE	100
EAN	4 006873 408352

TYP	6
Bezeichnung	TF179-00
Bezeichnung	Universalfolie
Abmessungen	6 x 1 m = 6 m ²
Material	PVC
Folienstärke	0,5mm
VE	40
EAN	4 006873 430452



Garden-Power-Box

Garden-Power-Box

Einzigartige und sichere Strom-Verteiler-Box!

- Bietet ausreichend Platz für Steckerleisten, Kabel, Timer, Funkempfänger, u.v.m.
- Sehr stabile Ausführung, bis 80kg belastbar
- Abschließbar, somit KINDERSICHER!
- Ein-Hand-Verschluß von oben zu öffnen
- Kann eingegraben und abgedeckt werden
- Schutzart IP64 (Staubdicht und geschützt gegen Spritzwasser)
- Einsetzbar auch als Schlauchbox mit Wasseranschluss

Nahezu unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten:

- Gartenbeleuchtung
- Weihnachtsdekorationen / -Lichter
- Gartenteich (Pumpe, Filter, UVC, Licht, ...)
- Pool (Filter, Reinigung, Umwälzung, Heizung, ...)
- Gartenarbeit (Mäher, Trimmer, Maschinen, ...)

Anwendungen:



TYP	Z960-00	VE: 8
L x B x H	41 x 30 x 21 cm	
EAN	4 006873 414599	

...trocken, sauber, organisiert, sicher!



Video-Anleitung:



Funktions-Details:



HEISSNER SERVICE



Technische Hotline und Abholservice

0 66 41 / 86 555

HEISSNER.DE



ERSATZTEIL-SHOP



HEISSNER APP



Unter dieser Hotline wird Ihnen sofort geholfen.

Bei technischen Fragen oder auch bei einer Reklamation zu einem unserer Produkte stellen wir eine Fehlerdiagnose und bieten eine Lösung.

Abholservice:

Ein innerhalb der Garantiezeit defektes Produkt wird von uns direkt bei Ihnen abgeholt. Das reparierte Gerät oder das Austauschgerät wird Ihnen anschließend frei Haus wieder zugestellt.

Kontakte für Handelspartner

Verkauf national:

Tel.: +49 (0) 66 41 / 86-660

Fax.: +49 (0) 66 41 / 86-6 19

Verkauf international:

Tel.: +49 (0) 66 41 / 86-631

Fax: +49 (0) 66 41 / 86- 3 69

Wir sind ganzjährig für Sie wie folgt erreichbar:

Montag - Donnerstag

8.00 - 17.10 Uhr

Freitag

8.00 - 15.20 Uhr

HEISSNER

HEISSNER GMBH
Schlitzer Straße 24 · 36341 Lauterbach
info@heissner.de · www.heissner.de

Stand Dezember 2025. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.



Unter www.heissner.de
finden Sie Antworten auf
die meistgestellten
Fragen zum Thema
Wassergarten



Viele Produktvideos auf www.heissner.de



- Infos
- Bedienungsanleitungen
- Produktvorstellungen



CF Group Deutschland GmbH | Bahnhofstr. 68 | 73240 Wendlingen-GERMANY | Tel.: +49 7024 4048 666 | service.de@cf.group | www.cf.group/deutschland

