

SUMMER
Fun



Sommer, Sonne, Badespaß

Tauchen Sie ein in die vielfältige Produktwelt von Summer Fun

Pools & Poolzubehör 2026

www.summer-fun.info



Sorgenloser Badespaß – für jeden Geldbeutel

Summer Fun: Dieser Markenname steht seit über 30 Jahren für Qualität zum erschwinglichen Preis. Hierbei haben wir uns permanent weiterentwickelt und bieten Ihnen heute vom günstigen Preiseinstiegsmodell bis hin zum hochwertigen Komplettpool ein umfassendes Poolsortiment in den Bereichen Pool, Wasserpflege, Technik und Zubehör.

Wir entwickeln und produzieren nicht nur maßgeblich an unserem schwäbischen Firmen Stammsitz in Wendlingen am Neckar, sondern fertigen inzwischen auch in vielen europäischen Standorten fast alles selber. Angefangen von der Poolpflege, bis hin zum Schwimmbecken und auch Filteranlagen bieten wir Ihnen alles, um sich Ihren Traum vom eigenen Pool zu verwirklichen. Tauchen Sie ein in die vielfältige Produktwelt von „Summer Fun“ – und genießen Sie schon den nächsten Sommer in ihrem ganz privaten Badeparadies!



SCHWIMMBECKEN

- Seite 5 Stahlwandbecken-Sets Standard
- Seite 6 Stahlwandbecken-Sets Standard PRO
- Seite 8 Stahlwandbecken-Sets Exklusiv
- Seite 11 Stahlwandbecken-Sets Classic
- Seite 12 Styropor-Becken



POOLREINIGUNG

- Seite 36 Handgeführte Akku-Poolsauger
- Seite 37 Manuelle Poolsauger
- Seite 38 Vollautomatische Akku-Poolroboter
- Seite 40 Reinigungszubehör
- Seite 43 Universalsauger



FILTERTECHNIK

- Seite 14 Filteranlagen
- Seite 16 Sandfilteranlagen
- Seite 18 Filtermedien
- Seite 19 Skimmer & Kartuschenfilter
- Seite 20 Schläuche, Fittinge und Anschlusszubehör




POOLEQUIPMENT & TECHNIK

- Seite 44 Solar-Gartenduschen
- Seite 48 Poolbeleuchtung / Smart Lights
- Seite 50 Wassererwärmung (Solar / Wärmepumpen)
- Seite 51 Wärmepumpen
- Seite 52 Leitern
- Seite 53 Pool im Winter



WASSERPFLEGE

- Seite 22 Wasserpflege Summer Fun
- Seite 30 Wasseranalyse
- Seite 31 Messen & Dosieren
- Seite 32 Desinfektion mit Salz
- Seite 33 Wasserpflege Planet Aquafair
- Seite 34 Spas und Whirlpool-Wasserpflege



ABDECKUNGEN UND FOLIEN

- Seite 54 Poolabdeckungen Solar / Standard
- Seite 55 Winterabdeckungen / Maßanfertigungen
- Seite 56 Sicherheitsabdeckun / Abrollvorrichtungen etc.
- Seite 57 (Boden)Schutzvlies
- Seite 58 Innenhüllen
- Seite 59 Reparaturband & Kleber



Stahlwandbecken-Sets

Stahlwandbecken bestehen aus beschichtetem Stahlblech und einer abdichtenden Folienauskleidung. Sie sind in verschiedenen Formen wie Achtform-, Oval- oder Rundbecken sowie in Höhen von 0,9 bis 1,5 Metern erhältlich. Sie können zwischen verschiedenen Modellen und Qualitäten wählen: STANDARD, STANDARD PRO, EXKLUSIV und CLASSIC.

Die Montage ist einfach und schnell, ideal auch für Selbstbauer. Der Untergrund sollte fest und eben sein, damit das

Becken stabil steht. Eine Bodenplatte aus Beton von 10 bis 20 cm wird empfohlen, ist aber nicht zwingend notwendig. Ein Bodenschutzvlies zwischen Untergrund und Becken sorgt für zusätzliche Stabilität.

Becken ab 1,5 m Höhe sollten aus Sicherheitsgründen mindestens zu einem Drittel in die Erde eingelassen werden.



Inklusive:



Kartuschenfilter



Sicherheitsleiter



Folie erhältlich in 2 Farben

blau sand

Becken erhältlich in 2 Farben

weiss anthrazit

Aufstellpools

Stahlwandbecken-Sets STANDARD rund

Die STANDARD-Becken passen mit ihren kompakten Außenmaßen auch in kleine Gartenanlagen. Die Komplett-Sets sind in Sachen Ausstattung bewusst einfach gehalten, um besonders niedrige Preise anbieten zu können.

Es ist erforderlich, jedes Schwimmbekken mit einem Bodenschutzvlies (Seite 57) gegen mechanische Beschädigungen zu schützen. (Vlies im Lieferumfang nicht enthalten)

Die Stahlwandbecken-Sets STANDARD enthalten:

- Stahlmantel (modellabhängig zwischen 0,3-0,4 mm), verzinkt
- PVC-Folienauskleidung (modellabhängig 0,2-0,4 mm), frostbeständig und UV-stabilisiert, überlappend (ohne Biese, wird einfach über den Beckenrand gelegt und mit dem Handlauf fixiert)
- Handlauf und Bodenschiene aus Kunststoff
- Kartuschenfilteranlage bzw. Sandfilteranlage inkl. Einbauskimmer, Einlaufdüse und Quarzsand
- Sicherheitsleiter (Stahlrohr) 90 bzw. 120 cm, bis ca. 150 kg belastbar
- Montage- und Bedienungsanleitung

Beckensets	Art.-Nr.	Größe	Volumen m ³	Filteranlage	Stahlmantel/Farbe	Folie/Farbe
○ Rundformbecken-Sets (mit Sicherheitsleiter)						
ARIZONA weiss	503010355S	Ø 3,50 x 0,90 m	8,0	Einhänge-Kartuschenfilter	0,3 mm gewellt	0,2 mm
ACAPULCO weiss	503010356S	Ø 4,50 x 0,90 m	12,5	Einhänge-Kartuschenfilter	0,3 mm gewellt	0,2 mm
ALMEIRA weiss	503010520SVS	Ø 3,50 x 1,20 m	11,0	4 m ³ /h (SF124)	0,4 mm gewellt	0,4 mm
ARIZONA anthrazit	503010355SG	Ø 3,50 x 0,90 m	8,0	Einhänge-Kartuschenfilter	0,3 mm gewellt	0,2 mm
COVINA anthrazit	M97018VS	Ø 3,50 x 0,90 m	8,0	4 m ³ /h (SF124)	0,3 mm gewellt	0,2 mm
ACAPULCO anthrazit	503010356SG	Ø 4,50 x 0,90 m	12,5	Einhänge-Kartuschenfilter	0,3 mm gewellt	0,2 mm
SAN MATEO anthrazit	M97020VS	Ø 4,50 x 0,90 m	12,5	4 m ³ /h (SF124)	0,3 mm gewellt	0,2 mm
SAN JOSE anthrazit	M97019VS	Ø 4,50 x 1,20 m	18,0	4 m ³ /h (SF124)	0,4 mm gewellt	0,3 mm



Rüsten Sie Ihr Becken auf eine Sandfilteranlage um!
Dieses Umrüstset ist geeignet für: Arizona, Acapulco und viele weitere Pools mit Kartuschenfilteranlage



Sandfilteranlage SF 122
4 m³/h
siehe Seite 16
Art. Nr. 502010476



Einhänge-Skimmerpaket
inkl. Schlauch
siehe Seite 19
Art. Nr. 502010308

Mehr Infos rund um das Thema finden Sie in unserem Ratgeber www.summer-fun.info/ratgeber



Inklusive:



Filtersand



Sandfilteranlage

Einbauskimmer,
Einlaufdüse

Anschlusschlauch



Becken erhältlich in 2 Farben

weiss anthrazit

Einbau- & Aufstellpools

Stahlwandbecken-Sets STANDARD PRO rund

Stahlwandbecken-Sets STANDARD PRO rund

Hochwertige Sandfilteranlagen, besonders aufwendig behandelte Stahlwände, 0,4 mm starke Folien mit Einhängebiesen.

Die Stahlwandbecken-Sets STANDARD PRO haben eine umfangreichere Ausstattung als unsere Stahlwandbecken-Sets STANDARD, eine stabilere Bodenschiene sowie einen besonders breiten Handlauf, passend für die Einhängebiese.

Die Stahlwandbecken-Sets STANDARD PRO enthalten:

- Stahlwand 0,4 mm – verzinkt, schutzlackiert und zusätzlich außen kunststoffbeschichtet.
- PVC Folienauskleidung 0,4 mm, adriablau, UV-stabilisiert, frostbeständig mit Einhängebiese
- Handlauf und Bodenschiene aus Kunststoff
- Hochwertige Sandfilteranlage inkl. Sand
- Einbauskimmer mit Einlaufdüse
- Stanzung für Skimmer und Einlaufdüse (erleichtert die Montage)
- Anschlusszubehör
- **Becken in Farbe anthrazit zusätzlich ausgestattet mit Abdeckplane „Extra“ und Sicherheitsleiter**

Beckensets	Art.-Nr.	Größe	Volumen m ³	Filteranlage	Stahlmantel/Farbe	Folie/Farbe
○ Rundformbecken-Sets PRO						
MIAMI weiss	503010810VS	Ø 3,00 x 1,20 m	8,0	4 m ³ /h	0,4 mm gewellt	0,4 mm
MALIBU weiss	503010820VS	Ø 3,50 x 1,20 m	11,0	4 m ³ /h	0,4 mm gewellt	0,4 mm
MAURITIUS weiss	503010825VS	Ø 4,00 x 1,20 m	14,0	4 m ³ /h	0,4 mm gewellt	0,4 mm
MALEDIVEN weiss	503010830VS	Ø 4,50 x 1,20 m	18,0	6 m ³ /h	0,4 mm gewellt	0,4 mm
SUNSET anthrazit	M97070VS	Ø 3,50 x 1,20 m	11,0	4 m ³ /h	0,4 mm gewellt	0,4 mm
VENTURA anthrazit	M97071VS	Ø 4,50 x 1,20 m	18,0	4 m ³ /h	0,4 mm gewellt	0,4 mm

Empfohlenes Zubehör



Hochbeckenleiter



Halbhochbeckenleiter



Tiefbeckenleiter

Empfohlene Einstiegsleitern

Eine Auswahl finden Sie auf Seite 52



Bodenschutzvlies

Erforderlich zum Schutz vor mechanischen Beschädigungen (Vlies nicht im Lieferumfang der Beckensets enthalten) siehe Seite 57



Inklusive:



Filtersand



Sandfilteranlage

Einbauskimmer,
Einlaufdüse

Anschlusschlauch



Folie erhältlich in 2 Farben

blau sand

Becken erhältlich in 2 Farben

weiss anthrazit


Einbau- & Aufstellpools

Stahlwandbecken-Sets STANDARD PRO achtform

Stahlwandbecken-Sets STANDARD PRO achtform

Hochwertige Sandfilteranlagen, besonders aufwendig behandelte Stahlwände, 0,4 mm starke Folien mit Einhängesieseln.


Die Stahlwandbecken-Sets STANDARD PRO rund haben eine umfangreiche Ausstattung als unsere Stahlwandbecken-Set STANDARD, eine stabilere Bodenschiene sowie einen besonders breiten Handlauf passend für die Einhängesiesel.



Die Stahlwandbecken-Sets STANDARD PRO enthalten:

- Stahlwand 0,4 mm – verzinkt, Schutzlackiert und zusätzlich außen kunststoffbeschichtet. Inkl. Stahlträger & Montageteile
- PVC Folienauskleidung 0,4 mm, adriablau oder sand, UV-stabilisiert, frostbeständig mit Einhängesiesel
- Handlauf und Bodenschiene aus Kunststoff
- Hochwertige Sandfilteranlage inkl. Sand
- Einbauskimmer mit Einlaufdüse
- Anschlusschlauch 38mm
- Stanzung für Skimmer und Einlaufdüsen (erleichtert die Montage)
- Anschlusszubehör
- **Becken in Farbe anthrazit zusätzlich ausgestattet mit Abdeckplane „Extra“ und Sicherheitsleiter (Art.-Nr. 58331)**

Beckensets	Art.-Nr.	Größe	Volumen m ³	Filteranlage	Stahlmantel/Farbe	Folie/Farbe
Achtformbecken-Sets PRO						
MONTEVIDEO	503010836VS	4,70 x 3,00 x 1,20 m	13,0	4 m ³ /h	0,4 mm gewellt	0,4 mm
MALTA	503010837VS	5,40 x 3,50 x 1,20 m	18,0	6 m ³ /h	0,4 mm gewellt	0,4 mm
RIALTO ANTHRIZIT	M97038VS	4,70 x 3,00 x 1,20 m	13,0	4 m ³ /h	0,4 mm gewellt	0,4 mm
VISTA ANTHRIZIT	M97034VS	5,40 x 3,50 x 1,20 m	18,0	4 m ³ /h	0,4 mm gewellt	0,4 mm



Poolabdeckungen
zum Schutz Ihres Beckens vor
Schmutz und Auskühlung
siehe Seite 54

Mehr Infos rund um das Thema
finden Sie in unserem Ratgeber
www.summer-fun.info/ratgeber



Inklusive:



Filtersand



Sandfilteranlage

Einbauskimmer,
Einlaufdüse

Anschlussschlauch



Kombihandlauf, Folie mit Einhängebiese



Einbau- & Aufstellpools

Stahlwandbecken-Set EXKLUSIV rund

Seit über 50 Jahren werden diese hochwertigen Schwimmbecken in Deutschland und Frankreich produziert. Die bewährte Qualität besticht insbesondere durch eine sehr lange Lebensdauer, passgenaue Innenfolien, leichte Montage und eine ansprechende Optik.

Unsere hochwertigen Exklusiv-Becken können frei aufgestellt, teilversenkt oder komplett eingebaut werden, benötigen aber bei Erdeinbau zur Stabilisierung eine Magerbetonhinterfüllung.

Sie sind entweder als praktische Komplett-Sets mit Technik und Zubehör oder als Einzelbau-Becken ohne Zubehör erhältlich. Alle Becken sind bei sachgemäßem Einbau und Pflege winterfest.

Ausstattung der Exklusiv-Becken siehe rechte Seite.




Hinweis: Becken mit einer Tiefe von 1,50 m müssen aus statischen Gründen mindestens 50 cm tief eingebaut werden. Für den Auf-/ Einbau empfehlen wir eine stabile Bodenplatte zu errichten. Stahlträger müssen dort mit eingelassen werden.

Beckensets	Größe Ø	Art.-Nr. Becken-Set	Art.-Nr. Tief- becken-Set	Art.-Nr. Halbhochbecken-Set	Filteranlage	Volumen m ³	Art.-Nr.
EXKLUSIV Becken-Sets		ohne Leiter	mit Leiter	mit Leiter			Einzelbecken
BOLOGNA Beckenset	2,00 x 1,20 m	503010630VS	---	---	4 m ³ /h	3,5	501010118VS
BRASILIA Becken- /Tiefbeckenset	3,00 x 1,20 m	503010600VS	503010971VS	503010970VS	4 m ³ /h	8,0	501010120VS
BAJA Becken- /Tiefbeckenset	3,50 x 1,20 m	503010750VS	503010504VS	503010972VS	4 m ³ /h	11,0	501010128VS
Einzelbecken	4,00 x 1,20 m	---	---	---	-	14,0	501010024VS
BALI BECKEN- /TIEFBECKENSET	4,20 x 1,20 m	503010550VS	503010549VS	503010973VS	6 m ³ /h	15,0	501010125VS
Einzelbecken	4,50 x 1,20 m	---	---	---	-	18,0	501010164VS
BORNEO Becken- /Tiefbeckenset	5,00 x 1,20 m	503010601VS	503010604	503010974VS	6 m ³ /h	22,0	501010126VS
BERMUDA Becken- /Tiefbeckenset	6,00 x 1,20 m	503010700VS	503010704	503010975VS	8 m ³ /h	31,0	501010127VS
BAHRAIN Becken- /Tiefbeckenset	3,50 x 1,50 m	503010755VS	503010757VS	503010756VS	4 m ³ /h	14,0	501010170VS
BALTIMORE Becken- /Tiefbeckenset	4,20 x 1,50 m	503010546VS	503010548VS	503010547VS	6 m ³ /h	19,0	501010139VS
Einzelbecken	4,50 x 1,50 m	---	---	---	-	21,0	501010172VS
BALEAREN Becken- /Tiefbeckenset	5,00 x 1,50 m	503010610VS	503010612VS	503010611VS	8 m ³ /h	28,0	501010130VS
BARBADOS Becken- /Tiefbeckenset	6,00 x 1,50 m	---	503010654	503010976VS	11 m ³ /h	40,0	501010131VS



Empfohlenes Zubehör:



Bodenschutzvlies

Erforderlich zum Schutz vor mechanischen Beschädigungen (Vlies nicht im Lieferumfang der Beckensets enthalten) siehe Seite 57



Inklusive:



Filtersand



Sandfilteranlage

Einbauskimmer,
Einlaufdüse

Anschlusschlauch



Kombihandlauf, Folie mit Einhängebiese



Einbau- & Aufstellpools


Stahlwandbecken-Set EXKLUSIV achtform

Die Stahlwandbecken-Sets EXKLUSIV enthalten:

- Stahlwand 0,6 mm (bei Beckentiefe 1,50 m = 0,8 mm), verzinkt und Schutzlackiert, außen zusätzlich kunststoffbeschichtet.
- Schwimmbadfolie 0,6 mm, PVC, adriablau, frostbeständig, UV-stabilisiert, besonders einfache und passgenaue Montage durch Einhängebiese.
- Kombi-Handlauf (passend für die serienmäßige Einhängebiese oder alternativ auch für eine Keilbiese). Somit kann man bei einem späteren Folienaustausch eine neue Innenfolie mit Keilbiese einbauen ohne den Handlauf abzunehmen. Dies ist besonders wichtig bei Verwendung von Beckenrandsteinen.
- Leichte Montage durch Verbindung mit Alu-Steckprofil (kein Verschrauben der Stahlwand erforderlich).
- Hochwertige Kunststoff-Profile (Handlauf und Bodenschiene)
- Sandfilteranlage (je nach Beckengröße) inkl. Quarzsand
- Einbauskimmer mit Einlaufdüse und Anschlusszubehör



Beckensets	Größe Ø	Art.-Nr. Becken-Set	Art.-Nr. Tiefbecken-Set	Art.-Nr. Halbhochbecken-Set	Filteranlage	Volumen m³	Art.-Nr.
EXKLUSIV Becken-Sets		ohne Leiter	mit Leiter	mit Leiter			Einzelbecken
CLASSIC Becken- /Tiefbeckenset	5,25 x 3,20 x 1,20 m	503010800VS	503010804VS	503010977VS	6 m³/h	16,0	501010512VS
COLORADO Becken- /Tiefbeckenset	6,25 x 3,60 x 1,20 m	503010850VS		503010978VS	6 m³/h	21,0	501010513VS
CALIFORNIA Becken- /Tiefbeckenset	7,25 x 4,60 x 1,20 m			503010979VS	8 m³/h	31,0	501010515VS
CALYPSO Becken- /Tiefbeckenset	5,25 x 3,20 x 1,50 m		503010808VS	503010807VS	6 m³/h	21,0	501010514VS
CANNES Becken- /Tiefbeckenset	6,25 x 3,60 x 1,50 m	503010860VS	503010862VS	503010861VS	8 m³/h	26,0	501010517VS
COSTA-RICA Becken- /Tiefbeckenset	7,25 x 4,60 x 1,50 m		503010951VS	503010980VS	11 m³/h	39,0	501010518VS



Poolabdeckungen

zum Schutz Ihres Beckens vor Schmutz und Auskühlung
siehe Seite 54

Mehr Infos rund um das Thema
finden Sie in unserem Ratgeber
www.summer-fun.info/ratgeber

Form:



Inklusive:



Einbaupools

Stahlwandbecken-Sets EXKLUSIV oval

Ovalform - hochwertig und stilvoll

Unsere hochwertigen Exklusiv-Ovalformbecken werden komplett in die Erde eingebaut. Zwei gemauerte Stützwände an den Längsseiten und eine Magerbetonhinterfüllung in den Rundungen sind zur Stabilisierung des Beckens erforderlich.


Die Stahlwandbecken-Set EXKLUSIV oval enthalten:

- Schwimmbadfolie 0,6 mm, PVC, adriablau, frostbeständig, UV-stabilisiert, besonders einfache und passgenaue Montage durch Einhängebiese.
- Hochwertige Stahlwand 0,8 mm (0,6 mm bei Becken mit 120 cm Tiefe), feuerverzinkt und Schutzlackiert
- Leichte Montage durch Verbindung mit Alu-Steckprofil (kein Verschrauben der Stahlwand erforderlich).
- Kombi-Handlauf (passend für Einhängebiese und Keilbiese)
- Sandfilteranlage (je nach Beckengröße) inkl. Sand
- Einbauskimmer mit Einlaufdüse und Anschlusszubehör
- Edelstahlleiter Weitholm

Beckensets	Art.-Nr.	Größe	Volumen m³	Sandfilteranlage inkl. Sand	Stahlmantel/Farbe	Folie/Farbe	Art.-Nr.
EXKLUSIV Becken-Sets							Einzelbecken
FERRARA	503010250VS	5,25 x 3,20 x 1,20 m	17,0	6 m³/h	0,8 mm	0,6 mm	501010511VS
FARO	503010300VS	6,00 x 3,20 x 1,20 m	19,0	6 m³/h	0,6 mm	0,6 mm	501010242VS
FLORENZ	503010260VS	7,00 x 3,50 x 1,20 m	24,0	6 m³/h	0,8 mm	0,6 mm	501010243VS
FERNANDO	503010280VS	8,00 x 4,20 x 1,20 m	33,0	11 m³/h	0,8 mm	0,6 mm	501010244VS
FORMENTERA	503010255VS	5,25 x 3,20 x 1,50 m	22,0	6 m³/h	0,8 mm	0,6 mm	501010241VS
FIDSCHI	503010310VS	6,00 x 3,20 x 1,50 m	24,0	6 m³/h	0,8 mm	0,6 mm	501010256VS
FLORIDA	503010270VS	7,00 x 3,50 x 1,50 m	31,0	8 m³/h	0,8 mm	0,6 mm	501010248VS
FLAMINGO	503010290VS	8,00 x 4,20 x 1,50 m	41,0	11 m³/h	0,8 mm	0,6 mm	501010249VS



Empfohlenes Zubehör:



Bodenschutzvlies

Erforderlich zum Schutz vor mechanischen Beschädigungen (Vlies nicht im Lieferumfang der Beckensets enthalten) siehe Seite 57

Form:



Schwimmbekken

Inklusive:



Filtersand



Sandfilteranlage



Einbauskimmer,
Einlaufdüse



Poolleiter



Anschlusschlauch

besonders stabil

extra breiter Handlauf



Aufstellpools

Stahlwandbecken-Sets CLASSIC


rund / oval in den Farben weiss, anthrazit sowie in Holzoptik

Bei diesen Pools handelt es sich um Stahlwandbecken (Höhe 120 cm) mit einem besonders stabilen breitem Metallhandlauf und zusätzlichen Vertikalstreben. Die Ovalformbecken beinhalten seitliche Stützen, welche auf jeder Seite des Pools ca. 1m breiter sind als das Poolmaß.

Die 0,45 mm starke Stahlwand ist galvanisiert, feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet. Die Innenhülle ist blau und 0,3 mm stark (bei Ovalformbecken 0,4 mm).

Name	Art.-Nr.	Größe	Volumen m ³	Filteranlage	Stahlmantel/Farbe	Folie/Farbe	Einzelbecken
○ Stahlwandbecken-Sets CLASSIC Rundformbecken (mit Sicherheitsleiter)							
Rapallo	SETR300VS	Ø 3,00 x 1,20 m	8,0	4 m ³ /h	0,4 mm	0,3 mm	501010401PP
Rossano	SETR350VS	Ø 3,60 x 1,20 m	11,0	4 m ³ /h	0,4 mm	0,3 mm	501010402PP
Rovigo	SETR460VS	Ø 4,60 x 1,20 m	19,0	4 m ³ /h	0,4 mm	0,3 mm	501010403PP
Raphaello	SETR550VS	Ø 5,50 x 1,20 m	25,0	6 m ³ /h	0,4 mm	0,3 mm	501010404PP
Ravenna	SETR350GVS	Ø 3,60 x 1,20 m	11,0	4 m ³ /h	0,4 mm	0,3 mm	501010392PP
Ragussa	SETR460GVS	Ø 4,60 x 1,20 m	19,0	4 m ³ /h	0,4 mm	0,3 mm	501010393PP
Rimini	SETR350HVS	Ø 3,60 x 1,20 m	11,0	4 m ³ /h	0,4 mm	0,3 mm	501010432PP
Rhodos	SETR460HVS	Ø 4,60 x 1,20 m	19,0	4 m ³ /h	0,4 mm	0,3 mm	501010433PP

○ Stahlwandbecken-Sets CLASSIC Ovalformbecken CLASSIC (mit Sicherheitsleiter)							Einzelbecken
Otranto	SETOV500VS	5,35 x 3,00 x 1,20 m	13,5	4 m ³ /h	0,4 mm	0,3 mm	501010405PP
Orosei	SETOV610VS	6,10 x 3,60 x 1,20 m	21,0	4 m ³ /h	0,4 mm	0,3 mm	501010406PP
Olbias	SETOV730VS	7,30 x 3,60 x 1,20 m	25,5	6 m ³ /h	0,4 mm	0,3 mm	501010407PP



Poolabdeckungen
zum Schutz Ihres Beckens vor Schmutz
und Auskühlung
siehe Seite 54

Mehr Infos rund um das Thema
finden Sie in unserem Ratgeber
www.summer-fun.info/ratgeber

* 4 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Stahlmantels und Schweißnahtfehler der Innenhülle
Alle Beckenmaße in ca. Angaben. Geringfügige Abweichungen sind produktionsbedingt möglich. Weitere Größen auf Anfrage möglich. Lieferzeit: 14- 21 Tage.

Styropor-Becken

Einbaupools

Warum Styropor-Becken?

Styroporsteine bestehen aus verdichtetem Polystyrol und bilden das Grundmaterial für Styroporbecken. **Die Steine lassen sich dank Stecksystem flexibel zu unterschiedlichen Formen und Größen verbinden.** Nach dem Aufbau wird der Hohlraum mit Beton ausgefüllt, die Übergänge abgedichtet und im Innenbereich eine Folie eingesetzt, um vollständige Wasserdichtigkeit zu gewährleisten.

Styroporbecken bieten eine hervorragende Wärmeisolierung und lassen sich problemlos mit Einstiegen, Filteranlagen, Poolheizungen oder Gegenstromanlagen ergänzen. Das geringe Gewicht, die einfache Handhabung und die Möglichkeit, **den Bau mit handwerklichen Grundkenntnissen selbst umzusetzen**, machen Styroporbecken besonders attraktiv. Sie verbinden Langlebigkeit mit einfacher Realisierung und bieten eine flexible Lösung für ins Erdreich eingelassene Pools.




Maße
Styroporsteine
125 x 37,5 x 25 cm

i Als DIY Projekt umsetzbar


i Auf Anfrage auch in weiteren Beckengrößen und Farben verfügbar.



i **Empfohlenes Zubehör:**



Bodenschutzvlies
Erforderlich zum Schutz vor mechanischen Beschädigungen (Vlies nicht im Lieferumfang der Beckensets enthalten) siehe Seite 57



Poolabdeckungen
zum Schutz Ihres Beckens vor Schmutz und Auskühlung siehe Seite 54

Styropor-Becken-Sets exklusiv & individuell

Ein Becken-System aus gut isolierenden Styroporblöcken, die einfach ineinander gesteckt werden. Sie erreichen mit diesen Styroporsteinen eine optimale Wärmeisolierung mit einem k-Wert von 0,29. Maschinenbefüllbar jedoch nur mit Fallbremse. Eine Schalung zur Betonverfüllung ist nicht notwendig.

Sie benötigen bauseits eine Fundamentplatte, Armierungseisen und Beton zum Vergießen. Nur für den Erdeinbau geeignet. **Bitte lesen Sie auf jeden Fall vor der Montage die Aufbauanleitung gründlich durch.**

Die Styroporbecken-Sets Standard P25 enthalten:

- Styroporsteine in Härte P25 inkl. Endschuber
- Innenfolie 0,8 mm mit Keilbiese und Alu-Folienklemmprofil
- Schutzvlies für Wand und Boden sowie Vlieskleber
- Weithalsskimmer sowie Einlaufdüsen mit Wanddurchführung
- Edelstahl-Tiefbeckenleiter oder Römertreppe
- Sandfilteranlage 8 m³/h bzw. 11 m³/h inkl. Filtersand
- Verrohrungsmaterial mit PVC-Reiniger und Kleber

Form:



Name	Größe	Art.-Nr.	Filteranlage inkl. Sand	Folie/Farbe
Styropor-Becken-Set (mit Edelstahlleiter)				
Lissabon	6,00 x 3,00 x 1,50 m	SET STY 6305	8 m ³ /h	0,8 mm
Lugano	7,00 x 3,50 x 1,50 m	SET STY 7355	8 m ³ /h	0,8 mm
London	8,00 x 4,00 x 1,50 m	SET STY 8405	11 m ³ /h	0,8 mm

Inklusive:



Styroporsteine



Skimmeranschluss



Sandfilteranlage



Edelstahlleiter

Form:



Name	Größe	Art.-Nr.	Filteranlage inkl. Sand	Folie/Farbe
Styropor-Becken-Set (mit Römertreppe)				
Genf	6,00 x 3,00 x 1,50 m	SET STY 6306	8 m ³ /h	0,8 mm
Granola	7,00 x 3,50 x 1,50 m	SET STY 7356	8 m ³ /h	0,8 mm
Genua	8,00 x 4,00 x 1,50 m	SET STY 8406	11 m ³ /h	0,8 mm

Inklusive:



Styroporsteine



Skimmeranschluss



Sandfilteranlage



Römertreppe



LED-Scheinwerferset

passend für den Einbau in Stahlwand oder Styroporbecken.

(1 Scheinwerfer) Art. Nr. 501010331

(2 Scheinwerfer) Art. Nr. 501010332

Mehr Infos rund um das Thema finden Sie in unserem Ratgeber www.summer-fun.info/ratgeber

Filteranlagen

WELTNEUHEIT – SAFE FLOW ONE

Das innovative Filtersystem, das Effizienz und Design perfekt miteinander verbindet.

„Safe Flow One“, das Filtersystem der neuen Generation ist eine „all-in-one“-Lösung, die entwickelt wurde, um bisherige Filter- und Pumpensysteme abzulösen. Im modernen und schicken Gehäuse ist von der Pumpe, über die Filterung bis hin zur Verrohrung alles wesentlich verbaut. Viel Wert wurde bei der Entwicklung auf größtmögliche Anwenderfreundlichkeit gelegt: Das System ist „Plug & Play“, d.h. für den Endverbraucher schnell und einfach ohne Werkzeug anzuschließen. Die Filterung erfolgt mit Filterbällen, eine Version mit Filterkartusche wird in naher Zukunft ebenfalls verfügbar sein.

NEU

Pool Filter-Set SAFE FLOW ONE

All in one: Plug & Play Filter

Kompakt mit integrierter Pumpe und Filterbällen für Pools bis 15 m³

- Kabellänge: 300 cm
- Pumpenleistung: 5,0 m³/h
- AC230V / 50Hz / 40W
- L x B x H: 29 x 26 x 55 cm
- Tank Volumen: 10L

mit Filterbällen (Inhalt 270g)

- Perfekte Alternative zum Filtersand
- Kein Sand wird in den Pool rückgespült
- Excellentes Reinigungsergebnis
- Mehrfach verwendbar, leicht zu reinigen
- Leichtes Handling, geringes Gewicht

Art.-Nr. 502010458



ALL IN ONE
Für maximale Filterleistung

PLUG & PLAY
Für mühelosen Pool-Betrieb





Filtertechnik



Solar Pool-Kartuschenfilter
inkl. Solarmodul und Netzteil

Poolfilteranlage Best Clean Compact

Pool Filter-Set Safe Flow One

bis 5 m³

bis 10 m³

bis 15 m³



Empfohlene Beckengröße

	bis 5 m ³	bis 10 m ³	bis 15 m ³
Tankvolumen	-	10,5 l / Ø 250 mm	10,0 l
Solarmodul	20 W	-	-
Saugfunktion	normalsaugend	normalsaugend	normalsaugend
Pumpenleistung	1,5 m ³ /h	3,8 m ³ /h	5,0 m ³ /h
Leistungsaufnahme	22,5 W	40 W	40 W
Sicherheits-Zertifikat	IPX8	IPX8	IPX8
Filtermedium	inkl. Filterkartusche 105 x 136 mm (Art. 58094)	inkl. Filterballs aus Polyester	inkl. Filterballs aus Polyester
Außenmaße ca. (L x B x H)	190 x 190 x 250 mm (Filter)	290 x 290 x 560 mm	290 x 260 x 550 mm
Spannung	230V / 50 Hz, steckerfertig	230V / 50 Hz, steckerfertig	230V / 50Hz, steckerfertig

502010444-SL

502010454

502010458




Empfohlenes Zubehör:



Filter Care (3x100g)

Einfache Reinigung der Filterkartusche über Nacht. Heißes Wasser (mind. 60 °C) in einen Eimer füllen. Beutelinhalt hineingeben und auflösen lassen. Die Kartusche über Nacht in den Eimer legen und morgens gut abspülen und wiederverwenden.
Art.-Nr. 1332732SFM





	Poolfilteranlage SF 122	Poolfilteranlage SF 124	Poolfilteranlage SF 133
	bis 18 m ³	bis 20 m ³	bis 30 m ³
Mehrwegeventil	6-Wege-Ventil	6-Wege-Ventil	6-Wege-Ventil
Manometer	-	-	-
Pumpe	ohne Vorfilter	ohne Vorfilter	ohne Vorfilter
Pumpenleistung	ca. 4,0 m ³ /h	ca. 4,0 m ³ /h	ca. 6,0 m ³ /h
Leistungsaufnahme	200 W	200 W	400 W
Saugfunktion	normalsaugend	normalsaugend	selbstansaugend
Füllmenge Filtermedien (nicht im Lieferumfang enthalten)	10 kg	20 kg	25 kg
Außenmaße ca. (L x B x H)	500 x 330 x 560 mm	500 x 330 x 560 mm	500 x 500 x 640 mm
Spannung	230 V / 50 Hz, steckerfertig	230 V / 50 Hz, steckerfertig	230 V / 50 Hz, steckerfertig
	502010476	502010480	502010479

Poolfilteranlagen ausgereift & abgestimmt

Eine Investition, die sich in jedem Fall auszahlt: Die Filteranlage ist das Herzstück Ihres Schwimmbeckens und trägt maßgeblich dazu bei, dass Ihr Becken klares, sauberes Wasser hat. Im Vergleich zu Kartuschenfilteranlagen bietet Ihnen eine Sandfilteranlage die bestmögliche Filterwirkung und somit eine optimale Wasserqualität. Wichtig ist, die Sandfilteranlage nicht zu klein zu dimensionieren

Weitere Punkte sollten beim Kauf und Installation der Poolfilteranlage beachtet werden:

- Bei der Auswahl gegebenenfalls schon den späteren Kauf einer Solaranlage berücksichtigen, da hierbei die Montagehöhe im Verhältnis zur Förderhöhe der Sandfilteranlage wichtig ist.
- Bedingt durch eine größere Pumpenleistung ist der Betrieb eines Bodenreinigers möglich.
- Sie sollten die Sandfilteranlage mindestens 2 m vom Becken entfernt, gemäß Montageanleitung, installieren.
- Wenn Ihre Sandfilteranlage oberhalb des Wasserspiegels steht, sollten Sie ein Rückschlagventil (siehe S. 17) zwischen dem Skimmer und der Sandfilteranlage installieren, um den Rücklauf des Wassers zum Becken zu verhindern (was nur bei selbstansaugenden Pumpen möglich ist).

Faustregel zur Berechnung der passenden Sandfilteranlage

$$\text{Beckenvolumen in m}^3 \times 1,5 \text{ (bis 2) Umwälzungen pro Tag} : 8 \text{ h max. Laufzeit pro Tag} = \text{benötigte Leistung der Sandfilteranlage}$$

Beispielberechnung bei einem Becken mit 18 m³ Wasserinhalt

$$18 \text{ m}^3 \times 1,5 \text{ (bis 2)} : 8 \text{ h} = 3,375 \text{ (bis 4,5) m}^3/\text{h} \rightarrow \text{SF 128}$$



NEU

Schlauchventil
mit 2 Schlauchanschlüssen
(38/32mm)
Art.-Nr. 511000020

SMART PLUG -

Smarte Steuerung Ihres Poolfilters

- Einfache Einbindung in das vorhandene WLAN-System
- Weltweiter Zugriff auf Ihre Pooltechnik
- Push-Nachrichten, Timer setzen, individuelle Verwaltung

Art.-Z1-00

Siehe Seite 49





Poolfilteranlage SF 142	Poolfilteranlage SF 500	Poolfilteranlage SF 152
bis 40 m ³	bis 60 m ³	bis 60 m ³
6-Wege-Ventil	6-Wege-Ventil	6-Wege-Ventil
-	inkl.	inkl.
mit Vorfilter	mit Vorfilter	mit Vorfilter
ca. 8,0 m ³ /h	ca. 11,0 m ³ /h	ca. 11,0 m ³ /h
550 W	690 W	690 W
selbstansaugend	selbstansaugend	selbstansaugend
35 kg	75 kg	75 kg
675 x 500 x 895 mm	825 x 765 x 995 mm	750 x 600 x 1000 mm
230 V / 50 Hz, steckerfertig	230 V / 50 Hz, steckerfertig	230 V / 50 Hz, steckerfertig
502010491	2260035	502010492

Für bestmögliche Filterwirkung und Wasserqualität

Alle Poolfilteranlagen der SF-Reihe haben ein hochwertiges 6-Wege-Kopfventil mit folgender Funktion:



Vorfilter: Normalsaugend und bedingt selbstansaugend?

Normalsaugend: Schlauch und Vorfilter müssen komplett mit Wasser befüllt sein. Bitte beachten, dass die normalsaugende Pumpe immer unterhalb des Wasserspiegels sein muss. Die Filteranlage saugt die Luft nicht selbstständig aus dem Schlauch.

Bedingt selbstansaugend: Den Vorfilter mit Wasser befüllen. Die Pumpe saugt die Luft aus dem Schlauch und befüllt diese selbstständig mit Wasser. Steht die Filteranlage oberhalb vom Becken, ist ein Rückschlagventil erforderlich.

Ersatz-Spannring für Sandfilteranlagen

Spannring aus Metall für 6-Wege

Top-Mount-Ventil für viele Sandfilteranlagen.

Der Spannring ist 2-teilig aufklappbar und einfach mittels Schnellspanner verschließbar.

Dieser Spannring dient als langlebiger Ersatz für die bisherige Version.

Durchmesser Innenseite Spannring: 178 mm. Höhe: 28 mm

Ersatz-Spannring Art.-Nr.: 592260099



Filtermedien im Überblick



FILTERBÄLLE

Filterbälle bestehen aus feinen Fasern (meist Polyester). Das Wasser strömt durch die Bälle, die selbst kleinste Schmutzpartikel aufnehmen. Ideal für Sand- und Kartuschenfilter. Waschbar in der Waschmaschine.

Vorteile:

- + Sehr feine Filterung (bis ca. 1,5 µm).
- + Einfache Handhabung und Reinigung



KARTUSCHENFILTER

Kartuschenfilter bieten durch ihre gefaltete Kartusche eine enorme Filterfläche und halten - im Vergleich zu Sandfiltern - deutlich feinere Partikel zurück.

Vorteile:

- + Filterfeinheit bis 10 µm
- + Spart bis zu 95 % Wasser da keine Rückspülung nötig ist



QUARZSAND

Quarzsand ist der Klassiker unter den Filtermedien. Er besteht aus speziell gewaschenem, abgerundetem Quarz. Das Wasser fließt durch diese Sandschichten, wobei die Schmutzpartikel im Sandbett hängen bleiben.

Vorteile:

- + Bewährte, kostengünstige Filterlösung
- + Solide Filterleistung bis etwa 40 µm



GLASSAND

Glassand besteht aus recyceltem Glas, das zu feinen Körnern aufbereitet ist. Durch die glatte Oberfläche lagert sich weniger Schmutz und Bakterien an, wodurch das Filterbett länger sauber bleibt.

Vorteile:

- + Eigenschaften wie Quarzsand, aber langlebiger und hygienischer
- + Feinere Filterleistung im Vergleich zu Quarzsand (20-25 µm)

Quick Flow Filterkartuschen

Typ I, 2-er Pack, für HP 1/25

Höhe 90 mm, Ø 80 mm (innen 27 mm)
Art.-Nr. 2599914

Typ II, 2-er Pack, für FP05

Höhe 136 mm, Ø 105 mm (innen 51 mm)
Art.-Nr. 58094

Typ III, 1 Stück, für PMS8

Höhe 200 mm, Ø 105 mm (innen 50 mm)
Art.-Nr. 2599915



Universal-Kartusche Cube, 2 Stück für Kartuschenfilter
passt dank Ihrer Form in jede Kartuschenfilteranlage
Art.-Nr. 502010243



Spa Filter Cartridge (VI) für Lay-Z-Spa
Halten Sie Ihren Lay-Z-Spa jetzt extra sauber und erhöhen Sie wieder die Filterleistung, Höhe 80 mm, Ø 106 mm
Art.-Nr. 60311



Filterballs

- Ideal für Sand- und Kartuschenfilter
 - Verbessertes Filterergebnis
 - Hohe Schmutzaufnahme
 - Keine Sandrückstände im Pool
 - Einfache Reinigung der Filterballs
 - Waschbar bei 60° in der Waschmaschine
 - Jährlicher Wechsel empfohlen
- Art.-Nr.: 2100025SF



Filtercubes

- Ideal für Sandfilteranlagen
 - Effizienter als herkömmliche Filtermedien
 - Sehr einfach in der Handhabung und hohe Schmutzaufnahmefähigkeit.
 - Weniger Rückspülvorgänge und leicht zu entsorgen.
 - Ersetzt Sand: 25 kg Sand = 320 g Cubes
- Art.-Nr.: 2100026SF



Quarz-Filter sand


Speziell für Sandfilteranlagen, Körnung 0,4 bis 0,8 mm, nach DIN 12904 gefertigt. 25 kg Sack. Wir empfehlen den Quarzsand jährlich zu wechseln.
Art.-Nr. 502010392



Glassand grün

- Körnung 0,5-1,0 mm
 - Bakterien setzen sich schlechter fest
 - Muss nur alle 3-5 Jahre gewechselt werden
 - 20-kg-Sack
- Art.-Nr. 2100024CF

Skimmer & Kartuschenfilter



Einhänge-Kartuschenfilteranlage Skimmy 2


Komplett-Set: Filter + Pumpe + Skimmer für Stahlwand und Framepools, 12V mit Netzteil, inkl. Kartusche, steckerfertig montiert.

Umwälzleistung ca. 1,7 m³/h.
Für Pools bis max. 10m³


Art.-Nr. 502010245



Popup mit Luftwulstrand



Frame Pool Stahlrohrrahmen



Stahlwandbecken



Skimmerpaket I

Idealer Skimmer zum Umrüsten auf eine Sandfilteranlage. Inkl. 6 Meter Schwimmbadschlauch 38 mm und Bodenreiniger-Anschlussplatte.

Inkl. integrierter Einlaufdüse
Art.-Nr. 502010308



Einhängeskimmer


mit 32 mm Schlauchanschluss, Befestigung für Stahlwand und Luftwulst, zur Oberflächenabsaugung, Anschluss an Sandfilteranlage
Art.-Nr. 58233



Einhänge-Schwimmskimmer

verklebt, zum Einhängen über die Beckenwand, mit Bodenreiniger-Anschlussplatte
Art.-Nr. 502010300


Unverklebt, speziell für Betonbecken zum Verdübeln am Beckenrand mit seitlichen Anschlüssen, mit Bodenreiniger Anschlussplatte
Art.-Nr. 502010338



Einbauskimmer

aus Kunststoff mit 32 / 38 mm Schlauchanschluss, inkl. Einlaufdüse und Bodenreinigeranschlussplatte. Passend für Stahlwandbecken.

Stanzmaß: 148 x 140 mm
Art.-Nr. 502010310



Einbau-Skimmer

aus Kunststoff mit 38 mm Schlauchanschluss, inkl. Einlaufdüse und Bodenreiniger-Anschlussplatte. Inkl. Zubehör und Winterschutzkappe. Passend für Stahlwandbecken.

In zwei Farben erhältlich:

anthrazit:
Art.-Nr. 2500699

sand:
Art.-Nr. 2500671



Winterverschlusskappe

für Einlaufdüsen, inkl. Ventilschlüssel und Dichtung, Ø 5,5cm
Art.-Nr. AR 513



Bodenablauf

Blende blau, mit 50er Klebemuffe
Art.-Nr. M15863



Filternetz für Skimmerkorb (3er-Pack)

Fängt Schmutz und reduziert den Wasserpflegemittelverbrauch
Art.-Nr. 502010323

Schläuche und Anschlusszubehör 32/38 mm



Schlauchverbinder (2er-Pack)
inkl. Schlauchschellen
Ø 38 mm Art.-Nr. 509000216
Ø 32 mm Art.-Nr. 509000214
Ø 32/38 mm Art.-Nr. 509000218



Schlauchanschlusset
32/38 mm 2 fach
Art.-Nr. 502010465



Universalschlauchtülle
inkl. Schlauchschellen
Ø 32/38 mm
(Ø 38 auf 38 mm und Ø 32 auf 32 mm)
Art.-Nr. 2600013SF



PVC-Absperrschieber
Wichtiger Zubehörartikel für alle Sandfilteranlagen, Zur Vorfilterreinigung dringend erforderlich
Schlauchanschluss 2 x 38 mm und 2 Klemmen
Art.-Nr. 2600002



Schlauchtülle
Ø 32/38 x 1/ 1/2"
(2 Stück inkl. 1 Schellen + 1 xTeflonband)
Art.-Nr. 509000210



2-Wege-Umstellhahn
mit Schlauchanschluss 38 mm.
Zur Solarsteuerung bzw. Regelung von Wasserkreisläufen der Filtersysteme
Art.-Nr. 511000012



Doppelschlauchtülle (32/38 mm),
Set bestehend aus 2Tüllen und 4 Schellen
Art.-Nr. 2600008S



T-Stück (2er-Pack)
für Flexschlauch 38 mm und Schlauchklemmen. Auch als Mittel- bzw. Zwischenstück bei Verwendung zusätzlicher Einlaufdüsen.
Art.-Nr. 509000212



Schlauchtülle
zum Kleben Ø 50 x 38 mm zum Anschluss von 38 mm Schlauch an 50 mm Außengewinde
Art.-Nr. 511000001



Teflonband (2er-Pack)
Art.-Nr. 509000211



Schwimmbadschlauch 38 mm
3 m Art.-Nr. 511035072
6 m Art.-Nr. 511035042
9 m Art.-Nr. 511035044
30 m Art.-Nr. 511035070

Schwimmbadschlauch 32 mm
3 m Art.-Nr. 511035073
6 m Art.-Nr. 511035045
30 m Art.-Nr. 511035071

Der Schwimmbadschlauch wird im Markt nach Bedarf auf die von Ihnen gewünschte Länge zugeschnitten. Alle 1m teilbar.



Schlauchschellen Edelstahl (4er-Pack)
30-45 mm
Art.-Nr. 509000213




Rückschlagventil mit Schlauchanschluss 38 mm
Verhindert eine Rückströmung bei Pools mit Sand- filteranlage bzw. ein Leerlaufen auf der Skimmerseite.
Art.-Nr. 511000011



Schlauchstütze für Pool-Wandanschlüsse
für 32mm Pool-Schlauch inkl. Schlauchschellen
2er Set
Art.-Nr. 511035099SF

Fittinge und Anschlusszubehör 50 mm



PVC Rohr grau ø 50 x 2,4 PN

Mit dem Summerfun PVC Rohr können Sie Ihre Wärmepumpe problemlos in einen Wasserkreislauf verbinden. Durch die Länge des Rohres ist eine längere Strecke gewährleistet für die Wasserversorgung.
Art.-Nr. 4780000



PVC-Klebmuffe

Zum Verkleben zweier PVC-Rohre aus PVC-U. Die Kanten der Klebmuffen sind angeschrägt, um ein einfaches Verarbeiten der Muffe zu ermöglichen.
Art.-Nr. 4780024



PVC-Gewindewinkel 90°

PVC-Gewinde 90° Biegung mit Durchmesser von 50mm x 1 1/2"
Art.-Nr. 4780026



PVC-Winkel 45° Klebmuffe

d = 50 Ø
(nach 90° Winkel)

Art.-Nr. 4780013



PVC-Verschraubung (Innengewinde)

PVC-Verschraubung als Klebmuffe mit einem Durchmesser von 50 mm.
Art.-Nr. 4780037



PVC-Verschraubung (Aussengewinde)

PVC-Verschraubung als Klebmuffe mit einem Durchmesser von 50mm x 1 1/2"
Art.-Nr. 4780039



T-Stück

PVC Ø50 90°, Klebe. grau
Art.-Nr. 509000125



Gewindemuffe 50 x 1 1/2"

Gewindemuffe mit einem Durchmesser von 50mm x 1 1/2"
Art.-Nr. 4780044

Gewindemuffe 50 x 2"

Gewindemuffe 50 x 2" AG PN16
Art.-Nr. 4780046



Rückschlagventil

Rückschlagventil 50 mm Klebmuffen.
Inkl. Schelle und Teflonband
Art.-Nr. 509000114



2-Wege-Kugelhahn PN16

VC-Kugelhahn 50 mm mit zwei Klebmuffen, in die ein PVC-Rohr oder Fitting mit einem Klebestutzen eingeklebt werden kann. Gummierter Griff.
Art.-Nr. 4770208



Rohrklemme

Rohrklemme aus Kunststoff für Kabelschutz- und Wasserrohre aus PVC. Ab 40 mm mit Klemmbügel zur sicheren Befestigung der Rohre. Die Rohrklemmen sind mit Schraubenlöchern versehen.
Art.-Nr. 4780005



Einlegeteil 3/4" IG PN16

Art.-Nr. 4780047



Ablassventil 50

Ablassventil 50 Klebe-3/4" AG
Art.-Nr. 4780048



Absperrschieber

Innen-/Außengewinde 1 1/2" x 1 1/2"
passend für Einbauskimmer
Art.-Nr. 511000005



PVC Klebeschlauch-Schlauch

ADM 50 mm, grau (Rollen à 25 m)
Art.-Nr. M33330



PVC Reiniger

Reinigt und Entfettet- für eine optimale Verklebung! Reinigungsmittel zur Reinigung und Entfettung zu verklebender Rohre, Muffen und Fittings aus Hart-PVC, PVC-C und ABS. Zugleich geeignet zur Entfernung von Kleberesten und zur Reinigung von Pinseln und Werkzeug.
Art.-Nr. 6120010CF



PVC Kleber 250ml mit Bürste

PVC-Kleber und PVC-Reiniger sind speziell für das Verkleben von PVC-Produkten hergestellt. Der Kleber kann einem Betriebsdruck von bis zu 16 Bar standhalten.
Art.-Nr. 6111031CF

Wasserpflege mit System

ausgereift & abgestimmt

Wasserpflege in 5 Schritten (für alle Pool-Größen)

Wenig Aufwand, tolles Ergebnis: Unser durchdachtes und bewährtes 5-Schritte-System macht die Wasserpflege übersichtlich, verständlich und leicht.



1. WASSERGLEICHGEWICHT

Das Wichtigste bei der Wasserpflege ist der pH-Wert. Er beeinflusst alle Faktoren des Beckenwassers und sollte stets im Idealbereich von 7,0- 7,6 liegen, denn hier erreichen alle Wasserpflege-Produkte bei geringster Einsatzmenge ihr maximales Wirkungspotential.



2. WASSERDESINFEKTION

Bei Temperaturen von 20 °C und mehr vermehren sich Keime und Bakterien deutlich. Um diesen Einflüssen vorzubeugen, setzen wir Oxidationsmittel in Form von stabilisierten, organischen Chlorprodukten oder auf Basis von Aktivsauerstoff ein. Diese verbrennen Keime, Bakterien und desinfizieren so Ihr Becken. Die wirkungsvollste, kostengünstige und auch einfachste Methode zur Wasserdesinfektion ist nach wie vor die Chlormethode. Wir bieten Ihnen unterschiedliche Produkte zur Schnell- und Langzeitchlorung an. Mit der Sauerstoffmethode bieten wir Ihnen alternativ die Möglichkeit, das Schwimmbadwasser effektiv, zuverlässig und ohne Chlorgeruch zu desinfizieren.




3. PRÄVENTION UND BEKÄMPFUNG VON ALGEN

Algen dienen als Nährboden für Bakterien. Um eine einwandfreie, hygienische Wasserqualität zu gewährleisten, ist es unerlässlich, Becken und Wasser algenfrei zu halten. Durch die vorbeugende Dosierung sparen Sie Desinfektionsmittel.



4. FLOCKUNG, KLÄRUNG UND FILTRATION

Manche Schmutzteilchen (Kolloide, z.B. Sonnencreme, Kosmetika, usw.) sind so klein, dass sie nicht durch den Filtersand aufgefangen werden können. Um diese Teilchen zu beseitigen, werden Flockungsmittel eingesetzt. Diese lassen die Kolloiden zu größeren Klumpen verkleben, dadurch können Sie effektiv ausgefiltert werden. Das Ergebnis ist kristallklares Wasser. Auch hier sollten Sie vorbeugend dosieren, um eine gleichbleibende klare Wasserqualität zu erzielen. **Achtung:** Bei Kartuschenfilteranlagen können Sie auch Flockungsmittel verwenden. Allerdings muss die Filteranlage ausgeschaltet bleiben, bis sich die Schmutzteilchen auf dem Boden abgesetzt haben und diese mit einem Sauger entfernt wurden.



5. REINIGUNG UND WARTUNG

Wie bei Wohnung und Auto dienen diese Maßnahmen der Sauberkeit und Werterhaltung Ihrer Anlage. Ein professionelles Reinigungssystem, auf die einzelnen Anforderungen abgestimmt, soll Ihnen dabei helfen.



PROFESSIONAL SERIE

Zu allen Wasserpflegeschritten führen wir ein „Profi-Sortiment“ mit besonders wirksamen, hochkonzentrierten Produkten, die sehr effektiv sind und besonders lange wirken. Einige Produkte der Serie wurden für individuelle Anwendungsfälle bzw. zur Lösung spezieller Poolwasser-Probleme entwickelt. Mit der Professional Serie von Summer Fun haben Sie noch mehr Badespass durch ein stets sauberes, klares und perfekt gepflegtes Schwimmbadwasser.



1. Wassergleichgewicht

pH-Senker: Senkt den pH-Wert aus dem alkalischen in den neutralen Bereich

pH-Plus: Leichtlösliches alkalisches pH-Regulierungsmittel zum Anheben des pH-Wertes



1.



2.



3.

	Bezeichnung	Art.-Nr.:	Verwendung	Inhalt	Poolgröße	EAN
1.	pH-Minus Granulat*	0811001SF01	Granulat zur Senkung des pH-Wertes	1,8 kg Dose	bis 20 m ³	4038755060945
		0811009SF01		7,5 kg Eimer	ab 20 m ³	4038755060952
2.	pH-Plus Granulat*	0802002SF01	Granulat zur Anhebung des pH-Wertes	1,2 kg Dose	bis 20 m ³	4038755060921
		0802005SF01		5,0 kg Eimer	ab 20 m ³	4038755064110
3.	Härtestabilisator	1110001SF01	Verhindert Metall- und Kalkablagerungen	1,0 l Flasche	ab 5 m ³	4038755070630



Wassergleichgewicht Professional



4.



5.



6.

	Bezeichnung	Art.-Nr.:	Verwendung	Inhalt	Poolgröße	EAN
4.	pH-Minus Flüssig	0810028SF01	Absenken des pH-Wertes	28,0 l Kanister	ab 20 m ³	4038755076922
5.	pH-Plus Flüssig	0801025SF01	Anheben des pH-Wertes	25,0 l Kanister	ab 20 m ³	4038755076915
6.	Metall- und Kalkentferner	1091001SF01	Beseitigt Eisen-, Kupfer-, Calcium- und Kalkablagerungen	1,0 l Flasche	ab 5 m ³	4038755076847

pH-Stabilisierung

Der Alkaligehalt oder auch Alkalinität (engl. Total alkalinity) genannt, ist nicht das gleiche wie die Gesamthärte. Während die Gesamthärte den Gehalt der im Wasser befindlichen Calcium- und Magnesiumionen definiert, gibt der Alkaligehalt die Summe der im Wasser befindlichen Carbonate und Hydrogencarbonate an. Ein korrekt eingestellter Alkaligehalt wirkt als Puffer bzw. Stabilisator und kann dazu führen, dass das Wasser im Gleichgewicht gehalten wird. Ein richtig eingestellter Alkaligehalt hält den pH-Wert stabil, sodass dieser nicht dauernd korrigiert werden muss. Die Einstellung des Alkaligehalts empfiehlt sich ab einer Beckengröße von 10 m³.

Idealer Alkaligehalt: 70 – 130 ppm

Verwenden Sie TAC plus zum Erhöhen und TAC-Minus zum Senken des Alkaligehalts



7.



8.

	Bezeichnung	Art.-Nr.:	Verwendung	Inhalt	Poolgröße	EAN
7.	TAC-Minus Flüssig*	0851010SF01	Stabilisiert den pH-Wert und senkt die Karbonathärte im Wasser	10 kg Kanister	ab 20 m ³	4038755076946
8.	TAC-Plus Granulat ***	0805005SF01	Granulat zur Erhöhung der Säurekapazität im Wasser	5 kg Eimer	ab 20 m ³	40387550076953

* Gefährlichkeitsmerkmale: Aquablanc+ (AcuteTox. 4, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3), pH-Plus Granulat (Eye Irrit. 2), pH-Minus Granulat (Eye Dam. 1), Chlor Schnell-Granulat (Eye Irrit. 2, AcuteTox. 4, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, STOT SE 3), Flockkartuschen (Eye Dam. 1), TAC-Minus flüssig (Met Corr. 1, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3)

** Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

*** Dieses Produkt ist kein gefährlicher Stoff/kein gefährliches Gemisch im Sinne der EU-Verordnung 1272/2008 (CLP). Wir empfehlen dennoch, die bei der Handhabung von Chemikalien üblichen Sicherheitsmaßnahmen zu treffen – Augen und Haut zu schützen.



2. Wasserdeseinfektion – Schnell



1.



2.



3.



4.



5.

	Bezeichnung	Art.-Nr.:	Verwendung	Inhalt	Poolgröße	EAN
1.	Clear and Fun**	0511732SF01	Pool gekippt? Schnelle Hilfe!	250g (5x50g)	bis 5 m³	4038755072023
2.	Monats-Set Chlor**	0511738SF01	Schwimmbad-Wasserpflege	550g (11x50g)	bis 5 m³	4038755072030
3.	Starter Set Wasserpflege-Grundausrüstung „Chlor-Methode“/**	0600011SF01	Komplettsset auf Chlorbasis ideal als Erstausrüstung. Inhalt: pH-Plus Granulat 1,2 kg*, pH-Minus Granulat 1,8 kg*, Chlor Schnell-Granulat 1,2kg**, Algenschutz extra 1**, Wasserteststreifen Chlor/pH, Wasserpflegefibel	5,2 kg	bis 20 m³	4038755072016
4.	Chlor Schnell-Granulat*/**	0501502SF01	Granulat, schnell löslich zur Stoßbehandlung	1,2 kg Dose	bis 20 m³	4038755070647
		0501505SF01		5 kg Eimer	ab 20 m³	4038755071811
5.	Chlor Schnell-Tabs 20g**	5504001SF01	Tabletten 20g, schnell löslich zur Stoßbehandlung	1 kg Dose	bis 20 m³	4038755070654
		5504005SF01		5 kg Eimer	ab 20 m³	4038755071880



Wasserdeseinfektion – Schnell Professional

Flüssigchlor für Dosieranlagen

Flüssigchlor (Natriumhypochlorit) eignet sich ideal für automatische Dosieranlagen. Es wird bedarfsgerecht und kontinuierlich ins Beckenwasser eingespeist und sorgt so für eine konstante, präzise Desinfektion. Besonders bei größeren Pools oder gewerblicher Nutzung gewährleistet Flüssigchlor eine zuverlässige und effiziente Wasserhygiene bei minimalem Pflegeaufwand.



6.



7.



8.

	Bezeichnung	Art.-Nr.:	Verwendung	Inhalt	Poolgröße	EAN
6.	Starter Set „2 in 1“**	0600022SFM	Schnell- und Langzeit-Desinfektion auf Chlorbasis ideal für kleine Pools <ul style="list-style-type: none"> • 3x 50g Clear & Fun** • Perfect Care Tabs** 1kg • 1 Dosierschwimmer 	5,2 kg	bis 10 m³	4038755064172
7.	Chlor Plus Granulat**	0513702SF01	sofortiges Baden nach ca. 30 Minuten, Chlorschockdesinfektion und Trübungseseitigung	1,2 kg Dose	ab 5 m³	4038755076960
8.	Chlor Flüssig	0587025SF01	flüssig, zur Stoßbehandlung für den Einsatz in Dosieranlagen	20,0 l Kanister	ab 20 m³	4038755072115



2. Wasserdeseinfektion – Langzeit

Chlor Langzeitdeseinfektion

Bei höheren Wassertemperaturen über 20 °C vermehren sich Keime und Bakterien besonders schnell. Um eine dauerhaft hygienische Wasserqualität sicherzustellen, setzen wir auf stabilisierte Chlorprodukte mit Langzeitwirkung. Diese geben ihren Wirkstoff kontinuierlich über mehrere Tage ab und sorgen so für eine gleichmäßige, nachhaltige Deseinfektion Ihres Beckens.

Die Chlor-Langzeitdeseinfektion schützt zuverlässig vor Keimen, Bakterien und Algenbildung, stabilisiert den Chlorgehalt im Wasser und reduziert den Pflegeaufwand. Durch die langsame und kontrollierte Wirkstofffreisetzung bleibt Ihr Pool dauerhaft sauber und hygienisch – auch bei intensiver Nutzung oder warmen Temperaturen.

Wir bieten Ihnen unterschiedliche Produkte für eine effektive und unkomplizierte Dauerdeseinfektion – für konstant klares und sicheres Badewasser.



1.



2.

	Bezeichnung	Art.-Nr.:	Verwendung	Inhalt	Poolgröße	EAN
1.	Chlor Langzeit-Tabs**	5505702S01	Tabletten 200g, langsam löslich zur Chlor-Dauerdeseinfektion	1,2 kg Dose	bis 20 m³	4038755070661
		5505705SF01		5 kg Eimer	ab 40 m³	4038755071873
2.	Combi Langzeit-Tabs**	5507702SF01	Tabletten 200g, langsam löslich zur Chlor-Dauerdeseinfektion mit 4 Funktionen	1,2 kg Dose	bis 20 m³	4038755070678
		5507705SF01		5 kg Eimer	ab 40 m³	4038755071835



Wasserdeseinfektion – Langzeit Professional



3.



4.



5.



6.

	Bezeichnung	Art.-Nr.:	Verwendung	Inhalt	Poolgröße	EAN
3.	Perfect Care Tabs**	5508701SF01	Tabletten 20g, langsam löslich zur einfachen Wasserpflge und Chlor-Deseinfektion in Pools mit Kartuschenfilter	1 kg Dose	bis 20 m³	4038755076854
4.	Combi Langzeit-Ferienblock**	5506711SFM	Block 600g im Dosierschwimmer, langsam löslich zur Chlor-Dauerdeseinfektion mit 4 Funktionen	600 g Block	ab 5 m³	4038755064127
5.	Perfect Care Ultra Tabs**	5519704SF01	Tabletten 250g, 2 Phasen zur Stoßbehandlung und Chlor-Dauerdeseinfektion, 8 Wasserpflge-Funktionen	2,5 kg Eimer	ab 5 m³	4038755064417
6.	Chlorstabilisator***	0520001SF01	Stabilisiert das Chlor im Wasser und vermeidet einen vorzeitigen Abbau	1 kg Dose	ab 20m³	4038755070685

* Gefährlichkeitsmerkmale: Aquablanc+ (AcuteTox. 4, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3), pH-Plus Granulat (Eye Irrit. 2), pH-Minus Granulat (Eye Dam. 1), Chlor Schnell-Granulat (Eye Irrit. 2, AcuteTox. 4, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, STOT SE 3), Flockkartuschen (Eye Dam. 1), TAC-Minus flüssig (Met Corr. 1, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3)

** Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

*** Dieses Produkt ist kein gefährlicher Stoff/kein gefährliches Gemisch im Sinne der EU-Verordnung 1272/2008 (CLP). Wir empfehlen dennoch, die bei der Handhabung von Chemikalien üblichen Sicherheitsmaßnahmen zu treffen – Augen und Haut zu schützen.



2. Desinfektion mit Aktiv-Sauerstoff



1.



2.

	Bezeichnung	Art.-Nr.:	Verwendung	Inhalt	Poolgröße	EAN
1.	Aquablanc+*/** chlorfrei	0597632SF01	Chlorfreie Wasserpflege	5 Beutel für ca. 1 Monat	bis 5 m ³	4038755071989
2.	Monats-Set Sauerstoff*/**	0597638SF01	Schwimmbad-Wasserpflege	8x70g, 2x50ml, 2x50g	bis 5 m ³	4038755071972



Desinfektion mit Aktiv-Sauerstoff Professional

Desinfektion mit Aktivsauerstoff

Die Pooldesinfektion mit Aktivsauerstoff ist eine chlorfreie Alternative zur Wasserpflege. Der Wirkstoff oxidiert zuverlässig Bakterien, Keime und organische Verunreinigungen – ganz ohne typischen Chlorgeruch.

Vorteile:

- Besonders haut- und augenschonend
- Kein Chlorgeruch
- Angenehmes, natürliches Wassergefühl
- Ideal für empfindliche Personen
- Aktivsauerstoff eignet sich besonders für private Pools und Whirlpools mit regelmäßiger Pflege und Kontrolle der Wasserwerte.



3.



4.

	Bezeichnung	Art.-Nr.:	Verwendung	Inhalt	Poolgröße	EAN
3.	Sauerstoffgranulat*/**	0591001SF01	Ohne Chlor, auf Basis von Aktivsauerstoff	1 kg Dose	ab 5 m ³	4038755077004
4.	Sauerstoffaktivator*/**	0608001SF01	Für die Schwimmbaddesinfektion ohne Chlor in Kombination mit Sauerstoffgranulat	1 l Flasche	ab 5 m ³	4038755077011



• Achten Sie bei jedem Pflegeschritt stets auf den richtigen pH-Wert (kontrollieren Sie diesen bitte 1 x wöchentlich).

• Entfernen Sie Laub und grobe Verschmutzungen mit Hilfe von Keschern und Bodensaugern.

• Prüfen Sie, ob die Umwälzpumpe regelmäßig läuft und die Filter sauber sind (bitte 1 x wöchentlich rückspülen).





4. Prävention und Bekämpfung von Algen

Vorbeugende und wirksame Behandlung: Algen dienen als Nährboden für Bakterien. Um eine einwandfreie, hygienische Wasserqualität zu gewährleisten, ist es unerlässlich, Becken und Wasser algenfrei zu halten. Durch die vorbeugende Dosierung sparen Sie Desinfektionsmittel.



	Bezeichnung	Art.-Nr.:	Verwendung	Inhalt	Poolgröße	EAN
1.	Kids-Pool Care** chlorfrei	0602802SF01	Chlorfreie Wasserpflege	5 Beutel für ca. 1 Monat	bis 5 m ³	4038755071989
2.	Splash-Plop** chlorfrei	0602504SF01	Schwimmbad-Wasserpflege	8x70g, 2x50ml, 2x50g	bis 5 m ³	4038755071972
3.	Algenschutz extra**	0650001SF01	Schutz vor Algen im Schwimmbekken, schaumfrei	1l Flasche	5 bis 20 m ³	4038755070692
		0650005SF01		5l Kanister	20 bis 40 m ³	4038755071859
		0650010SF01		10kg Eimer	ab 40m ³	4038755071859
4.	Winterschutz**	0702001SF01	Für die Schwimmbadesinfektion ohne Chlor in Kombination mit Sauerstoffgranulat	1l Flasche	bis 20 m ³	4038755070708
		0702003SF01		3l Kanister	ab 20 m ³	4038755071903



Prävention und Bekämpfung von Algen Professional



	Bezeichnung	Art.-Nr.:	Verwendung	Inhalt	Poolgröße	EAN
5.	Algenschutz Plus Desinfekt**	0660001SF01	Schutz vor Algen, Bakterien und Keimen	1l Flasche	5 bis 20 m ³	4038755077028
		0660005SF01		5l Kanister	20 bis 40 m ³	4038755076878
		0660010SF01		10kg Kanister	bis 40m ³	4038755077035

* Gefährlichkeitsmerkmale: Aquablanc+ (AcuteTox. 4, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3), pH-Plus Granulat (Eye Irrit. 2), pH-Minus Granulat (Eye Dam. 1), Chlor Schnell-Granulat (Eye Irrit. 2, AcuteTox. 4, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, STOT SE 3), Flockkartuschen (Eye Dam. 1), TAC-Minus flüssig (Met Corr. 1, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3)

** Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

*** Dieses Produkt ist kein gefährlicher Stoff/kein gefährliches Gemisch im Sinne der EU-Verordnung 1272/2008 (CLP). Wir empfehlen dennoch, die bei der Handhabung von Chemikalien üblichen Sicherheitsmaßnahmen zu treffen – Augen und Haut zu schützen.



4. Flockung, Klärung und Filtration

Kleinste Schmutzpartikel (z. B. Seifenreste oder Kosmetik) sind oft zu fein für den Filter. Flockungsmittel verbinden diese Teilchen zu größeren Einheiten, sodass sie ausgefiltert oder abgesaugt werden können. Ergebnis ist klares Wasser. Wichtig: Bei Kartuschenfiltern kein Flockungsmittel verwenden bzw. Filteranlage während der Absetzphase ausgeschaltet lassen



	Bezeichnung	Art.-Nr.:	Verwendung	Inhalt	Poolgröße	EAN
1.	Flockungsmittel	0901001SF01	Ausflockung von Trübstoffen für Filteranlagen mit Sand oder Glas	1l Flasche	5 bis 20 m³	4038755070795
		0901005SF01		5l Kanister	20 bis 40 m³	4038755071910
2.	Flockkartuschen*	0908001SF01	Langzeit-Ausflockung von Trübstoffen für Filteranlagen mit Sand oder Glass	(8x125g) 1kg	ab 5m³	4038755071927
3.	Pool-Klar**	0909001SF01	Trübungsentferner für alle Pools mit Kartuschenfilter & Filterbällen	1l Flasche	5 bis 40 m³	4038755070722



5. Reinigung und Wartung

Eine regelmäßige Poolreinigung ist wichtig, um Ablagerungen, Biofilm und Schmutz zu entfernen, die sich trotz laufender Wasserdesinfektion an Wänden und Boden bilden. Besonders bei hoher Nutzung, warmen Temperaturen oder sichtbaren Belägen sollte der Pool gründlich gereinigt werden – idealerweise zu Saisonbeginn und -ende sowie bei Bedarf zwischendurch.

Alkalischer Reiniger wird eingesetzt bei fetthaltigen und organischen Verschmutzungen, z. B. Sonnencreme, Hautfette oder Umweltablagerungen an der Wasserlinie.

Saurer Reiniger eignet sich zur Entfernung von Kalk-, Rost- und mineralischen Ablagerungen, die durch hartes Wasser oder Metallionen entstehen.

Die richtige Wahl des Reinigers sorgt für eine effektive Reinigung und schützt gleichzeitig die Pooloberfläche.



	Bezeichnung	Art.-Nr.:	Verwendung	Inhalt	Poolgröße	EAN
1.	Randreiniger	1331001SF01	Alkalischer Reiniger zum Entfernen von fettigen Verunreinigungen (z.B. Seife, organischer Schmutz)	1l Flasche	alle	4038755070739
2.	Grundreiniger	1333001SF01	Saurer Reiniger zum Entfernen von kalk- und mineralische Verunreinigungen	1l Flasche	alle	4038755070746



Reinigung und Wartung Professional

	Bezeichnung	Art.-Nr.:	Verwendung	Inhalt	Poolgröße	EAN
3.	Gelrandreiniger	1103101SF01	Hochwirksamer saurer Reiniger, speziell gegen Kalkablagerungen am Beckenrand	1l Flasche	alle	4038755077042








* Gefährlichkeitsmerkmale: Aquablanc+ (AcuteTox. 4, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3), pH-Plus Granulat (Eye Irrit. 2), pH-Minus Granulat (Eye Dam. 1), Chlor Schnell-Granulat (Eye Irrit. 2, AcuteTox. 4, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, STOT SE 3), Flockkartuschen (Eye Dam. 1), TAC-Minus flüssig (Met Corr. 1, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3)

** Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Abgestimmte Wasserpflege-Pakete

Mit diesen Komplett-Sets wird die Wasserpflege zum Kinderspiel. Die Pakete beinhalten die wichtigsten Produkte zur regelmäßigen Wasserpflege. Wählen Sie das passende Paket in Abhängigkeit von der Poolgröße sowie Ihren Vorlieben (Chlor vs. Sauerstoff).

Wasservolumen Ihres Becken	Produkt	Beschreibung	Artikel-Nr.
> 6.000 l		Wasserpflege-Grundausrüstungsset Wasserpflege als Komplettset – ideal als Erstausrüstung für Einsteiger. Desinfektion auf Chlorbasis. Im Set enthalten: 1,2kg Chlor-Schnelldesinfektion, 1,2kg pH-Plus Granulat, 1,8kg pH-Minus Granulat, 1 Liter Algenschutzmittel schaumarm, 50 Wasserteststreifen, Wasserpflegefibel Starterset Chlor*/**	0600011SF01
6.000 - 12.500 l		Monatsset Desinfektion und Algenvorbeugung auf Sauerstoff- oder Chlorbasis in einem Schritt. Für Pools bis 12.500 l Wasserinhalt geeignet. Einfache Anwendung durch vorportionierte Beutel. Monatsset Sauerstoff*/** Monatsset Chlor**	0597638SF01 0511738SF01
3.000 - 6.000 l		Aquablanc+ */** (chlorfrei) Komplette Wasserpflege speziell für Becken von 3.000 - 6.000 l (5 Beutel für ca. 1 Monat). • Einfach zu dosieren: 1 Beutel pro Woche • Gegen Algen im Wasser • Stabil auch im harten Wasser und Meerwasser Art.-Nr. 0597632SF01	
800 - 1.200 l		Kids-Pool Care** (chlorfrei) Komplette Wasserpflege für kleine Becken bis 1.200 Liter (5 Beutel im Set). Schaumfrei, pH-neutral, chlorfrei Einfache Anwendung - praktische 50 ml-Beutel Reicht bei ca. 1.200 l bis zu ca. 2 Wochen Art.-Nr. 0602802SF01	
			Splash-Plop** Wasserpflege für Planschbecken und kleine Pools Art.-Nr. 0602504SF01

Tipps zur Frühjahrspflege mit Winterschutz

- Geben Sie im Frühjahr, also ein paar Wochen vor der Reinigung, erneut die Hälfte der Herbstdosis „Winterschutz“ zu. Beim Frühjahrsputz, falls Sie das alte Wasser ablassen, ersparen Sie sich dadurch viel Putzarbeit.
- Haben Sie in der neuen Schwimmbadsaison noch angebrochenes Winterschutzmittel übrig, so können Sie es sehr gut und problemlos als starkes Algenschutzmittel in Ihrem Schwimmbecken einsetzen!



Pool gekippt? – Hier kommt die schnelle Hilfe

Clear and Fun**
Komplette Wasserpflege für Becken von 3.000-20.000 l – 5 Beutel im Set.
• Einfache Anwendung – praktische 50 g Beutel
• Ideal zur schnellen Schockbehandlung
• Desinfektion und Algenschutz, beseitigt trübes Wasser
Artikel-Nr. 0511732SF01

Ideal um störende Insekten oder Stechmücken vom Pool fern zu halten

Insekten-Stop**
• Anwendung mittels Skimmer oder Dosierschwimmer
• Für alle Becken geeignet, duftet nach Zitrone
• Beeinflusst die bisherige Wasserpflege nicht
• Rückstandsfreie Auflösung
Artikel-Nr. 0915001SF01

*** Dieses Produkt ist kein gefährlicher Stoff/kein gefährliches Gemisch im Sinne der EU-Verordnung 1272/2008 (CLP). Wir empfehlen dennoch, die bei der Handhabung von Chemikalien üblichen Sicherheitsmaßnahmen zu treffen – Augen und Haut zu schützen.

Wasseranalyse

Aqua Inspektor 2.0

Elektronisches Profi-Messgerät im Koffer

Elektronisches, batteriebetriebenes Messgerät zur Bestimmung von pH-Wert, Alkalinität, freiem Chlor, Phosphat, Aktivsauerstoff, Brom, Calciumhärte und Kupfer.

Art.-Nr. 216020PP

Enthaltene Testtabletten:

- 20x DPD1
- 20x Phenol red
- 10x DPD3
- 10x Alka M



Nachfülltabletten-Set Aqua Inspektor

- Phenol rot: 30Tabletten
- DPD 1: 30Tabletten
- Alkalinität: 10Tabletten
- DPD 3: 10Tabletten

Art.-Nr. 216021PP



Einfach und genau!



Mit Pool Assistent App

- Speichern der Messungen
- Kontrolle der Wasserqualität
- Werte-Verlauf-Analyse

Achten Sie bei jedem Pflegeschritt stets auf den richtigen pH-Wert (kontrollieren Sie diesen bitte 1 x wöchentlich).

Entfernen Sie Laub und grobe Verschmutzungen mit Hilfe von Keschern und Bodensaugern.

Prüfen Sie, ob die Umwälzpumpe regelmäßig läuft und die Filter sauber sind (bitte 1 x wöchentlich rückspülen).



Wasserteststreifen

Schnelle Messung von pH-Wert und Chlorgehalt, Inhalt 50 Teststreifen
Art.-Nr. 502010803SF



Teststreifen Salz

Schnelle Messung vom Salzgehalt, Inhalt 50 Teststreifen
Art.-Nr. 2306766SF



Teststreifen Sauerstoff

Schnelle Messung vom Sauerstoffgehalt, Inhalt 50 Teststreifen
Art.-Nr. 502010804SF



Nachfülltabletten Chlor/pH

Zur Messung von Chlor + pH, Inhalt 2 x 30 Tabletten
Art.-Nr. 502010893




Nachfülltabletten Sauerstoff/pH

Zur Messung von Sauerstoff + pH, Inhalt 2 x 30 Tabletten
Art.-Nr. 502010764



Salztestgerät,

Messung des Salzgehaltes
Art.-Nr. SA615



Wassertestgerät Chlor/pH

Zur Messung des Chlorgehaltes und des pH-Wertes, Inhalt 2 x 10 Tabletten
Art.-Nr. 502010800



Wassertestgerät Sauerstoff/pH

Zur Messung des Sauerstoffgehaltes und des pH-Wertes, Inhalt 2 x 10 Tabletten
Art.-Nr. 502010770



Elektronischer Wassertester

Wassertester für pH & Chlor
Art.-Nr. 216030PP



Digitales Messgerät

Schnelle, sichere und digital genaue Messung des pH-Wertes. Das pH-Wert Messgerät kann im Pool, Teich oder Aquarium eingesetzt werden
Art.-Nr. 216025SF

Messen & Dosieren wichtig & nützlich

Thermometer



Digitales Pool-Thermometer

Inkl. Empfänger-Einheit. Mit Aussen- und Wassersensor zur Anzeige der Temperatur auf dem Schwimmthermometer sowie Empfänger-Einheit.

Art.-Nr. 2510008SF



Chlor-Dosierer



Chlor-Dosierer für 20 g Tabletten

Schwimmender Dosierer für Wasserpflegermittel

Art.-Nr. 502010813CC



Schwimmbadthermometer Standard

Länge 170 mm, inkl. Befestigungsschnur.

Art.-Nr. 502010820



Chlor-Dosierer für 20- 200 g Tabletten

Schwimmender Dosierer für Wasserpflegermittel

Art.-Nr. 502010812CC



Schwimmbadthermometer Basic

Art.-Nr. 502010819



Thermometer mit Tierköpfen

Inhalt: 1 Stück; Motiv (1 aus 4) nach Zufallsprinzip.

Art.-Nr. 502010824



Jahreskalender für die Pflege ihres Pools

- ◀ Ausgewogenes Wasser (pH, TAC...)
- ◀ Desinfektionsmittel
- ◀ Algenbekämpfung
- ▶ Spezifische Maßnahmen



BECKENERÖFFNUNG

APRIL-MAI-JUNI
(Wassertemperatur > 15 °C)



REGELMÄSSIGE PFLEGE IM SOMMER

MAI BIS SEPTEMBER
(warme Jahreszeit)



BECKEN SCHLIESSEN UND ÜBERWINTERN

SEPTEMBER / OKTOBER
(Wassertemperatur < 15 °C)



SCHOCKBEHANDLUNGEN

AB DEN ERSTEN ANZEICHEN
(Grünes Wasser, trübes Wasser)

FILTER CARE	◀ Je nach Bedarf
GRUNDREINIGER	◀ Unverdünnt ◀ Je nach Flecken
HÄRTESTABILISATOR	◀ 200 ml / 10 m ³
PH-MINUS GRANULAT	◀ Je nach Analyseergebnis
PH-PLUS GRANULAT	◀ Je nach Analyseergebnis
CHLORSCHNELL-GRANULAT	◀ 100 g / 10 m ³
CHLOR LANGZEIT-TABS 200g	◀ 1 Tablette / 25 m ³
ODER	
COMBI LANGZEIT-TABS 200g	◀ 1 Tablette / 25 m ³

PH-MINUS GRANULAT oder PH-PLUS GRANULAT	◀ Jede Woche ◀ Bei Bedarf
FLOCKUNGSMITTEL	◀ Alle 2 Wochen ◀ 50 ml / 10 m ³
CHLOR TABS 250 g	◀ Jede Woche ◀ 1 Tablette / 20 m ³
	◀ Schockbehandlung ◀ Multifunktion
ODER KOMBINATION	
COMBI LANGZEIT-TABS 200g	◀ Jede Woche ◀ 1 Tablette / 25 m ³
ODER	
CHLOR LANGZEIT-TABS 200 g	◀ Jede Woche ◀ 1 Tablette / 30 m ³
ALGENSCHUTZ	◀ Alle 2 Wochen ◀ 50 ml / 10 m ³

PASSIVE ÜBERWINTERUNG
Außentemperatur unter 5 °C

FILTER CARE	◀ Je nach Bedarf
	◀ Teilentleerung des Beckens
GRUNDREINIGER	◀ Unverdünnt ◀ Je nach Flecken
WINTER-SCHUTZMITTEL	◀ 300 ml / 10 m ³
	◀ 1 Stunde Filtration

CHLORSCHNELL-GRANULAT	◀ Stabilisiert ◀ 100 g / 10 m ³
ODER	
CHLOR SCHNELL-TABS 20 g	◀ Stabilisiert ◀ 1 Tablette / m ³
FLOCKUNGSMITTEL	◀ 50 ml / 10 m ³

AKTIVE ÜBERWINTERUNG
Außentemperatur über 5 °C

FILTER CARE	◀ Je nach Bedarf
WINTER-SCHUTZMITTEL	◀ 300 ml / 10 m ³



Desinfektion mit Salz

Willkommen in der Welt der innovativen Poolpflege! Mit unserer Salzelektrolyse-Technologie revolutionieren wir die Art und Weise, wie du deinen Pool sauber und hygienisch hältst. Schluss mit dem ständigen Einsatz von Chemikalien und komplizierten Dosieranlagen - unsere Salzelektrolyse-Anlagen verwandeln einfaches Salz in sanftes, wirksames Desinfektionsmittel, das dein Poolwasser auf natürliche Weise reinigt und klärt. Tauche ein in kristallklares, erfrischendes Wasser, frei von Chemikalien und Chlorgeruch. Entdecke jetzt die Vorteile der Poolwasser-Desinfektion mit Salzelektrolyse und genieße ein sorgenfreies Badeerlebnis in deinem eigenen Pool!

Pool Salzanlage 50iP

- Desinfektion durch Salzwasser-Elektrolyse
 - Für Beckenvolumen bis: 22.000 l
 - Chlorausgabe: 5g/l
 - Integrierte Zeitschaltuhr
 - Stromsparend
 - Automatische Reinigung
 - Benötigte Filterpumpe: min. 3m³/h bis max. 11m³/h
 - Einfach austauschbare Elektrolysezellen
 - Selbstreinigung der Elektrolysezellen für längere Lebensdauer
 - Ersatzelektrode II: ET40-6001A
 - Ersatzelektrode III: ET40-6001B
 - Maße: 400 x 370 x 360 mm
- Art.-Nr.: 6001001



Salztestgerät

Der SA615 Salzgehaltsmesser ist ein vielseitiges Gerät, das sowohl den Salzgehalt als auch die Temperatur messen kann. Ob im Pool, Aquarium, oder Fischteich, dieser wasserdichte Tester liefert zuverlässige Ergebnisse.

- Messbereich Salzgehalt: 0-199,9 PPT
- Wasserdichtes Design
- Batteriebetrieben (Knopfzellen nicht inklusive)

Art.-Nr. SA615



Elektrolysesalz

Umweltfreundliches Naturprodukt, geeignet für alle Salzwassersysteme. Nicht geeignet für Stahlwand- oder Edelstahlbecken, Bronze oder Edelstahlteile sowie Edelstahlleitern.

Trocken lagern.

- 25 kg

Art.-Nr. 5500125CF

Gemäß Biozid-Verordnung zertifiziert für den Einsatz im Rahmen der Salzelektrolyse



Teststreifen Salz

Teststreifen für die schnelle und einfache Bestimmung des Salzgehaltes im Poolwasser. Messbereich Salz (NaCl mg/l): 0- 7000.

- Für Salz (NaCl mg/l)
- 20 Teststreifen

Art.-Nr. 2306766SF



Profi-UVC-Poolklärer - Poolpflege ohne Chemie

- Entkeimung und Algenreduzierung
- High Performance Poolklärer mit Funktionskontrolle per transparentem Gehäuseteil
- Bis zu 35% mehr UVC-Nutzung durch verspiegelte Innenflächen, dadurch sparsamer im Verbrauch bei gleichem Ergebnis
- Rotierende Wasserführung und Ausrichtung per Magnetisierung
- F472X / F4110X getrennt schaltbare UVC-Einheiten
- Leichter Lampenwechsel



Typ	F436X-00	F455X-00	F472X-00	F4110X-00
Poolgröße	Bis 40.000 L	Bis 60.000 L	Bis 80.000 L	Bis 120.000 L
Verbrauch	36W	55W	2x 36W	2x 55W
UVC-Leistung	36W	55W	72W	110W
Ersatzlampe	ZF436-00	ZF455-00	2x ZF436-00	2x ZF455-00
L x B x H	55 x 16 x 11 cm	69 x 16 x 11 cm	103 x 16 x 11 cm	131 x 16 x 11 cm



Die Planet Aquafair Green-Produkte werden mit dem Siegel **SUSTAINABLE Watertreatment** ausgezeichnet, da durch die Steigerung der Wirkstoffeffizienz, der Chemieverbrauch erheblich reduziert wird.

- Geringerer Bedarf an Pflegeprodukten
- Reduzierte Belastung der Umwelt
- Reduzierung des Plastikeinsatzes

Nachhaltige Wasserpflege in 3 Schritten

1. Wassergleichgewicht



Soft & Balance

Lieferumfang:

- Hardness Plus- 1 kg
- Alkalinity Minus- 2 x 1 l
- Alkalinity Plus- 1 kg
- PremiumTest Kit

- Einmalige Anwendung pro Saison
- Stabilisierung der Wasserhärte und des pH-Werts

Geeignet für 20- 30 m² Poolwasser

Art.-Nr.: 6100010PAG

2. Desinfektion



Desinfect & Protect OxyChlor

Lieferumfang:

- Desinfect OxyChlor (Part A)- 1,2 kg
- Protect (Part B)- 1 l
- Test Streifen

- Schnelldesinfektion mit Aktivchlor
- Rückstandsfrei
- Algenvorbeugung
- Vermeidet Kalkablagerungen

Geeignet für 20- 30 m² Poolwasser

Art.-Nr.: 6200010PAG



Desinfect & Protect OxyPure

Lieferumfang:

- Desinfect OxyPure (Part A)- 1 kg
- Protect (Part B)- 1 l
- Test Strips

- Schnelldesinfektion mit Aktivsauerstoff
- Algenvorbeugung
- Vermeidet Kalkablagerungen

Geeignet für 20- 30 m² Poolwasser

Art.-Nr.: 6200020PAG

3. Flockung & Pflege



Clean & Shine Citro 500 ml

Auch für andere Oberfläche mit Kalkablagerungen gedacht

- Einfache Anwendung ohne Verdünnen
- Stark gegen hartnäckige Kalk- und Wasserflecken

Art.-Nr.: 6513804PAG



Bright & Clear 1 Liter

• Regulierung für kristallklares Wasser

- Entfernt Trübungen
- Auch für kleinere Pools geeignet, ab 10 m³

Art.-Nr.: 6491301PAG



Balance Minus liquid 1 Liter

• Senkung des pH-Wertes des Poolwassers

- Optimierung die Wasserqualität
- Schnell und einfach

Geeignet für 20- 30 m² Poolwasser

Art.-Nr.: 6181001PAG



EverCare Desinfect Tabs 2,5 kg

- Langzeitdesinfektion auf Chlorbasis
- Rückstandsfrei


Geeignet für 20- 30 m² Poolwasser

Art.-Nr.: 6250902PAG

4. Ergänzungsmittel

Outdoor Whirlpool von Planet Spa

- Optimierte Isolation und Schallschutz auf höchstem Niveau
- 7-lagige Außenhülle mit Edelstahlrahmen
- Perfekte Isolierung durch 4 lagige „Energy Smart Plus“ Wandung
- Steuerungselement vom Weltmarktführer Balbo
- Für Massage, Hydrotherapie und Farbtherapie
- Inklusive Thermoabdeckung für den Outdoor-Bereich



FRANCISCO

Massagesitze	3
Massagedüsen	22
Maße	184 x 124 x 75 cm
Gewicht	210 kg
Volumen	1000 l
Farbe	Silber Marble
Aussendekor	Dark Grey
Rahmen	Edelstahl
LED-Beleuchtung	ja
Abdeckung	ja
Heizleistung	3000 w

Art.-Nr. 2810500

Whirlpoolpflege komfortabel & komplett

Planet Spa bietet Ihnen ein umfangreiches Produktprogramm, abgestimmt auf Whirlpool- und Whirlwannen mit einem Fassungsvermögen von 800- 2400 Liter. Die Anwendung gestaltet sich dank vorportionierter Beutel denkbar einfach. Darüber hinaus finden Sie bei Planet Spa Zubehör für alle Spas.



SPA Starter Komplett-Set, 7-teilig */**

Der perfekte Einstieg für SPA-Starter. Enthält alle relevanten und wichtigen Pflegemittel für den SPA-Start (100 ml Whirlpoolduft, 500 ml Metal & Scale Prevention, 600 g Disinfection Forte**, 600 g pH-Minus*, 500 g Wasserstabil*** Teststreifen, Messlöffel)

Art.-Nr. 0600200PS



Whirlpoolpflege-Set- Aktiv Sauerstoff */**

Chlorfreies All-in-1 Wasserpflegeset. Ohne störenden Chlorgeruch. Unkompliziert, effektiv und sicher. Für ca. 6 Monate. Für Whirlpoolgrößen 500-2000 l geeignet.

Art.-Nr. 0600250PS



Disinfection Oxygen **

Chlorfreies Desinfektionsset. Hochwirksame Desinfektion durch die Kombination der Setkomponenten ermöglicht das Baden ohne den typischen Chlorgeruch.

Art.-Nr. 0600255PS



Whirlpool-Duftset

Das Set enthält 3 Düfte (je 100ml), welche das entspannte Sprudelbad zum Erlebnis für alle Sinne macht. Duftrichtungen: Pinie | Pfirsich-Mandarine | Rose

Art.-Nr. 0600210PS

* Gefährlichkeitsmerkmale: pH Plus (Eye Irrit. 2), pH Minus (Eye Dam. 1), Disinfection Oxygen A (Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, AcuteTox. 4, Aquatic Chronic 3)

** Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Whirlpoolpflege



pH-minus Granulat *

Senkt einfach und schnell den pH-Wert.
Für die optimale pH-Regulierung.
Art.-Nr. 4581004PS



Wannen Reiniger 0,5l

Alkalischer Wannenreiniger für die direkte Anwendung. Entfernt fett- oder ölhaltige Schmutzränder. Sprühflasche.
Art.-Nr. 4546004PS



Wasserstabil 0,5 kg ***

Optimierung des Salzgehalts im Wasser.
Für ein ausgewogenes Whirlpoolwasser und ein angenehmes Baderlebnis.
Art.-Nr. 4533004PS



Anti-Schaum 0,5l

Gegen Schaumbildung durch Kosmetika, Seifenreste o.ä. im Whirlpool. Silikonfrei. Keine Beeinträchtigung der Wasserqualität oder Wasseraufbereitung. Sprühflasche.
Art.-Nr. 4531004PS



Mineralisierung 0,5 kg *

Remineralisierend.
Gibt dem Wasser wichtige Mineralstoffe und stabilisiert so den pH-Wert.
Art.-Nr. 4534004PS



Sauna Sprüh-Reiniger 0,5l

Zur Reinigung von Sauna und Dampfbad. Hochkonzentriert. Für Holzliegen, Fußböden und Kunststoffflächen geeignet. Reiniger für die direkte Anwendung. Sprühflasche
Art.-Nr. 4547004PS



Metal & Scale Prevention 0,5l

Entfernt Metall- und Kalkablagerungen. Senkt die Gesamthärte (Calciumhärte). Entfernt ausschließlich anorganische Ablagerungen.
Art.-Nr. 4537004PS



Spa Salz

In Whirlpools mit Salzchlorinaden verwenden. Bei diesem System wird Salz (Natriumchlorid) mittels Spannung in Aktivchlor umgewandelt und desinfiziert das Whirlpoolwasser. Wichtig: Nur das erzeugte Aktivchlor wirkt desinfizierend. pH- und Chlorwerte müssen weiterhin regelmäßig kontrolliert und angepasst werden.
Art.-Nr. 4535002PS



Tube-System Cleaner 0,5l

Flüssiger Spezial-Reiniger (500 ml) für das Spa-Rohrsystem.
Art.-Nr. 4550004PS



Filter Cleaner Set 3x 100 g

Reinigungsmittel für die Filterkartusche.
Art.-Nr. 1332741PS



Disinfection Forte **

Aktivchlor Desinfektionsmittel. Schnell wirksam. Ermöglicht ein sorgenfreies Baden nach 30 Minuten.
Art.-Nr. 4554004PS



Wasserteststreifen (50 Stück)

Für Messungen von pH-, Chlor- und Sauerstoff-Wert.
Artikel-Nr. 502010807PS



Spa Waterwand

Handlicher Kartuschenreiniger zur manuellen Reinigung.
Art.-Nr. 2810102PS



Spa Disc

Nimmt Öle und Fette von der Wasseroberfläche auf.
Art.-Nr. 2810103PS

*** Dieses Produkt ist kein gefährlicher Stoff/kein gefährliches Gemisch im Sinne der EU-Verordnung 1272/2008 (CLP). Wir empfehlen dennoch, die bei der Mineralisierung (Eye Irrit. 2) von Chemikalien üblichen Sicherheitsmaßnahmen zu treffen. Augen und Haut zu schützen.



POOLREINIGUNG

Handgeführte Akku-Poolsauger

Nur ein gepflegter Pool bleibt für viele Jahre ein schöner Pool. Unsere Poolsauger leisten vielen zufriedenen Schwimmbadbesitzern dabei wertvolle Dienste. Sie haben bei uns die Wahl zwischen verschiedenen manuellen, halbautomatischen und vollautomatischen Poolsaugern bzw. Poolrobotern.

Handgeführte Akku-Poolsauger

CF 20 CL Akku Handreiniger

Der praktische, kabellose Spa- und Poolreiniger sorgt mit leistungsstarkem 18 W Motor und robuster Feinsiebfilterung für gründliche Reinigung von Poolboden und Spa-Flächen. Dank Lithium-Ionen-Akku (4000 mAh; 3,7V; 14,8Wh) ist er bis zu 60 Minuten einsatzbereit. Mit Teleskopstange (175 cm), Saugrohr und 5 Saugdüsen bietet er maximale Flexibilität – ganz ohne störende Kabel.

- Kabelloser Betrieb für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit
- 4000 mAh / 3,7V / 14,8Wh
- Effiziente Schmutzfaller im robusten Feinsiebkorb
- 32 l / 18 W Motor
- Teleskopstange von 80 bis 175 cm / Gesamtlänge: 240 cm
- Effektive Saugbreite von ca. 20 cm
- Saugrohr und 5 Saugdüsen enthalten

Art.-Nr. 107330

NEU



CF 25 CL Akku-Spa- und Poolreiniger

Der CF 25 CL Akku-Poolreiniger ist die ideale Lösung für eine mühelose, gründliche Reinigung von Pools und Whirlpools. Mit starkem 40 W Motor, hoher Saugkraft von 70 L/min und wiederverwendbaren Filterbeuteln beseitigt er effektiv grobe und feine Verschmutzungen. Die Lithium-Ionen-Batterie (2000 mAh, 18V) sorgt für bis zu 60 Minuten Betriebszeit. Dank kabellosem Betrieb und IP X8-Design ist volle Flexibilität garantiert.

Mit dabei: Zwei Düsenaufsätze, ein Kurzgriff und eine verstellbare Teleskopstange (70–150 cm) – für höchsten Komfort und vielseitigen Einsatz.

- Kabelloser Betrieb für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit
- Waschbarer und wiederverwendbarer Filterbeutel (zwei Beutel für groben und feinen Schmutz)
- Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie 2000 mAh, 18,0V
- Inklusive montierbarem Kurzgriff und Teleskopstange
- Teleskopgriff von 70 bis 150 cm / Gesamtlänge: 220 cm
- Effektive Saugbreite von ca. 25 cm
- 2 Düsenaufsätze enthalten

Art.-Nr. 107332

NEU



Manuelle Pool-Sauger

Manuelle Poolsauger werden von Hand mit Hilfe einer Teleskopstange durch das Becken geführt. Je nach Modell werden sie zum Betrieb an die Filteranlage bzw. einen Gartenschlauch angeschlossen

Manuelle Poolsauger - bis ca. 15.000 Liter - benötigter Anschluss: Filteranlage ab 4 m³/h



BASIC Pool-Reinigungsset

Bodensauger mit seitlichen Bürsten, Bodenkescher, Teleskopstange, Schlauch (6,6m, Ø 32mm)

Art.-Nr. 502010504




Bodensauger Duo

2 Absaugbürsten (Boden- und Eckbürste), Schmutzauffangbeutel. Für Alu-Teleskopstange (Seite 29, nicht im Lieferumfang). Auch mit Gartenschlauch zu verwenden. L x B x H: 10 x 30 x 41 cm

Art.-Nr. 502010502



Manuelle Poolsauger - bis ca. 8.000 Liter - benötigter Anschluss: Gartenschlauch



STARTER Pool-Reinigungsset

Manueller Bodensauger in Krokodilform, Teleskopstange, 2,5m Schlauch, Bodenkescher, Reinigungsschwamm, Thermometer.

Art.-Nr. 502010503



Bodenreiniger Croco Vac

Zum Anschluss an den Gartenschlauch. Manueller Bodensauger in Krokodil-Form. Ideal zum Reinigen und Entleeren von Quick-Up-Pools und kleineren Schwimmbecken. Der Schmutz wird im Filterbeutel aufgefangen. Mit Teleskopstange.

Art.-Nr. 2500695PP



Bodensauger Standard

für die Standard Becken (Seite 5). Ermöglicht die Reinigung ohne Filterpumpe, Betrieb durch Anschluss eines Gartenschlauches. Inklusive Schmutzfangbeutel, Bodenreiniger-Bürste, Kescher und Schlauchanschlussstück.

Art.-Nr. 502010501



Vakuumpoolsauger

Bodenreiniger mit Schmutzfang (ohne Motor)- Für Aufstellbecken bis 15m³, inklusive 5m Schlauch / Ø 32 mm, Schmutzfang 100 ml inkl. Filtersack, Griffstange 50/100/150/200 cm, nicht selbstansaugend, erforderliche Filterleistung: min. 2m³/h

Art.-Nr. 2501044





Vollautomatische Pool-Roboter

vielseitig & leistungsstark

Die Königsklasse unter den Poolreinigern: Völlig selbstständig und unabhängig von der Filteranlage reinigen diese High-Tech-Geräte Ihren Pool.

i Service:
Für den Fall der Fälle haben wir eine eigene Reparaturwerkstatt um Ihren Pool-Roboter schnell zu reparieren




Empfohlene Beckengröße

Beschreibung

Maße

benöt. Anschluss

	Pool-Roboter CF45CL	Pool-Roboter CF100CL	Pool-Roboter CF200CL
	bis 50 m ²	bis 100 m ²	bis 80 m ²
	Automatischer Pool-Roboter kabellos	Automatischer Pool-Roboter kabellos	Automatischer Pool-Roboter kabellos
	<ul style="list-style-type: none"> • Bodenreinigung • Für Aufstell- und Eingelassene Becken bis zu 50 m² • Mit Tragegriff • Sehr leichter Sauger und einfache Handhabung • Filtrationsdurchsatz 8 m³/h • Herausnehmbare Schmutzbehälter, von oben zugänglich • Akkulaufzeit: 50 min. Akkuladezeit: 3-4 h • Batterie-Kapazität: 2600 mAh • Leistung: 30 Watt 	<ul style="list-style-type: none"> • Bodenreinigung • Für Aufstell- und Eingelassene Becken bis zu 100 m² • 1 Motor Version • Sehr leichter Sauger und einfache Handhabung • Filtrationsdurchsatz 10 m³/h • 2 große, herausnehmbare Schmutzbehälter, von oben • Zugänglich • Akkulaufzeit: 2 h Akkuladezeit: 5-6 h • Batterie-Kapazität: 6600 mAh • Leistung: 45 Watt 	<ul style="list-style-type: none"> • Boden, Wand und Wasserlinienreinigung • Für Aufstell- und eingelassene Becken bis zu 80 m² • Einfache Handhabung • mit Tragegriff • Bodensauger erkennt Wand und steuert zurück • Filtrationsdurchsatz 12 m³/h • Inkl. Ladestation • Akkulaufzeit: 2 h Akkuladezeit: 4-5 h • Batterie-Kapazität: 9200 mAh • Leistung: 65 Watt
	45 x 39 x 37 cm	67 x 48 x 32 cm	46 x 40 x 31 cm
	unabhängig	unabhängig	unabhängig
	107202	107203	107210



Poolreinigung



NEU



Lieferung solange der Vorrat reicht

Pool-Roboter CF350CL	Pool-Roboter CF400CL	Pool-Roboter CF600
bis 120 m ²	bis 120 m ²	bis 200 m ²
<p>Automatischer Pool-Roboter kabellos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Boden, Wand und Wasserlinienreinigung • Für alle Becken bis zu 120m² • Einfache Handhabung - mit Tragegriff • Zusätzlicher Kartuschenfilter kann mit dem regulären Filterkorb eingesetzt werden • Filtrationsdurchsatz 12 m³/h • Filterfeinheit 180 µ + 50 µ • Akkulaufzeit: 3 h Akkuladzeit: 3-3,5 h • Batterie-Kapazität: 4600 mAh • Leistung: 65 Watt • mit App 	<p>Automatischer Pool-Roboter kabellos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Boden, Wand und Wasserlinienreinigung • Für Aufstell- und eingelassene Becken bis zu 120m² • Einfache Handhabung - mit Tragegriff • Bodensauger erkennt Wand und steuert zurück • Filtrationsdurchsatz 13m³/h • Inkl. Ladestation • Schmutzkapazität: ca. 5 l • Akkulaufzeit: 3 h Akkuladzeit: 2-3 h • Batterie-Kapazität: 6400 mAh • Leistung: 80 Watt • mit App 	<p>Automatischer Pool-Roboter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Boden, Wand und Wasserlinienreinigung • Für Aufstell- und eingelassene Becken bis zu 200m² • 2 Motor Version • Sehr leichter Sauger und einfache Handhabung • 2 große, herausnehmbare Schmutzbehälter, von oben • Zugänglich • 18m Kabel • Filtrationsdurchsatz 15m³/h • Laufzeit: 1 / 2 / 3 h - je nach Programm • Leistung: 150 Watt • mit App
<p>Lieferung solange der Vorrat reicht.</p>		
<p>46 x 40 x 31 cm</p>	<p>46 x 40 x 31 cm</p>	<p>67 x 48 x 32 cm</p>
<p>unabhängig</p>	<p>unabhängig</p>	<p>230V</p>
<p>107215</p>	<p>107220</p>	<p>107235</p>

Reinigungszubehör bewährt & robust

Kescher



Laubkescher
mit Rahmen **extra stark**

Art.-Nr. 502010883



40 cm

54 cm



Bodenkescher
mit Rahmen **extra stark**

Art.-Nr. 502010884



41 cm

50 cm




Aufsteck-Laubkescher
zum Abfischen von Flugschmutz,
Laub, etc. von der Pooloberfläche

Art.-Nr. 502010880



30 cm

43 cm



Aufsteck-Bodenkescher
nimmt abgesunkene
Schmutzpartikel
vom Boden auf

Art.-Nr. 502010881



30 cm

41 cm

Alu-Teleskopstange 120

1,20 m bis 2,40 m verstellbar,
robust und zuverlässig

Art.-Nr. 2502080CF



120 – 240 cm

Alu-Teleskopstange 360

1,20 m bis 3,60 m verstellbar,
robust und zuverlässig

Art.-Nr. 2502081CF



120 – 360 cm

Alu-Teleskopstange 480

2,40 m bis 4,80 m verstellbar,
robust und zuverlässig

Art.-Nr. 2502082CF



240 – 480 cm

Alu-Teleskopstangen kompatibel mit allen Keschern und dem weiteren Reinigungszubehör der Seiten 40-42

Standard-Laubkescher mit Stiel
Länge 1,30 m, inkl. Teleskopstange,
gegen Flugschmutz, Laub, etc.

Art.-Nr. 502010882





51 – 130 cm

51 – 130 cm




30 cm

Bürsten & Zubehör für manuelle Poolsauger

32/38
mm**Bodenreinigerbürste Extra**

Schwere Ausführung; seitliche Borsten; zum Aufstecken für die Teleskopstange. Anschluss an Filteranlagen ab 4m³/h

Art.-Nr. 502010507

**Lange Bodenbürste**

seitlich gebogen für Teleskopstange

Art.-Nr. 502010506

**Aufsteck-Bodenreinigungsbürste**

für Teleskopstange, Breite ca. 25 cm

Art.-Nr. 502010865

32/38
mm**Bodenreinigerbürste Standard**

leichte Ausführung

Art.-Nr. 502010509

**Aufsteck-Eckenreinigungsbürste**

Ideal zum Reinigen von Ecken und Treppen für Teleskopstange; mit Anschlussmöglichkeit mit 38 mm Schwimmschlauch

Art.-Nr. 502010864

32/38
mm**Ovaler Bodenabsaugerbürste**

zum Aufstecken auf die Teleskopstange. Anschluss an Filteranlagen ab 4m³/h

Art.-Nr. 502010508

**Spezial-Handreinigungsbürste**

mit Halter aus Kunststoff. Ideal zum Entfernen von Verschmutzungen am Beckenrand

Art.-Nr. 502010740SF

**Ersatz-Stielbefestigung**

für diverse Bodenreiniger

Art.-Nr. 511000008

**Reinigungsschwamm 2er Set**

ideal zum Reinigen von hartnäckigen Rückständen auf Folie sowie der Wasserlinie

Art.-Nr. 502010702

**Magic Clean Reinigungsschwamm**


reinigt hartnäckige Rückstände (Wasserlinie) auf der Folie, 5 Stück

Art.-Nr. 502010703

**Passende Teleskopstange**

in verschiedenen Längen auf Seite 40

Professional-Serie Premium Qualität



Aluminium Laubkescher
zum Abfischen von Flugschmutz, Laub, etc. von der Pooloberfläche

Art.-Nr. 7000023SF




Bodensauger mit seitlichen Bürsten
geeignet für 32 mm und 38 mm Schwimmbadschläuche

Art.-Nr. 70000031SF



Aluminium Bodenkescher
nimmt abgesunkene Schmutzpartikel vom Boden auf

Art.-Nr. 7000041SF



Bodensauger mit Rollen
mit schwenkbarem Griff aus Aluminium, leichte Beweglichkeit unter Wasser

Art.-Nr. 70000105SF



Aluminium-Bodenreinigungsbürste

Art.-Nr. 7000051SF



Bodensauger, dreieckig
mit schwenkbarem Griff aus Aluminium, effiziente Schmutzaufnahme z.B. in Ecken

Art.-Nr. 70000106SF




Aluminium-Bodenreinigungsbürste

Art.-Nr. 7000053SF




Spezial-Handreinigungsbürste
mit Halter aus Kunststoff. Ideal zum Entfernen von Verschmutzungen am Beckenrand

Art.-Nr. 70000740SF



PoolThermometer, schwarz
mit Befestigungsschnur, Anzeige in Grad Celsius und Grad Fahrenheit

Art.-Nr. 70000004SF



Passende Teleskopstange
in verschiedenen Längen auf Seite 40

Elektrischer Pool-, Teich- und Universalsauger


Poolsauger „Non-Stop“ – Auch ideal zur Reinigung von Poolfiltern

- Dauerfunktion mit Vakuumpumpe und integrierter Schmutzwasserpumpe
- 50L/sek – 18 Kpa (18 Kilopascal = 0,18 bar)
- Zubehör: 4 Rohre, 3 Düsen, 4 m Saugschlauch, 5 m Abgangsschlauch (erweiterbar), Zubehör-Depot, Feinfilterfangsack mit Schnell-Entleerung, 4,5 m Netzkabel

Art.-Nr. F638P-00



4 006873 428671



Funktionsprinzip

EXTREM KRAFTVOLL

Edelstahltank

TOP Ausstattung

ideal für kleine und große Pools

integrierte Pumpe

Inkl. 3 Düsen



Inklusive:



Filter



Düsen



Empfohlenes Zubehör:

Profi Zubehör-Set

Bestehend aus:

- Poolsauger-Düsenvorsatz mit 10m Saugschlauch
- Poolbodenkescher (Aluminium)
- Pooloberflächenkescher (Aluminium) 4,5 m Netzkabel

Art.-Nr. ZF640-00



Teleskop-Stab:

120 - 360 cm
Art.-Nr. 2502081CF

5 m Abgangsschlauch-Verlängerung:

Art.-Nr. ET11-F638C



UNIVERSALSAUGER F638P -

der ideale Helfer auch bei überschwemmten Kellern



Solar-Gartenduschen

clever & energieeffizient

Bevor Sie ins kühle Wasser eintauchen, sollten Sie sich auf jeden Fall abduschen, um den Schmutzeintrag in das Poolwasser so gering wie möglich zu halten. Unser Tipp: Installieren Sie einfach eine unserer schicken Solar-Gartenduschen in der Nähe des Beckens. So können Sie warmes Wasser ganz ohne Stromverbrauch genießen. Denn das Wasser wird hier einfach durch die Kraft der Sonne erwärmt.

Alle Duschen sind zweiteilig zerlegbar und ermöglichen somit ein noch besseres Verstauen im Winter!

Vorteile unserer Solar-Gartenduschen

- Einfacher Anschluss an einen Gartenschlauch 3/4"
- Kalt-/Warmwasserregelung
- Leicht zu transportieren
- einfaches Verstauen im Winter

NEU

schwarze Armaturen

	Solardusche Easy	Solardusche Lobos	Solardusche Ibiza
Wassertank	10 Liter	10 Liter	20 Liter
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • Höhe: ca. 115 cm • mit Handbrause 	<ul style="list-style-type: none"> • Höhe: ca. 210 cm • Brausekopf ca. Ø 150 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Höhe: ca. 210 cm • Brausekopf ca. Ø 85 mm • mit Fußdusche

2400061



4 038755 065490

2400050



4 038755 057860

2400062



4 038755 081445



Kalt- /Warmwasserregelung



Fußdusche



Brausekopf



Solardusche Menorca	Solardusche Madeira	Solardusche Gomera	Solardusche Silver deluxe
20 Liter	35 Liter	35 Liter	40 Liter

- Höhe: ca. 217 cm
- Brausekopf ca. Ø 150 mm

- Höhe: ca. 218 cm
- XXL Brausekopf ca. Ø 150 mm
- mit Fußdusche

- Höhe: ca. 217 cm
- Brausekopf ca. Ø 150 mm
- mit Fußdusche

- Höhe: ca. 217 cm
- XL Brausekopf ca. Ø 150 mm
- mit Fußdusche





Abb.: Dusche 2400057 Aluminium

Erhältlich
in 4 Farben:



violett
2400055V



pink
2400055P



apfelgrün
2400055G



NEU

**Solardusche
Mammut**

25 Liter

**Solardusche Elegance
Aluminium**

38 Liter

**Solardusche
Rhino**

40 Liter

Wassertank

Ausstattung

- Höhe: ca. 215 cm
- XXL Brausekopf ca. Ø 150 mm
- Mit Fußdusche und Ablassventil

- Höhe: ca. 226 cm
- XXL Brausekopf ca. Ø 150 mm
- Metallgriff und Fußdusche

- Höhe: ca. 220 cm
- XXL Brausekopf ca. Ø 200 mm
- Mit Fußdusche

2400055B



2400057



2400065





Abb.: Art.-Nr. 2400098




Abb.: Art.-Nr. 2400022



Abb.: Art.-Nr. 2400099



Abb.: Art.-Nr. 2400098



Abb.: Art.-Nr. 2400059



Teakoptik

18 Düsen

Universal Standfuß für Gartendusche

- Passend für alle Gartenduschen
- Flexible Platzierung
- Stabiler Halt

Ideal für die kurzzeitige Platzierung auf Terrassen oder frei im Garten oder als perfekte Alternative zur dauerhaften Bodenmontage

Standfeste Bodenplatte für Gartendusche und Pool-Einstieg

- Wasserfest, wetterfest, rutschsicher
- Aus WPC-Material gefertigt.
- Abmessungen: 101 x 63 x 5,5cm
- Farbe: Dunkelbraun

Massives Bodenelement mit Aufstellmöglichkeit für Gartenduschen, bzw. als standfester Untergrund für Einstiegsleitern.

Bodendusche Fargo für Gartendusche und Pool-Einstieg

- Durchmesser: Ø 70 cm
- Höhe: 8 cm
- Bis zu 4 Meter hohe Wasserfontänen

2400098



4 038755 069740

2400099




4 038755 061997

2400059



4 038755 063885

Lichtideen leuchtstark & attraktiv




Pool Solar Licht- extra hell

Solar Unterwasserlicht für Pools- Akku lädt tagsüber unter Wasser auf!

- Leistungsstarke LED's strahlen seitlich und nach vorne gerichtet
- Licht schaltet sich bei Dunkelheit ein
- Leuchtet bis zu 8 Stunden bei voll geladenem Akku
- Größe: 300 x 100mm
- **Für rechteckige und runde Becken**
- Für jede Beckenart geeignet:
- Stahlwand, Quick-Up, GFK, PVC,...
- Montage per beiliegende Klebe-Pads oder Magnethalterungen

Art.-Nr. SL606-00



Solarlicht 3er Set

- Gehäuse wasserdicht und schwimmfähig
- Multi Color LED mit sanftem Farbwechsel
- Integrierter Tag- und Nachtsensor
- Solarpanel mit austauschbarem Akku
- Max. Leuchtdauer bis 8 Std. bei voller Aufladung
- Inklusive Erdspeiß für flexible Platzierung
- Mit Ein- und Ausschalter

Art.-Nr. 502010200



LED Unterwasserlichtershow

Die schwimmende Kugel verwandelt ihren Pool in eine bunte Lichter-Show.

- 7 unterschiedliche Beleuchtungsvarianten
 - Farbkombination aus 3 Farben (grün, blau, rot)
 - 4 LEDs beleuchten den Pool mit $\varnothing \leq 3$ m
- Die Leuchtintensität hängt von Poolgröße, Wasserqualität und Tageszeit ab. Effektsteigerung durch den Einsatz von mehreren Lichterkugeln.

Art.-Nr. 502010201



Unterwasserscheinwerfer mit Magnet

- Absolut wasserdicht und tauchfähig
- Fernbedienung
- 16 Farbwechsel- und 4 Farb-Modi
- Lässt sich einfach an Stahlwand und Fast Set Pools anbringen. Weitere Einsatzbereiche: auf der Außenseite des Pools, beim Camping, an der Terrasse, als Nachtleuchte
- Es werden keine Werkzeuge benötigt

Art.-Nr. 2500173



LED-Scheinwerferset (1 Scheinwerfer)

passend für den Einbau in Stahlwand oder Styroporbecken. Im Set enthalten sind: 1 Scheinwerfer Farblicht RGB \varnothing 240 mm, 270 LED's, 400 Lumen, 18 Watt/ 12 Volt, Fernbedienung, passender Trafo, Mauerdurchführung kurz und lang, Kabelanschlussdose

Art.-Nr. 501010331



LED-Scheinwerferset (2 Scheinwerfer)

passend für den Einbau in Stahlwand oder Styroporbecken. Im Set enthalten sind: 2 Scheinwerfer Farblicht RGB \varnothing 240 mm, 270 LED's, 400 Lumen, 18 Watt/ 12 Volt, Fernbedienung, passender Trafo, Mauerdurchführung kurz und lang, Kabelanschlussdose

Art.-Nr. 501010332



Smart Lights

Lichtsystem für Pool & Garten

Ein besonderer Zauber legt sich in der Abenddämmerung über den Lebensraum Garten, wenn Ihr Pool illuminiert wird. Dank der neuen HEISSNER-Smart Lights ist jetzt eine komplette Lichtvernetzung möglich. Das gesamte Lichtkonzept, egal ob unter oder über Wasser kann einfach, dank dem 3 m Anschlusskabel, über welches jede Leuchte verfügt, miteinander verbunden werden.

Das smarte Lichtsystem lässt sich ganz einfach über eine App steuern. Ein Lichtsystem mit allen Möglichkeiten, ob Über- oder Unterwasser, Teich- und Poolleuchten, Boden-Einbauleuchten- einfarbig oder multicolor- einfach alles per App oder Funkfernbedienung gesteuert. Atmosphäre mit System!

SMART PLUG- WiFi-Zwischenstecker

Ihr ganzer Garten in einer App!

- Wetterfeste Bauart
- Bis zu 3680 Watt Anschlussleistung
- Stromverbrauchskontrolle

Art.-Nr.Z1-00

1. Anschließen
2. Einrichten (App)
3. Steuern



Die clevere Steuerung für Ihren Pool

Machen Sie alle Ihre Geräte „SMART“

- Spielend einfache Steuerung
- Smarte Funktionen
- Unbegrenzte Anwendungen
- Universell und sicher
- Passen für alle Artikel mit Stecker



Weitere Smart Light Produkte finden Sie auf www.heissner.de/produkte



Pool Wandeinbaustrahler RGB

Bringen Sie Farbe in den Pool

- max. 265- 800 lm
- Farbe: RGB
- Leistung: 25 Watt
- ø 29cm

Art.-Nr. L489-00



Bei Verwendung von einem Pool-Scheinwerfer L489-00 (25W) wird zum Betreiben zusätzlich benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten):

SMART LIGHT Wifi-RGB-Controller

- Lichtsteuerung per APP
- Ein 1 Meter langes Kabel
- Anschlusspole: 2-polig und 4-polig
- Smart Plug kompatibel (Appsteuerung)

Art.-Nr. L552-00

SMART LIGHT RGB-Controller mit Fernbedienung

- Ein 1 Meter langes Kabel
- Anschlusspole: 2-polig und 4-polig
- Fernbedienung zur individuellen farblichen Lichtsteuerung
- Leistung: max. 60 VA

Art.-Nr. L551-00

SMART LIGHT Anschlussverteiler 4polig

Bei Verwendung von einem Pool-Scheinwerfer L489-00 (25W) wird zum Betreiben zusätzlich benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten): Verteiler (bei zwei oder mehr Lampen)

Art.-Nr.L533-00

Outdoor Transformator 12 Volt Niederspannung

30 Watt (bei einer Lampe)
Art.-Nr. L513-00

60 Watt (bei zwei Lampen)
Art.-Nr. L514-00


105 Watt (bei max. vier Lampen)
Art.-Nr. L515-00

SMART GARDEN CAM - WiFi-Kamera

Ihr Garten immer im Blick ... Tag und Nacht!

- Wetterfeste Bauart
- Full-HD-Auflösung, Fotos und Videos
- Automatische Nachtsicht
- Bewegungsalarm
- 75° Betrachtungswinkel
- Wand-, Boden- und Deckenmontage

Art.-Nr. Z1080-00





Wassererwärmung simpel & sparsam

Pool Solarerwärmung


Nutzen Sie die Kraft der Sonne um Ihr Poolwasser nachhaltig zu erwärmen. Mit einem Solarabsorber können Sie ohne zusätzlichen Energieaufwand Ihren Pool erwärmen auf Temperaturen bis zu 30° C.

Die Filteranlage Ihres Pools sollte ohnehin pro Tag ca. 6 – 8 Stunden laufen, um Schmutz zu entfernen, Wasser zu bewegen und Pflegemittel gezielt anzuwenden. Wenn Sie in dem vorhandenen Wasserkreislauf dann einen Solarabsorber installieren (auf dem Dach, oder auch einem separaten Gestell) können Sie somit den Pool erwärmen, ohne das ein zusätzlicher Energieaufwand erforderlich ist.


Wichtige Artikelinfos:


- Absorber sind nicht frostsicher und müssen im Winter entleert werden.
- Optimale Erwärmung ist nur möglich, wenn der Pool zusätzlich mit einer Solar bzw. Thermoabdeckplane abgedeckt wird.

Bypass Set



Zur Steuerung des Wasserdurchflusses bei Solaranlagen und Wärmepumpen mit einem Schlauchanschluss von Ø 38 mm
Art.-Nr. 2600005SF



	Solar Heater Ball	Solar Heater Australia	Solar Heater Equador
	bis 5 m ²	bis 7 m ²	bis 9 m ²
 Empfohlene Beckengröße			
Beschreibung	Die kompakten Solar-Absorber mit hoher Kapazität funktioniert in Verbindung mit einer Pool-Filterpumpe. Die Heizleistung ist abhängig von den Wetterbedingungen. Für größere Pools können mehrere Absorber in Reihe geschaltet werden. Geringer Platzbedarf. Einfache und schnelle Montage mit bester Effizienz durch ausgeklügeltes Design.		
Maße	58 x 24 x 58 cm	72 x 46 x 11 cm	105 x 73 x 7 cm
Wasserdurchfluss	max. 7.000 l/h	max. 6.000 l/h	max. 8.000 l/h
Wasseraufnahme	ca. 10 l	ca. 7 l	ca. 12 l
Heizleistung	1 m ³ / 1Tag / +10°C 5 m ³ / 1Tag / +2°C 10 m ³ / 1Tag / +1°C	1 m ³ / 1Tag / +5°C 5 m ³ / 1Tag / +1°C 10 m ³ / 1Tag / +0,5°C	1 m ³ / 1Tag / +10°C
	503010452	503010495	503010451

Wärmepumpen

Die Wärmepumpe nutzt die Wärmeenergie aus der Umgebungsluft. Damit können Sie die Wassertemperatur für Schwimmbecken erhöhen und somit auch bei niedrigen Außentemperaturen die Badesaison verlängern. Sie können von Frühjahr bis Herbst unabhängig von der Witterung (optimaler Einsatzbereich: 10° C bis 35° C) ihr Schwimmbecken auf die gewünschte Badetemperatur einstellen. Um unnötige Energieverluste zu vermeiden, empfehlen wir zusätzlich das Becken mit einer Thermoplane abzudecken. Die Wärmepumpe wird einfach in den Filterkreislauf Ihres Schwimmbeckens integriert und sollte im offenen Freibereich Ihres Gartens (optimal z.B. unter einem Dach oder Carport) aufgestellt werden.

Info: COP

Pool-Wärmepumpen entziehen der Umgebungsluft Wärmeenergie und übertragen diese über Wärmetauscher an das Poolwasser. Der Wirkungsgrad einer Wärmepumpe wird als COP (Coefficient Of Performance) angegeben. Ein COP von beispielsweise 7,25 bedeutet, dass eine Wärmepumpe für jede kWh elektrische Energie 7.25 kWh Wärmeenergie erzeugt.

i Lieferung erfolgt ohne Netzkabel, Anschluss vom Elektriker!

Allgemeine Produkteigenschaften unserer Wärmepumpen:

- Leistungsfähiger Titan Wärmetauscher
- Genaue Temperaturregelung
- Hoch- und Unterdruckschutz
- Temperatureinstellung für automatisches Enteisen
- Hochwertiger Kompressor eines namhaften Herstellers
- Kann bei Bedarf auch das Wasser abkühlen
- Auch für Salzwasser geeignet (max. 5g/ Liter)

50 mm



Inverter Wärmepumpe Style & Silence

Empfohlene Beckengröße

	15 - 30 m ³	30 - 55 m ³	40 - 70 m ³
Beschreibung	Innovative Heat-Flow-Technologie mit Rücklüftung, die einzigartige Dämmung mit dem stufenlosen Gleichstrom-Inverter und eine geräuschreduzierende Technologie kombiniert. So ist der durchschnittliche Geräuschpegel bei 40 dB (A), also ca. 10 dB (A) geringer, als bei herkömmlichen On-Off-Wärmepumpen. Ganzjahres-Wärmepumpe für den Betrieb ab einer Lufttemperatur von -12°C.		
Maße	89 x 43 x 65,7 cm	89 x 43 x 65,7 cm	89 x 43 x 65,7 cm
Heizleistung*	7,0 kW	11,0 kW	15,0 kW
COP*	7,2-14,0	7,0-14,0	7,0-15,0
	108023	108024	108025

*Werte bei 27°C Wassertemperatur / 27°C Lufttemperatur / 70% Luftfeuchtigkeit. COP Wert in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit der Wärmepumpe.

32 mm

32/38 mm



Wärmepumpe Smart

Wärmepumpe Smart PLUS


Wärmepumpe Vesuvio Inverter

Empfohlene Beckengröße

	bis 12 m ³	bis 10 m ³	bis 15 m ³	bis 35 m ³	bis 40 m ³	bis 55 m ³
Beschreibung	Anschlussfertig und preisgünstig.	Anschlussfertig und preisgünstig. APP-Steuerung über WiFi.		Mit Inverter-Kompressor für bedarfsgerechte Poolbeheizung. Effizienter und leiser Betrieb. Kältemittel R32. Betrieb ab -5°C.		
Maße	29 x 31 x 37 cm	46 x 41 x 43 cm	45,8 x 41 x 42,6 cm	90 x 68 x 38 cm	96 x 70 x 36 cm	96 x 70 x 36 cm
Heizleistung*	3,75 kW	3,0 kW	5,0 kW	8,0 kW	10,5 kW	12,5 kW
COP*	5,73	4,84	5,7-9,5	5,1	5,9-10,5	5,6-9,1
	107845	1078001	1078003	VESIN08NR	VESIN10NR	VESIN13NR

*Werte bei 27°C Wassertemperatur / 27°C Lufttemperatur / 70% Luftfeuchtigkeit. COP Wert in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit der Wärmepumpe.

Leitern bequem & sicher



Sicherheits-Hochbeckenleiter Edelstahl

Edelstahlholme 43mm (V2A) hochwertige, sehr stabile weiße Kunststoffstufen und Plattform, Stufen außen zum hochklappen und abnehmen. Belastbarkeit bis ca. 150 kg

Sicherheitsleiter


Sicherheitsleitern (Norm EN 16582-1) mit abnehmbarem Außenteil, so dass kein Kind mehr alleine in das Pool steigen kann. Belastbarkeit bis ca. 150 kg

Hochbeckenleiter Edelstahl

Besonders stabile Ausführung, 43 mm Holm. 3, 4 oder 5 Stufen (abhängig von der Beckentiefe) mit Plattform. Aus Edelstahl V2A. Belastbarkeit bis ca. 150 kg

Beckenart	Höhe	Art.-Nr.:	Maße L x B x H	Art.-Nr.:	Maße L x B x H	Art.-Nr.:	Maße L x B x H
	0,90 m			58330	127 x 66 x 139 cm	502020015	120,5 x 80,5 x 169 cm
	1,20 m	502020003	164,5 x 80,5 x 209 cm 2x 4 Stufen + Plattform	58331	118 x 77 x 163 cm	502020010	141,5 x 80,5 x 193 cm
	1,50 m	502020004	190 x 80,5 x 237,5 cm 2x 5 Stufen + Plattform	58332	bis 132 cm	502020035	189,5 x 54,5 x 237,5 cm

Kindersicherung für Edelstahlleitern



Passend für alle handelsüblichen Hochbecken-Edelstahlleitern mit 43 mm Holm:
4-stufig für 1,20 m Leiter
Art.-Nr. 502020009
5-stufig für 1,50 m Leiter
Art.-Nr. 502020008



Halbhochbeckenleiter Edelstahl

4/1-stufig bzw. 5/1-stufig (abhängig von der Beckentiefe), mit Plattform. Aus Edelstahl V2A. Belastbarkeit bis 150 kg

Tiefbeckenleiter Edelstahl

Weitholm, Ø 43 mm, 3-stufig bzw. 4-stufig (abhängig von der Beckentiefe), mit rutschfesten Stufen, mit Einsteckhülsen zum Einbetonieren. Aus Edelstahl V2A. Belastbarkeit bis ca. 150 kg

Tiefbeckenleiter Edelstahl

3-stufig bzw. 4-stufig mit Rutschschutz, Engholm, Holmdurchmesser 43 mm, aus Edelstahl V2A mit Einbauhülse. Belastbarkeit bis ca. 150 kg

Beckenart	Höhe	Art.-Nr.:	Maße L x B x H	Art.-Nr.:	Maße L x B x H	Art.-Nr.:	Maße L x B x H
	0,90 m	502020025	109,5 x 80,5 x 193 cm				
	1,20 m	502020030	124,5 x 80,5 x 228,5 cm				
				502020040	86 x 50 x 158 cm	2500810pp	96 x 50 x 158 cm
	1,50 m			502020050	121 x 50 x 183 cm	2500811pp	121 x 50 x 183 cm

Empfohlenes Zubehör

Fußwanne

zum Reinigen der Füße (H: 11,5 cm, B: 40,5 cm, L: 43,2 cm.)

- verhindert Verunreinigung des Pools
 - reduziert den Reinigungsaufwand und benötigte Poolchemie Menge
- Art.-Nr. 2510100






Pool im Winter sicher & winterfest

Wenn sich der Sommer seinem Ende entgegen neigt, gilt es den Pool winterfest zu machen, damit er die kalte Jahreszeit sicher und unbeschadet übersteht. Hier finden Sie einen Überblick über die wesentlichen Produkte zur Einwinterung des Pools:



Winterschutzmittel

- Phosphatfreies Überwinterungsmittel gegen Algen und Kalkablagerungen - chlorfrei und pH-neutral
 - Problemlose Inbetriebnahme nach der Wintersaison
- 1 Liter Art.-Nr. 0702001SF01
3 Liter Art.-Nr. 0702003SF01



Winterkissen

- Größe (aufgeblasen): 122 x 122 x 55 cm
 - Schwimmen auf der Wasseroberfläche und verhindern das Absinken der Winterplane
 - Keine Pfützenbildung auf der Abdeckplane
- Art.-Nr. 2510061SF



Winterverschlusskappe

- Für Durchmesser Einlaufdüse 32/38 mm
 - Für das Verschließen von Einlaufdüsen + Skimmer
- Art.-Nr. 2510062SF

Winterverschlusskappe

- Für Durchmesser Einlaufdüse 32/38 mm
 - Für das Verschließen von Einlaufdüsen + Skimmer
- Art.-Nr. 2510062SF



Winter-Abdeckung für Rundpools \varnothing 3,60m und \varnothing 4,60m

- Universelle Ganzjahresabdeckung, mit Kordelzug und Ösen sowie Spanner zur Fixierung
- \varnothing 3,60m Art.-Nr. 501540028
 \varnothing 4,60m Art.-Nr. 501540029



Pool-Eisdruckpolster – 1 Stück

- Mit Sand befüllt + Verbindungshaken
 - Optimaler Frostschutz für Außenpools
 - Größe: ca. 50 x 23 x 5,5 cm
- Art.-Nr. 2510060SF



Weitere Winter-Abdeckungen auf Seite 55

Poolabdeckungen Solar / Standard

praktisch & energiesparend

Mit unseren Sommerabdeckungen halten Sie die Wärme im Pool und schützen ihn zuverlässig vor dem Verschmutzen.



**Solarabdeckung
STANDARD**

Hochwertige Luftpolsterfolie (blau) für Rundformbecken. UVA- und chlorbeständig. Gibt Sonnenenergie an das Becken weiter, schützt vor Schmutz und hält die Wärme über Nacht im Becken. Folienstärke ca. 180 µ



**Solarabdeckung
EXTRA**

Hochwertige Luftpolsterfolie (blau). UVA- und chlorbeständig. Gibt Sonnenenergie an das Becken weiter, schützt vor Schmutz und hält die Wärme über Nacht im Becken. Besonders robuste Ausführung mit Folienstärke von ca. 230 µ



**Sommer-
Abdeckplane**

Abdeckplane für Rundformbecken (Blau), verrottungssicher. Schützt den Pool in der Sommerzeit vor groben Verunreinigungen. Inkl. Seilzug und Spannschloss.



**Cabrio Dome
Abdeckung***

Der Cabrio Dome verwandelt das Schwimmbecken im Handumdrehen in einen überdachten Swimmingpool. Höhe 145 cm (bei Art. 501580014 = 165 cm). Mit eloxiertem Aluminiumgestell und strapazierfähiger, UV-beständiger Folie mit 0,3 mm Stärke.

Form	Größe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
○	Ø 2,00 m				
○	Ø 3,00 m		501550034	501530019	501580010
○	Ø 3,50 m	501550001	501550050	501530009	501580011
○	Ø 4,00 m				501580017
○	Ø 4,20 m		501550002		
○	Ø 4,50 m	501550016	501550051	501530008	501580013
○	Ø 4,60 m		501550039		
○	Ø 5,00 m		501550003		501580014
○	5,25 x 3,20 m		501550017		
○	5,25 x 3,20 m		501550011		501580040
○	Ø 6,00 m		501550004		501580015
○	6,00 x 3,20 m		501550014		501580041
○	6,25 x 3,60 m		501550018		
○	7,00 x 3,50 m		501550007		
○	7,25 x 4,60 m		501550019		
○	8,00 x 4,20 m		501550009		



Winterabdeckungen / Maßanfertigungen

praktisch & energiesparend

Wenn sich der Sommer seinem Ende entgegen neigt, gilt es den Pool winterfest zu machen, damit er die kalte Jahreszeit sicher und unbeschadet übersteht. Mit unseren maßgefertigten Folien können Sie die Abdeckung perfekt auf Ihren Pool zuschneiden.



**Winter-
Abdeckplane**

Hochwertige Abdeckung aus strapazierfähigem PVC, innen schwarz beschichtet, verrottungssicher. Schützt den Pool ganzjährig vor groben Verunreinigungen. Inkl. Seilzug und Spansschloss. 120 g/m²



**Luftkissen
Abdeckung**

Aufblasbare Abdeckplane aus hochwertigem und reißfestem PVC in Farbe grau (innen beige). Regenwasser läuft nach außen ab und sammelt sich nicht auf dem Pool. Temperaturbeständig von -40° bis + 70°C. Inkl. Seilzug und Ösen.



**Solarabdeckplane
auf Maß**

Maßanfertigung speziell nach Ihren Wünschen und Angaben für Auf- und Einbaubecken.



**Sicherheitsabdeckung
auf Maß**

Maßanfertigung speziell nach Ihren Wünschen und Angaben für Auf- und Einbaubecken. Folienstärke ca. 400 µ

Form	Größe	Art.-Nr.	Art.-Nr.
○	Ø 2,00 m	501540007	
○	Ø 3,00 m	501540008	2500740
○	Ø 3,50 m	501540029	2500741
○	Ø 4,00 m	501540002	2500742
○	Ø 4,20 m		2500743
○	Ø 4,50 m	501540028	2500744
○	Ø 4,60 m		
○	Ø 5,00 m	501540003	2500745
○	5,25 x 3,20 m	501540015	
○	5,25 x 3,20 m		
○	Ø 6,00 m	501540004	
○	6,00 x 3,20 m	501540032	
○	6,25 x 3,60 m	501540012	
○	7,00 x 3,50 m	501540035	
○	7,25 x 4,60 m	501540013	
○	8,00 x 4,20 m	501540033	

Weitere Größen und Formen auf Anfrage

Maßanfertigung speziell nach Ihren Wünschen und Angaben für Auf- und Einbaubecken.

• 400 g/m², blau
• inkl. Ösen für die Auf- und Abrollvorrichtung
• Alle Seiten werden gesäumt

zzgl. Verschnitt und Ausschnitt. Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen

Art.-Nr: 2500629PP

Info: Vorlage auf www.summer-fun.info

Solarabdeckplanen für Rechteckbecken (400 µ):

□ 6,00 x 3,00 m	Planmaß:	4770213
□ 6,50 x 3,50 m		
□ 7,00 x 3,50 m	Planmaß:	4770214
□ 7,50 x 4,00 m		
□ 8,00 x 4,00 m	Planmaß:	4770215
□ 8,50 x 4,50 m		

Sicherheitsabdeckplane nach Maß:

- Netz/Gitter mit 280 g/m² und PVC mit einer Verstärkung von 550 g/m²
- Ösen in 80 cm Abstand
- Befestigung: Spanngurt und rostfreie Stahlhaken für Beton oder Stein (für den Rasen nicht geeignet)
- Entspricht der Norm NP P 90-308

Bitte beachten Sie, dass auf das Beckenmaß ein Übermaß von 35 cm auf jeder Seite mit eingerechnet wird. Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Ab 20 m² verfügbar!
Art.-Nr. 501570025

Info: Vorlage auf www.summer-fun.info

Sicherheitsabdeckung Exklusiv



Sicherheitsabdeckung Exklusiv

Sehr stabile, tragfähige und pflegeleichte Schwimmbadabdeckung. Verstärkt mit Aluminium-Querstreben welche auf dem Beckenrand aufliegen. Die Auflagefläche pro Seite sollte mind. 25 cm betragen. Der Luftpolster zwischen der Abdeckung und der Wasseroberfläche dient als Wärmespeicher. Beim Benutzen der Abdeckung im Sommer wird der Pflegeaufwand und die Wasserverdunstung auf ein Minimum reduziert. Nicht wintersicher.

Poolgröße	Planenanmaß	blau	grün	grau	weiß	sand
		Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
6,0 x 3,0 m	6,5 x 3,5 m	K: 15602	K: 15632	K: 15802	K: 15612	K: 15622
7,0 x 3,5 m	7,5 x 4,0 m	K: 15604	K: 15634	K: 15804	K: 15614	K: 15624
8,0 x 4,0 m	8,5 x 4,5 m	K: 15606	K: 15636	K: 15806	K: 15616	K: 15626

Passende Auf- und Abrollvorrichtungen (ohne Abdeckplane)



Vorrichtung Mobil

Dank Rollen kann es leicht umgestellt werden. Robuste Konstruktion.

1,80- 4,60 m Breite Art.-Nr. 2500730
2,10- 5,50 m Breite Art.-Nr. 2500731



Aufrollvorrichtung Edelstahl

Höhenverstellbar für alle Aufstellpools geeignet. 7-fach höhenverstellbar dank Teleskopgestänge.

1,10- 1,85 m Höhe bis 5,5 m Breite

Art.-Nr. 2500732



Vorrichtung Fix

Zur stationären Montage, Böcke aus Edelstahl und Handrad aus Kunststoff, Teleskop-Alurohr

2,70- 4,40 m Breite Art.-Nr. 2500710
3,70- 5,40 m Breite Art.-Nr. 2500711

Schutzvlies

unverzichtbar & langlebig



Unsere Bodenschutzvliese sind die optimale Unterlage für jedes Stahlwandbecken.

i **Wichtig:** Ohne Schutzvlies übernehmen wir keine Gewährleistung für unsere Innenfolien



Bodenschutzvlies Standard
 Synthetisches Vlies, verrottungsfest, ca. 1,5 mm dick für Beckengrößen Ø 360 bis 460 cm.

Art.-Nr. 501610000

Bodenschutzvlies Extra

synthetisches Vlies, verrottungsfest, ca. 2,5 mm dick (2 m Bahnen)


Form	Größe	Art.-Nr.	Form	Größe	Art.-Nr.
○	Ø 2,00 m	501610024A	80	5,25 x 3,20 m	2512615CF
○	Ø 3,00 m	2512610CF	80	6,00 x 3,20 m	2512615CF
○	Ø 3,50 m		80	6,10 x 3,75 m	
○	Ø 3,60 m	2512612CF	80	6,25 x 3,60 m	2512617CF
○	Ø 4,00 m		80	7,00 x 3,50 m	
○	Ø 4,20 m	2512613CF	80	7,30 x 3,75 m	2512618CF
○	Ø 4,50 m		80	7,25 x 4,60 m	
○	Ø 4,60 m	2512614CF	80	8,00 x 4,20 m	2512619CF
○	Ø 5,00 m		80	8,25 x 4,70 m	
○	Ø 5,50 m	2512620CF	80	9,15 x 4,70 m	2512620CF
○	Ø 6,00 m		80	9,15 x 4,70 m	
○	Ø 6,50 m				



Profi-Poolvlies Extra Strong

Wurzelsicher- Stärke: 1mm
 Das Vlies wird unter der Folie verlegt und schützt so Ihre Folie vor Steinen und Wurzeln.
 Auch als Rollenware erhältlich!


Größe	Art.-Nr.
Pre-Pack 2x3 m	TF920-00
Pre-Pack 3x4 m	TF920-12
Pre-Pack 4x4 m	TF920-16



Bodenschutzmatten – vielseitig einsetzbar


- Idealer Unterbodenschutz für Garten, Pools, SPA's, Planschbecken
- Schmutzabweisend, rutschfest, dämpfend
- Geräuschkämpfende und Wärme isolierende Wirkung
- Flexibel und variabel kombinierbar durch Puzzle-System
- Für größere Flächen einfach mehrere Sets kombinieren!
- Leicht zu verlegen

Farbe	Inhalt	Größe	Art.-Nr.
blau	8 Stck (=2m²)	500 x 500 x 4 mm	2510600
grau	8 Stck (=2m²)	500 x 500 x 8 mm	2510601



Innenhüllen

passgenau & langlebig



Neue Innenhülle, neuer Glanz: Damit sieht ihr Schwimmbad im Handumdrehen wieder so toll aus wie am ersten Tag. Sie haben bei allen Exklusiv Innenhüllen von „Summer Fun“ die Wahl zwischen Keil- und Einhängebiese (siehe Info rechts).

EXKLUSIV Innenhüllen 0,6 mm stark

Schwimmbeckengröße	Einhängebiese Art.-Nr.	Keilbiese Art.-Nr.
○ ∅ 2,00 x 0,90 m	501260066	501260066KB
○ ∅ 2,00 x 1,20 m	501260015	501260015KB
○ ∅ 3,00 x 0,90 m	501260014	501260014KB
○ ∅ 3,00 x 1,20 m	501260009	501260009KB
○ ∅ 3,50 x 0,90 m	501260003	501260003KB
○ ∅ 3,50 x 1,20 m	501260001	501260001KB
○ ∅ 3,50 x 1,50 m	501260064	501260064KB
○ ∅ 4,00 x 1,20 m	501260002	501260002KB
○ ∅ 4,20 x 1,20 m	501260004	501260004KB
○ ∅ 4,20 x 1,50 m	501260065	501260065KB
○ ∅ 4,50 x 1,20 m	501260005	501260005KB
○ ∅ 4,50 x 1,50 m	501260068	501260068KB
○ ∅ 5,00 x 1,20 m	501260006	501260006KB
○ 5,00 x 3,00 x 1,20 m	501260049	501260049KB
○ ∅ 5,00 x 1,50 m	501260060	501260060KB
○ 5,00 x 3,00 x 1,50 m	501260082	501260082KB
∞ 5,25 x 3,20 x 1,20 m	501260021	501260021KB
∞ 5,25 x 3,20 x 1,20 m	501260050	501260050KB
∞ 5,25 x 3,20 x 1,50 m	501260030	501260030KB
○ 5,25 x 3,20 x 1,50 m	501260051	501260051KB
○ ∅ 6,00 x 1,20 m	501260008	501260008KB
○ ∅ 6,00 x 1,50 m	501260061	501260061KB
○ 6,00 x 3,20 x 1,20 m	501260040	501260040KB
○ 6,00 x 3,20 x 1,50 m	501260080	501260080KB
∞ 6,25 x 3,60 x 1,20 m	501260022	501260022KB
∞ 6,25 x 3,60 x 1,50 m	501260035	501260035KB
○ 7,00 x 3,00 x 1,20 m	501260052	501260052KB
∞ 7,25 x 4,60 x 1,20 m	501260023	501260023KB
∞ 7,25 x 4,60 x 1,50 m	501260036	501260036KB
○ 7,00 x 3,50 x 1,20 m	501260041	501260041KB
○ 7,00 x 3,50 x 1,50 m	501260081	501260081KB
○ 8,00 x 4,20 x 1,20 m	501260043	501260043KB
○ 8,00 x 4,20 x 1,50 m	501260083	501260083KB

STANDARD PRO Innenhüllen 0,4 mm stark

Schwimmbeckengröße	Einhängebiese Art.-Nr.	Keilbiese Art.-Nr.
○ ∅ 3,00 x 0,90 m	501240004	
○ ∅ 3,00 x 1,20 m	501240002	
○ ∅ 3,50 x 0,90 m	501240005	
○ ∅ 3,50 x 1,20 m	501240001	
○ ∅ 4,00 x 0,90 m	501240006	
○ ∅ 4,00 x 1,20 m	501240008	
○ ∅ 4,50 x 0,90 m	501240007	
○ ∅ 4,50 x 1,20 m	501240003	
∞ 4,70 x 3,00 x 1,20 m	501240019	
∞ 5,25 x 3,20 x 0,90 m	501240010	
∞ 5,25 x 3,20 x 1,20 m	501240009	
∞ 5,40 x 3,50 x 1,20 m	501240017	
∞ 6,25 x 3,60 x 1,20 m	501240011	

Standard Innenhüllen „Over Lap“ (ohne Biese)

○ ∅ 3,50 x 0,90 m	503010353	0,20 mm
○ ∅ 3,60 x 0,90 m	503010362	0,20 mm
○ ∅ 3,60 x 0,90 m	501240028	0,30 mm
○ ∅ 3,50 x 1,20 m	501230020	0,30 mm
○ ∅ 4,50 x 0,90 m	503010354	0,20 mm
○ ∅ 4,50 x 1,20 m	501230021	0,3 mm



Ihre Wahl bei EXKLUSIV Innenhüllen (0,6 mm): Keil- oder Einhängebiese?

Der Unterschied: Bei der Keilbiese wird die Innenhülle direkt in den Handlauf eingekantet (Handlauf muss nicht abgenommen werden!).

Vorteil: bei einem späteren Austausch der Innenhülle, kann diese einfach gegen eine Neue ausgetauscht werden. Bei der Einhängebiese wird sie auf den Stahlmantel gesteckt und mit dem Handlauf befestigt.



* Bei Tiefbecken muss die Oberkante des Beckens um mind. 15 cm aus der Erde herausragen. Der Cabrio Dome ist nicht als Winterabdeckung geeignet.



klebt unter Wasser

selbstklebend

einfach & sicher

Reparaturband & Kleber

wasserfest & stark




EASY FIX- Reparaturkleband

einfach- stark- wasserfest

- Extra stark- für Abdichtungen im Nassbereich!
- wasserdicht, wetterfest, UV-beständig!
- zum Reparieren und Befestigen!
- für innen und außen! Klebt unter Wasser!
- für alle glatten und festen Untergründe geeignet

Art.-Nr. 3000836SF



EASY FIX- Reparaturkleband

einfach- stark- wasserfest

- Für Pools und Teiche auch unter Wasser!
- 10 Klebepads 100x70mm, transparent
- Über und unter Wasser einsetzbar
- Art.-Nr. 3000838CF



i EASY FIX & AQUA PATCH: Haftet auf fast allen Untergründen!



Unterwasser Reparaturset

Bei kleiner Beschädigung der Folie (nur für PVC Folien geeignet). Besteht aus: Kleber und 2 Folienstreifen (20 x 10 cm)

Art.-Nr. 502010830SF



Reparaturset für PVC-Folie

Für kleinere Schäden an Folien und PVC-Schwimmbecken. Die Patches sind selbstklebend, kein Kleber notwendig. Sowohl unter Wasser als auch auf trockenen Oberflächen verwendbar. 5 Klebestreifen a 75 x 75mm

Art.-Nr. 3000835SF





a brand by



CF Group Deutschland GmbH
Bahnhofstr. 68
73240 Wendlingen-GERMANY
Tel.: +49 7024 4048 666
service.de@cf.group
www.cf.group/deutschland

Für Irrtümer, technische Fehler
und Druckfehler wird
keine Haftung übernommen.

Stand März 2026